

AAFCO 栄養基準 (2016) に基づく成分分析一覧表 (ドライフード)

| 栄養素 | 単位 | AAFCO 幼猫用基準 | AAFCO 成猫用基準 | フィーライン コンフォート | プレシャス サポート | キドニープラス シニアケア | ミルクエイド |
|---------------------|-------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------|--------|
| ●タンパク質 | % | 30.0以上 | 26.0以上 | 43.8 | 38.7 | 28.8 | 34.7 |
| アルギニン | % | 1.24以上 | 1.04以上 | 3.17 | 2.57 | 2.07 | 1.57 |
| ヒスチジン | % | 0.33以上 | 0.31以上 | 0.97 | 0.84 | 0.74 | 0.70 |
| イソロイシン | % | 0.56以上 | 0.52以上 | 1.75 | 1.58 | 1.45 | 1.81 |
| ロイシン | % | 1.28以上 | 1.24以上 | 2.96 | 2.83 | 2.42 | 3.14 |
| リジン | % | 1.20以上 | 0.83以上 | 2.84 | 2.88 | 2.52 | 2.72 |
| メチオニン | % | 0.62~1.50 | 0.20~1.50 | 0.85 | 1.05 | 1.00 | 1.03 |
| メチオニン +シスチン | % | 1.10以上 | 0.40以上 | 1.31 | 1.47 | 1.37 | 1.68 |
| フェニルアラニン | % | 0.52以上 | 0.42以上 | 1.75 | 1.68 | 1.38 | 1.16 |
| フェニルアラニン +チロシン | % | 1.92以上 | 1.53以上 | 2.93 | 2.81 | 2.37 | 2.25 |
| トレオニン | % | 0.73以上 | 0.73以上 | 1.64 | 1.53 | 1.40 | 1.87 |
| トリプトファン | % | 0.25~1.70 | 0.16~1.70 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.49 |
| バリン | % | 0.64以上 | 0.62以上 | 2.10 | 1.94 | 1.75 | 1.86 |
| ●脂肪 | % | 9.0以上 | 9.0以上 | 15.9 | 17.6 | 14.1 | 42.1 |
| リノール酸 | % | 0.6以上 | 0.6以上 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 1.9 |
| α - リノレン酸 | % | 0.02以上 | △△ | | 0.50 | 0.29 | 0.15 |
| アラキドン酸 | % | 0.02以上 | 0.02以上 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.19 |
| EPA + DHA | % | 0.012以上 | △△ | | 0.043 | 0.460 | 0.455 |
| ●ミネラル | | | | | | | |
| カルシウム | % | 1.0以上 | 0.6以上 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 1.4 |
| リン | % | 0.8以上 | 0.5以上 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.0 |
| カリウム | % | 0.6以上 | 0.6以上 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| ナトリウム | % | 0.2以上 | 0.2以上 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.75 |
| 塩化物 | % | 0.3以上 | 0.3以上 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.85 |
| マグネシウム | % | 0.08以上 | 0.04以上 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 鉄 | mg/kg | 80以上 | 80以上 | 153 | 184 | 133 | 90 |
| 銅 | mg/kg | 15.0以上(ドライ) 8.4以上(ウェット) | 5.0以上 | 16.1 | 28.0 | 17.0 | 18.0 |
| マンガン | mg/kg | 7.6以上 | 7.6以上 | 17.1 | 19.0 | 20.1 | 9.0 |
| 亜鉛 | mg/kg | 75以上 | 75以上 | 127 | 225 | 161 | 120 |
| ヨウ素 | mg/kg | 1.8~9.0 | 0.6~9.0 | 2.1 | 3.4 | 1.8 | 2.3 |
| セレン | mg/kg | 0.3以上 | 0.3以上 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.45 |
| ●ビタミン・その他 | | | | | | | |
| ビタミン A | IU/kg | 6668~333300 | 3332~333300 | 7484 | 17300 | 110994 | 8000 |
| ビタミン D | IU/kg | 280~30080 | 280~30080 | 969 | 2980 | 3584 | 600 |
| ビタミン E | IU/kg | 40以上 | 40以上 | 369 | 354 | 192 | 65 |
| ビタミン K | mg/kg | 0.1以上 | 0.1以上 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| チアミン (ビタミン B1) | mg/kg | 5.6以上 | 5.6以上 | 30.5 | 49.3 | 45.9 | 10.0 |
| リボフラビン (ビタミン B2) | mg/kg | 4.0以上 | 4.0以上 | 8.1 | 15.7 | 12.3 | 20.0 |
| パントテン酸 (ビタミン B5) | mg/kg | 5.75以上 | 5.75以上 | 20.02 | 29.50 | 27.20 | 30.00 |
| ナイアシン (ビタミン B3) | mg/kg | 60以上 | 60以上 | 136 | 147 | 184 | 80 |
| ビタミン B6 | mg/kg | 4.0以上 | 4.0以上 | 9.0 | 9.1 | 14.6 | 15.0 |
| 葉酸 | mg/kg | 0.8以上 | 0.8以上 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 |
| ビオチン | mg/kg | 0.07以上 | 0.07以上 | 0.38 | 0.48 | 0.65 | 0.10 |
| ビタミン B12 | mg/kg | 0.02以上 | 0.02以上 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.04 |
| コリン | mg/kg | 2400以上 | 2400以上 | 2752 | 3570 | 2791 | 2650 |
| タウリン | % | 0.1以上(ドライ) 0.2以上(ウェット) | 0.1以上(ドライ) 0.2以上(ウェット) | 0.15 | 0.44 | 0.29 | 0.20 |

ご注意 ①分析結果は水分を取り除いた乾燥重量比 *1 にて記載されているため、保証分析値よりも概ね高い値になっています。

*1 乾燥重量比：食品中の水分を取り除いた水分以外の栄養素のみを表しており、純粋に栄養素の量を比較することができる。

②分析結果については一定の誤差があることが認められています。分析結果の値については、あくまでも参考値としてご覧ください。