

AAFCO 栄養基準に基づく成分分析一覧表（ウェットフード）

| 栄養素 | 単位 | AAFCO 幼犬用基準 | AAFCO 成犬用基準 | リコピンプラス | | | フェカリス1000 | | | | | |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|------------|-------------|
| | | | | チキン | ホース | サーティン | チキン | タラ | ホース | ポーク | ビーフ レバー | サーモン& 大麦 |
| ●タンパク | % | 22.5以上 | 18.0以上 | 47.4 | 41.4 | 39.9 | 51.0 | 43.0 | 46.0 | 22.0 | 41.0 | 28.0 |
| アルギニン | % | 1.0以上 | 0.51以上 | 2.81 | 2.40 | 2.28 | 2.86 | 2.93 | 1.64 | 1.25 | 1.61 | 1.45 |
| ヒスチジン | % | 0.44以上 | 0.19以上 | 1.36 | 1.22 | 1.34 | 1.51 | 0.98 | 0.82 | 0.63 | 0.73 | 0.64 |
| イソロイシン | % | 0.71以上 | 0.38以上 | 1.77 | 1.44 | 1.54 | 2.27 | 2.36 | 1.12 | 0.81 | 1.29 | 1.16 |
| ロイシン | % | 1.29以上 | 0.68以上 | 3.42 | 3.11 | 3.11 | 3.61 | 3.82 | 1.87 | 1.44 | 2.26 | 1.92 |
| リジン | % | 0.90以上 | 0.63以上 | 3.59 | 3.05 | 3.29 | 3.95 | 4.47 | 2.09 | 1.63 | 2.50 | 2.03 |
| メチオニン +シスチン | % | 0.70以上 | 0.65以上 | 1.68 | 1.38 | 1.61 | 1.68 | 1.87 | 1.42 | 0.63 | 1.37 | 1.05 |
| フェニルアラニン +チロシン | % | 1.30以上 | 0.74以上 | 3.28 | 2.99 | 2.99 | 3.70 | 3.58 | 1.87 | 1.44 | 2.26 | 1.98 |
| トレオニン | % | 1.04以上 | 0.48以上 | 2.01 | 1.73 | 1.76 | 2.27 | 2.36 | 1.27 | 0.94 | 1.53 | 1.22 |
| トリプトファン | % | 0.20以上 | 0.16以上 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.67 | 0.57 | 0.60 | 0.25 | 0.65 | 0.35 |
| バリン | % | 0.68以上 | 0.49以上 | 1.94 | 1.66 | 1.82 | 2.44 | 2.52 | 1.27 | 0.94 | 1.53 | 1.40 |
| ●脂肪 | % | 8.5以上 | 5.5以上 | 25.8 | 28.2 | 24.9 | 15.9 | 5.9 | 17.9 | 54.7 | 13.5 | 7.5 |
| リノール酸 | % | 1.3以上 | 1.1以上 | 4.16 | 5.92 | 6.10 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | 5.6 | 1.9 | 1.2 |
| ●ミネラル | | | | | | | | | | | | |
| カルシウム | % | 1.2～1.8 | 0.5～1.8 | 0.96 | 1.05 | 0.89 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
| リン | % | 1.0～1.6 | 0.4～1.6 | 0.83 | 0.77 | 0.80 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| カルシウム： リンの比率 | | 1:1～2:1 | 1:1～2:1 | 1.15:1 | 1.4:1 | 1.1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1.5:1 | 2:1 |
| カリウム | % | 0.6以上 | 0.6以上 | 1.12 | 0.96 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.8 |
| ナトリウム | % | 0.3以上 | 0.08以上 | 0.71 | 0.77 | 0.98 | 1.85 | 1.05 | 1.79 | 1.44 | 0.97 | 1.40 |
| 塩化物 | % | 0.45以上 | 0.12以上 | 0.83 | 0.86 | 1.13 | 3.19 | 1.54 | 2.99 | 2.44 | 1.53 | 2.21 |
| マグネシウム | % | 0.06以上 | 0.06以上 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 鉄 | mg/kg | 88以上 | 40以上 | 158 | 241 | 206 | 162 | 122 | 194 | 125 | 282 | 110 |
| 銅 | mg/kg | 12.4以上 | 7.3以上 | 20.2 | 25.0 | 23.9 | 42.0 | 40.7 | 52.2 | 37.5 | 185.5 | 40.7 |
| マンガン | mg/kg | 7.2以上 | 5.0以上 | 20.8 | 22.8 | 23.5 | 17.0 | 16.0 | 22.0 | 19.0 | 24.0 | 23.0 |
| 亜鉛 | mg/kg | 100以上 | 80以上 | 89.8 | 163.8 | 84.4 | 445 | 439 | 343 | 319 | 403 | 209 |
| ヨウ素 | mg/kg | 1.0～11 | 1.0～11 | 3.3 | 3.64 | 3.75 | 3.8 | 3.7 | 4.5 | 3.6 | 3.9 | 3.4 |
| セレン | mg/kg | 0.35～2 | 0.35～2 | 0.83 | 0.91 | 1.41 | 0.76 | 0.57 | 0.37 | 0.38 | 0.65 | 0.41 |
| ●ビタミン・その他 | | | | | | | | | | | | |
| ビタミンA | IU/kg | 5000～ 250000 | 5000～ 250000 | 62400 | 156520 | 141638 | 173950 | 67886 | 46567 | 57438 | 152419 | 45523 |
| ビタミンD | IU/kg | 500～3000 | 500～3000 | 898 | 954 | 2965 | 4109 | 3179 | 4298 | 4281 | 4508 | 4860 |
| ビタミンE | IU/kg | 50以上 | 50以上 | 208 | 228 | 267 | 605 | 706 | 620 | 433 | 648 | 516 |
| チアミン (ビタミンB1) | mg/kg | 2.25以上 | 2.25以上 | 7.9 | 8.19 | 9.42 | 58.9 | 47.6 | 62.6 | 59.1 | 58.4 | 52.0 |
| リボフラビン (ビタミンB2) | mg/kg | 5.2以上 | 5.2以上 | 6.24 | 15.47 | 12.2 | 28.2 | 22.7 | 30.1 | 23.3 | 80.6 | 21.9 |
| パントテン酸 (ビタミンB5) | mg/kg | 12以上 | 12以上 | 45.8 | 34.13 | 25.33 | 100 | 50 | 84 | 64 | 126 | 67 |
| ナイアシン (ビタミンB3) | mg/kg | 13.6以上 | 13.6以上 | 250 | 127.4 | 131.3 | 373.9 | 464.2 | 291.8 | 474.4 | 887.1 | 499.4 |
| ビタミンB6 | mg/kg | 1.5以上 | 1.5以上 | 11.23 | 9.56 | 9.38 | 38.3 | 27.7 | 36.6 | 29.8 | 42.7 | 29.9 |
| 葉酸 | mg/kg | 0.216以上 | 0.216以上 | 1.33 | 0.88 | 0.99 | 8.40 | 5.54 | 5.82 | 5.34 | 8.95 | 3.83 |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.028以上 | 0.028以上 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | 0.255 | 0.132 | 0.177 | 0.134 | 0.223 | 0.145 |
| コリン | mg/kg | 1360以上 | 1360以上 | 3610 | 4812 | 5582 | 1815 | 1638 | 1537 | 1992 | 8145 | 1767 |

- ◎注意 ①分析結果は水分を取り除いた乾燥重量比*1にて記載されているため、保証分析値よりも概ね高い値になっています。
*1 乾燥重量比：食品中の水分を取り除いた水分以外の栄養素のみを表しており、純粋に栄養素の量を比較することができる。
②分析結果については一定の誤差があることが認められています。
分析結果の値については、あくまでも参考値としてご覧ください。
③AAFCO 栄養基準が改定されましたので、各商品の栄養成分については順次新基準に適合するよう変更してまいります。

AAFCO 栄養基準に基づく成分分析一覧表（ウェットフード、離乳食インファント）

| 栄養素 | 単位 | AAFCO 幼犬用基準 | AAFCO 成犬用基準 | ホームスタイル | | | 離乳食 インファント |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------------|
| | | | | 鶏スベア レバ | 鶏ひざ なんこつ | 骨付き 鶏もも | |
| ●タンパク | % | 22.5以上 | 18.0以上 | 46.0 | 39.0 | 55.0 | 36.2 |
| アルギニン | % | 1.0以上 | 0.51以上 | 3.00 | 2.63 | 3.66 | 1.67 |
| ヒスチジン | % | 0.44以上 | 0.19以上 | 1.13 | 0.69 | 1.23 | 1.05 |
| イソロイシン | % | 0.71以上 | 0.38以上 | 1.69 | 1.21 | 2.17 | 1.89 |
| ロイシン | % | 1.29以上 | 0.68以上 | 3.00 | 2.25 | 3.91 | 3.49 |
| リジン | % | 0.90以上 | 0.63以上 | 2.97 | 2.07 | 3.91 | 2.98 |
| メチオニン +シスチン | % | 0.70以上 | 0.65以上 | 1.24 | 0.90 | 1.62 | 1.47 |
| フェニルアラニン +チロシン | % | 1.30以上 | 0.74以上 | 2.97 | 2.07 | 3.83 | 3.51 |
| トレオニン | % | 1.04以上 | 0.48以上 | 1.76 | 1.38 | 2.30 | 1.76 |
| トリプトファン | % | 0.20以上 | 0.16以上 | 0.42 | 0.28 | 0.55 | 0.49 |
| バリン | % | 0.68以上 | 0.49以上 | 1.91 | 1.38 | 2.34 | 2.31 |
| ●脂肪 | % | 8.5以上 | 5.5以上 | 37.0 | 52.2 | 31.6 | 14.9 |
| リノール酸 | % | 1.3以上 | 1.1以上 | 9.2 | 5.9 | 4.4 | 3.1 |
| ●ミネラル | | | | | | | |
| カルシウム | % | 1.2～1.8 | 0.5～1.8 | 2.2 | 0.6 | 2.4 | 1.6 |
| リン | % | 1.0～1.6 | 0.4～1.6 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.1 |
| カルシウム： リンの比率 | | 1:1～2:1 | 1:1～2:1 | 1.7:1 | 1.2:1 | 1.6:1 | 1.5:1 |
| カリウム | % | 0.6以上 | 0.6以上 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| ナトリウム | % | 0.3以上 | 0.08以上 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.90 |
| 塩化物 | % | 0.45以上 | 0.12以上 | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 0.96 |
| マグネシウム | % | 0.06以上 | 0.06以上 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.09 |
| 鉄 | mg/kg | 88以上 | 40以上 | 162 | 131 | 196 | 97 |
| 銅 | mg/kg | 12.4以上 | 7.3以上 | 8.4 | 7.4 | 9.7 | 10.1 |
| マンガン | mg/kg | 7.2以上 | 5.0以上 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 7.4 |
| 亜鉛 | mg/kg | 100以上 | 80以上 | 254 | 225 | 255 | 138 |
| ヨウ素 | mg/kg | 1.0～11 | 1.0～11 | 3.8 | 3.4 | 4.1 | 1.8 |
| セレン | mg/kg | 0.35～2 | 0.35～2 | 0.56 | 0.48 | 0.81 | 0.21 |
| ●ビタミン・その他 | | | | | | | |
| ビタミンA | IU/kg | 5000～ 250000 | 5000～ 250000 | 5765 | 6982 | 5274 | 14362 |
| ビタミンD | IU/kg | 500～3000 | 500～3000 | 1747 | 2416 | 2148 | 1436 |
| ビタミンE | IU/kg | 50以上 | 50以上 | 160 | 196 | 168 | 90 |
| チアミン (ビタミンB1) | mg/kg | 2.25以上 | 2.25以上 | 4.1 | 3.5 | 6.0 | 2.7 |
| リボフラビン (ビタミンB2) | mg/kg | 5.2以上 | 5.2以上 | 6.4 | 7.6 | 11.6 | 4.8 |
| パントテン酸 (ビタミンB5) | mg/kg | 12以上 | 12以上 | 17 | 17 | 27 | 16 |
| ナイアシン (ビタミンB3) | mg/kg | 13.6以上 | 13.6以上 | 197.3 | 151.4 | 217.4 | 26.6 |
| ビタミンB6 | mg/kg | 1.5以上 | 1.5以上 | 8.6 | 7.6 | 14.9 | 2.7 |
| 葉酸 | mg/kg | 0.216以上 | 0.216以上 | 0.52 | 0.55 | 0.90 | 0.43 |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.028以上 | 0.028以上 | 0.026 | 0.023 | 0.028 | 0.053 |
| コリン | mg/kg | 1360以上 | 1360以上 | 3187 | 2938 | 3301 | 2979 |

*各商品については弊社ホームページをご覧ください。
(<http://www.natural-harvest.co.jp>)