




# NATURAL *Harvest*

ナチュラルハーベスト カタログ

大切な家族の一員だから、  
できるだけ事を  
してあげたい・・・  
そんな方に  
オールナチュラルドッグフード  
『ナチュラルハーベスト』

vol.26 2021年3月発行



自分の犬に胸をはって  
与えられるものを作ること。

創業時から今も、  
そしてこの先も  
変わることはありません。

私たちは、「安心・安全」を  
第一に商品を作っています。





## ご挨拶

株式会社バンガードインターナショナルフーズは1997年6月に千葉県佐倉市にて創業し、おかげさまをもちまして創業25周年を迎えます。

これもひとえにお客様の日頃のご支援、ご愛顧の賜物であり、心より感謝申し上げます。

自分の犬に胸をはって与えられるものを作りたいとの思いを抱き、日本のフードメーカーとしてスタートしました。

当初は「メンテナンス」という1つのドライフードから始まった会社ですが、お客様のお声と時代のニーズにあわせながら、様々な商品をご提供し続けてまいりました。

この先も「大切な家族の一員だからできるだけの事をしてあげたい」という初心を忘れず、皆様に安心・安全をお届けできるよう、努力し続けてまいります。

25周年を迎えられましたことに深く感謝し、今後とも何卒、ご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長  
寺嶋 秀司





こだわり

### 日本発のオリジナルフード

日本特有の気候や環境を考えて、日本に住む犬のために設計。  
スペースに恵まれず運動不足になりやすいことから、脂肪分やカロリーを抑えています。

### 良質の原材料を厳選

人間への使用が禁止された原材料は不使用。また、優れた原材料の入手を考え、  
米国、日本、ニュージーランドなどで製造しています。

### 人工の防腐剤・着色料・香料不使用

毎日の食事が健康に与える影響を考えて、人工の防腐剤・着色料・香料は不使用。  
防腐剤を使わないための取り組みとして、ビタミン E や抗酸化酵素を配合しています。





## できたてのおいしさをお届け

できたてのおいしさをお届けするため、ドライフードは製造直後に真空パック。  
商品にあわせて、ガスバリアパッケージ、不活性ガスの充填、脱酸素剤の使用など、酸化対策を施しています。

## メーカーとしては初めて商品の詳細情報を公開

安心してご使用いただくために、商品に使用している全ての原材料とその原産国をホームページにて公開。また、第三者機関で成分を検査し、結果を公表しています。

※中国産原材料は一切使用していません。



[www.natural-harvest.co.jp](http://www.natural-harvest.co.jp)





### 良質の原材料を厳選

ナチュラルハーベストは日本で暮らす犬のために、日本特有の気候や環境を考えたフードづくりを目指しています。

欧米と比較してスペースに恵まれず運動不足になりやすい日本。

そこで日々暮らす犬たちのために、脂肪分とカロリーを抑えて必要なタンパク質と栄養を補う、日本発のドライフード。

フードをつくる際、タンパク質源として必要となる原材料に肉類があります。

すべて精肉でまかなうことも可能ですが、肉本来の旨みが味わえる精肉には脂肪分も多く、脂肪もカロリーも高いフードとなってしまいます。

そこで私たちの目指すフードをつくるために、精肉やミートミールを組み合わせ使用しています。

ミートミールは、骨や内臓、その他部位を取り除いた精肉(筋肉部位)から水分と脂肪分を取り除いて粉状にしたお肉で、タンパク質の量を減らすことなく、脂肪分やカロリーを抑えることができる安心の原材料です。

しかし、ミートミールについては誤解されることも多く、なぜ「ミートミール」を使っているのかとのお声をいただくことも少なくありません。

そんなとき、私たちはこう答えます。「私たちの目指すフードづくりに必要だからです」

精肉とミートミール、それぞれの良さを生かして脂肪分やカロリーを抑えた私たちの目指すフードをつくること。

私たちは大切な家族のために原材料を厳選しています。

## ミールについての疑問にお答えします

### Q. ミールは危険じゃないの？

「ミール」にはいくつかの種類があり、中には骨や内臓など食べられない部位が使用されたものも存在します。

ナチュラルハーベストでは全て精肉（筋肉部位）から作った肉粉を使用していますのでご安心ください。

### Q. ミールを使わないとフードは作れないの？

「ミール」を使用しなくてもフードを作ることは可能です。

ナチュラルハーベストでも「メンテナンスマール フィッシュ ( P18 )」のように 100%ミートのフードもあります。

作りたいフードの特性と使いたい原材料の持つ脂肪分などによって、精肉のみだったり、ミールと組み合わせたり…。

ベストなバランスで設計します。

「メンテナンスマール フィッシュ」の場合は、元々、脂肪分が少ない白身魚を使用しているのでミート 100%でも低脂肪・低カロリーを維持することができます。

食材にはそれぞれ特徴がありますので、フードの特性に併せて安心・安全な原材料を厳選しています。

### Q. ミールは人が食べることができるの？

普段、皆さんの食卓に上る食材ではありませんが、焼きそばの風味付けなど人の食用にも利用されています。

＊表記の方法が統一されていないため誤解を招くことも…

ナチュラルハーベストではラム肉のミートミールを「ラムミール」と表記しますが、各社によって表記はまちまち。

骨や内臓、その他の部位が混ざった原材料を「ラム」や「乾燥ラム」と表記しても、日本では法律上問題はないため、「ラム」、「ラム肉」、「ドライラム」、「乾燥ラム肉」、「ラム肉粉末」、「ラム肉ミール」、「肉類(ラム)」と様々な表記がされています。

ナチュラルハーベストでは、お客様に正しい情報を発信したいと考えて可能な限り誤解を招くことのない正確な原材料名を表記しています。



## Q&A

### ● 食事の選び方

#### Q. ごはんってどう選んだらいいの？

ドライフードやレトルトフード、手作り食など色々ありますので、まずは栄養バランスの整った『総合栄養食』をベースに、生後1～1.5歳までは幼犬用、7歳までは成犬用、7歳以降はシニア犬用を選んでください。

総合栄養食のドライフードと水があれば栄養は足りますが、もっとおいしくしたい、水分をとらせたい、食べ飽きを防ぎたい時には、レトルトフードや手作り食のトッピングもおすすめ。ナチュラルハーベストのレトルトフードはすべて栄養バランスが整った総合栄養食ですのでトッピングしても栄養バランスを崩しません。

#### Q. 総合栄養食とは？

ワンちゃんが生きていくために必要な水以外の栄養素が全て含まれたフードを総合栄養食と呼びます。ナチュラルハーベストでは世界的に広く利用されるAAFCO栄養基準を採用しています。AAFCO栄養基準には幼犬用の基準と成犬用の基準があり、内容も定期的に見直されています。一部の疾病は栄養制限が必要ですが、それ以外のワンちゃんは必ず総合栄養食を選びましょう。

#### Q. AAFCO栄養基準って何？

AAFCO栄養基準とは、米国飼料検査官協会の定めた栄養基準のことで、フードの栄養基準として広く利用されています。この基準に適合していれば、基本的に生きていくために必要な栄養素は全て満たされると考えられています。

#### Q. ワンちゃんにネコちゃんのフードを与えていい？

たまに与えるなら大丈夫ですが、ワンちゃんとネコちゃんでは必要とされる栄養素のバランスが違うため、日常的にあげることはおすすめしません。商品に「犬用」「ドッグ○○」とあるものがワンちゃん用、「猫用」「キャット○○」とあるものがネコちゃん用です。

### ● 食事の与え方

#### Q. 食事の量はどのくらい決めるの？

パッケージやカタログには1日あたりの給与『目安』量を記載しています。

ワンちゃんも体質があり、太りやすい・痩せやすいなど個体差があります。また運動量、年齢、生活環境、季節によっても給与量は変わります。はじめて与える際は給与目安量から10%ほど減らして、便や毛づやの状態を見ながら少しずつ増やしてください。一般的に便が固い・毛づやが悪くなる場合は量が少ない、便が軟らかい・被毛がべたつく(脂っぽい)場合は量が多いといわれています。

#### Q. 一日あたりの必要カロリーってどのくらい？

複数の商品を組み合わせる時などにご参考ください。

1日あたりの必要カロリーの目安

| 体重    | ～3ヶ月     | ～6ヶ月     | ～9ヶ月     | 10ヶ月～    | 成犬       | 7歳～      | 減量時      |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0.5kg | 198kcal  | 126kcal  | 91kcal   | 75kcal   | 63kcal   | 57kcal   | 50kcal   |
| 1kg   | 315kcal  | 200kcal  | 144kcal  | 119kcal  | 100kcal  | 90kcal   | 80kcal   |
| 2.5kg | 582kcal  | 370kcal  | 266kcal  | 220kcal  | 185kcal  | 166kcal  | 148kcal  |
| 5kg   | 926kcal  | 588kcal  | 423kcal  | 349kcal  | 294kcal  | 265kcal  | 235kcal  |
| 7.5kg | 1215kcal | 771kcal  | 555kcal  | 458kcal  | 386kcal  | 347kcal  | 309kcal  |
| 10kg  | 1473kcal | 935kcal  | 674kcal  | 556kcal  | 468kcal  | 421kcal  | 374kcal  |
| 20kg  | 2344kcal | 1488kcal | 1072kcal | 884kcal  | 744kcal  | 670kcal  | 595kcal  |
| 30kg  | 3076kcal | 1953kcal | 1406kcal | 1160kcal | 976kcal  | 879kcal  | 781kcal  |
| 40kg  | 3730kcal | 2368kcal | 1705kcal | 1407kcal | 1184kcal | 1066kcal | 947kcal  |
| 50kg  | 4331kcal | 2750kcal | 1980kcal | 1634kcal | 1375kcal | 1238kcal | 1100kcal |

#### Q. トッピングの量はどれくらい？

レトルトフードをトッピングする場合、レトルトフードを30g増やした時にはドライフードを10g減らします。手作り食をトッピングする場合、偏りを防ぐために色々な食材を取り入れながら、フード100gに対して10～20gを目安にトッピングしてください。



### Q. おやつは必要なの？

ワンちゃんにとっておいしいおやつは喜びであり、トレーニングやコミュニケーションツールとなります。また、適量のおやつは健康補助にもおすすめ。しっかり噛むことは、歯みがき効果だけでなく歯やアゴを刺激して唾液を出させて消化を助けたり、頭に程よい刺激を与えてエイジングケアにもつながります。また、素材を乾燥させたおやつは、お水を飲む量を増やしたり、消化しやすいのでフードヘトッピングすることもできます。食べすぎには要注意ですので1日の必要カロリーに対して10～20%程度に留めてください。



### Q. フードを切り替えるタイミングは？

フードはワンちゃんの成長期、運動量、内臓機能の低下などにあわせて切り替える必要があります。生後1歳(大型犬は1歳半)くらいまでが幼犬用フード、生後1歳～10歳くらいまでは成犬・シニア犬用フード、10歳以上でハイシニア用フードに切り替えることをおすすめしています。切り替えるときは、以前食べていた食事に新しいフードを少量ずつ混ぜながら、1週間くらいで新しいフードに切り替えるようにしましょう。



### Q. フードの切り替え方を教えて

急に新しいフードへ切り替えるとお腹がびっくりして体調を崩す事があります。フードを切り替えるときには以前食べていたフードに新しいフードを少しずつ混ぜて1週間～10日かけて切り替えてください。

#### ● 保管方法

### Q. 保存方法を教えて

開封前の商品は直射日光や高温多湿を避けて、家の中なるべく涼しい暗い場所で保管してください。

#### ●開封後の保存(ドライフード)

密封できる袋に移し替えて冷暗所で保存してください。開封後は1ヶ月以内になるべく早く使い切ってください。冷蔵庫での保管はカビの原因になりますのでおすすめしません。

#### ●開封後の保存(レトルトフード)

開封後は密封容器に移すか、パッケージをしっかり封をして冷蔵庫で保管し2～3日以内に使いぎってください。その間にも温度変化などによりカビが生える場合がありますのでご注意ください。

#### ●開封後の保存(おやつ・常温タイプ)

しっかり封をして冷暗所で保存してください。開封後は1ヶ月以内になるべく早く使い切ってください。

※「冷暗所で保管」と書いてある商品はカビが生える場合がありますので冷蔵庫に入れないでください。

#### ●開封後の保存(おやつ・冷蔵タイプ)

「開封後は冷蔵庫で保管」と書いてある商品はしっかり封をして冷蔵庫で保存し1週間以内に使いぎってください。その間にも温度変化などによりカビが生える場合がありますのでご注意ください。

#### ● その他

### Q. 原材料の原産国とは？

安心して商品をご使用いただくために、全ての原材料の原産国を公表しています。

※中国産の原材料は使用しておりません。



### Q. 前回と色やにおいが違うみたい

人工の着色料や香料を使用していないので、原材料の産地や収穫時期、製造時の気温や湿度、微妙な熱の加わり方などで、色やにおいが常に変化します。また同じ原材料でも季節によって品種が異なることもあります。更に同じ製造ロットでも原料調達の都合により色や香りが変わる場合もあります。



### Q. 急に食べなくなったけど

ワンちゃんは開封して時間が経過したフードを敬遠することがありますので、できるだけ鮮度を保ち、なるべく早く使い切ってください。また同じフードでも食べ飽きたり、原材料の季節的な変化で食べなくなることがあります。そうした時にはぬるま湯でふやかしたり、レトルトフードやトッピングで香りに変化をもたせてください。



### Q. 賞味期限を教えて

真空パックのドライフードの場合、製造から2年、レトルトフードも2年、その他おやつ等は1年となっております。



## ドライフード

|                   | プライム<br>フォーミュラ                                                                    | ベーシック<br>フォーミュラ                                                                   | ベーシック<br>フォーミュラ                                                                   | ベーシック<br>フォーミュラ                                                                   | ベーシック<br>フォーミュラ                                                                   | プライム<br>フォーミュラ                                                                     | ベーシック<br>フォーミュラ                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | マイリトル<br>ダーリン                                                                     | パピー<br>[チキン]                                                                      | メンテナンス<br>スモール<br>[ラム]                                                            | メンテナンス<br>スモール<br>[ターキー]                                                          | メンテナンス<br>スモール<br>[フィッシュ]                                                         | シュープリーム                                                                            | メンテナンス<br>[ビーフ&チキン]                                                                 |
|                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 幼犬                | ★★★                                                                               | ★★★                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 成犬                | ★★★                                                                               | ★★★                                                                               | ★★★                                                                               | ★★★                                                                               | ★★★                                                                               | ★★★                                                                                | ★★★                                                                                 |
| シニア犬              | ★★                                                                                | ★★                                                                                | ★★★                                                                               | ★★★                                                                               | ★★★                                                                               | ★★★                                                                                | ★★★                                                                                 |
| ハイシニア犬            | ★                                                                                 | ★                                                                                 | ★★                                                                                | ★★                                                                                | ★★                                                                                | ★★                                                                                 | ★★                                                                                  |
| 牛                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ■                                                                                   |
| 鶏                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                  | ■                                                                                   |
| 羊                 |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 七面鳥               | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                  |                                                                                     |
| 魚                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                  |                                                                                     |
| イノシシ              | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                  |                                                                                     |
| グレインフリー           | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                  |                                                                                     |
| 粗タンパク質(以上)        | 32.5%                                                                             | 25.0%                                                                             | 18.0%                                                                             | 22.0%                                                                             | 18.0%                                                                             | 25.0%                                                                              | 25.0%                                                                               |
| 粗脂肪(以上)           | 13.0%                                                                             | 15.0%                                                                             | 8.0%                                                                              | 8.0%                                                                              | 7.5%                                                                              | 10.0%                                                                              | 11.0%                                                                               |
| 粗繊維(以下)           | 3.0%                                                                              | 5.5%                                                                              | 4.0%                                                                              | 5.0%                                                                              | 5.0%                                                                              | 3.5%                                                                               | 5.5%                                                                                |
| カロリー(kcal/100g)   | 345kcal                                                                           | 348kcal                                                                           | 320kcal                                                                           | 311kcal                                                                           | 318kcal                                                                           | 329kcal                                                                            | 326kcal                                                                             |
| グルコサミン<br>コンドロイチン |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  | ■                                                                                   |
| オメガ6脂肪酸           | 2.5%                                                                              | 3.1%                                                                              | 1.3%                                                                              | 2.5%                                                                              | 2.2%                                                                              | 2.1%                                                                               | 1.5%                                                                                |
| オメガ3脂肪酸           | 0.7%                                                                              | 0.7%                                                                              | 0.6%                                                                              | 0.6%                                                                              | 1.1%                                                                              | 0.3%                                                                               | 0.5%                                                                                |
| プロバイオティクス         | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  | ■                                                                                   |
| ブルーベリー<br>クランベリー  |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  | ■                                                                                   |
| 月見草油              |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  | ■                                                                                   |
| 粒サイズ              | 小粒                                                                                | 標準粒                                                                               | 標準粒                                                                               | 標準粒                                                                               | 標準粒                                                                               | 標準粒                                                                                | 大粒                                                                                  |

※粒サイズは目安です。数ミリ程度変化します。

小粒（幅 4～8 ミリ×厚さ 3～7 ミリ） 標準粒（幅 8～12 ミリ×厚さ 4～8 ミリ） 大粒（幅 10～14 ミリ×厚さ 8～12 ミリ）

| ベーシック<br>フォーミュラ                                                                   | ベーシック<br>フォーミュラ                                                                   | セラビューティックフォーミュラ（食事療法食）                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| メンテナンス<br>[ラム]                                                                    | シニアサポート<br>ハイシニア用                                                                 | レジームスモール<br>ダイエット用                                                                | レジーム<br>ダイエット用                                                                    | カロン<br>スキンケア用                                                                     | フラックス<br>結石ケア用                                                                     | キドニア<br>腎臓ケア用                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ★★★                                                                               |                                                                                    | 総合栄養食<br>ではありません                                                                    |
| ★★★                                                                               | ★                                                                                 | ★★★                                                                               | ★★★                                                                               | ★★★                                                                               | ★★★                                                                                |                                                                                     |
| ★★★                                                                               | ★★                                                                                | ★★★                                                                               | ★★★                                                                               | ★★★                                                                               | ★★★                                                                                |                                                                                     |
| ★★                                                                                | ★★★★                                                                              | ★★                                                                                | ★★                                                                                | ★★                                                                                | ★★                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                  | ■                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 18.0%                                                                             | 25.0%                                                                             | 25.0%                                                                             | 25.0%                                                                             | 27.0%                                                                             | 23.0%                                                                              | 15.0%                                                                               |
| 8.0%                                                                              | 9.0%                                                                              | 5.0%                                                                              | 5.0%                                                                              | 14.0%                                                                             | 10.0%                                                                              | 10.0%                                                                               |
| 4.0%                                                                              | 4.0%                                                                              | 10.0%                                                                             | 10.0%                                                                             | 2.5%                                                                              | 4.0%                                                                               | 3.0%                                                                                |
| 320kcal                                                                           | 318kcal                                                                           | 286kcal                                                                           | 286kcal                                                                           | 354kcal                                                                           | 327kcal                                                                            | 339kcal                                                                             |
| ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 1.3%                                                                              | 1.6%                                                                              | 1.3%                                                                              | 1.3%                                                                              | 2.7%                                                                              | 1.4%                                                                               | 3.1%                                                                                |
| 0.6%                                                                              | 0.9%                                                                              | 0.4%                                                                              | 0.4%                                                                              | 1.2%                                                                              | 0.9%                                                                               | 1.1%                                                                                |
| ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                    | ■                                                                                   |
| ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | クランベリー                                                                            | クランベリー                                                                             |                                                                                     |
| ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| 大粒                                                                                | 標準粒                                                                               | 標準粒                                                                               | 大粒                                                                                | 標準粒                                                                               | 標準粒                                                                                | 標準粒                                                                                 |

粒の色・大きさ（膨らみ方）・においに違いがあることがあります。  
それは製造する時期ごとに最適な原材料を使い、人工の着色料や香料などを使用していないから。  
自然な食材を自然なままに、余計なものは加えない。  
いつもと違うと少し心配に思うかもしれませんが、品質上問題ありませんので安心してご使用ください。



プライムフォーミュラ

## マイリトルダーリン

「少量でもしっかり栄養が摂れる」  
小型犬や幼犬のための  
グレインフリーフード

ワイルドボアー(イノシシ)、ターキー(七面鳥)、  
メンハーデン(ニシンの仲間)、鶏卵など数種のタン  
パク質源とポテトを使用



ワイルドボアー  
ターキー  
メンハーデン  
鶏卵  
&  
ポテト

グレインフリー



▲真空パック

●真空パック /1 袋 1.25lb(566g)

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| 110401 | 1 袋     | ¥1,600  |
| 110402 | 2 袋セット  | ¥2,900  |
| 110403 | 6 袋セット  | ¥7,900  |
| 110404 | 12 袋セット | ¥15,500 |

\*価格は税抜き



▲ポータブルパック

●ポータブルパック /1 袋 100g

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| 120401 | 1 袋     | ¥400    |
| 120402 | 30 袋セット | ¥11,000 |

\*価格は税抜き

小粒

345kcal/100g



粒イメージ

1カップ

平均116g

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食

■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 32.5%以上 粗脂肪 13.0%以上

粗繊維 3.0%以下 粗灰分 7.0%以下

水分 10.0%以下

●カロリー 345kcal/100g

●実測値：オメガ 6：オメガ 3=2.5%：0.7%

# オールライフステージ

## 幼犬期 成犬期 シニア犬期



### 最高のナチュラルフード

食材が持つ自然の栄養素だけで AAFCO 栄養基準適合を目指した最高品質のナチュラルフード。



### グレインフリー

犬本来の食事を考え穀物の消化が苦手な犬のため、穀物の代わりにポテトを配合したグレインフード。



### 豊富なタンパク質

四肢動物・鳥・魚・豊富なタンパク質を取り入れてアミノ酸バランスを向上。



### 健康な腸内環境をサポート

病気に負けない免疫力を維持するために、プロバイオティクスを配合。



### 健康で美しい被毛を維持

美しい被毛と皮膚に必要なオメガ6・オメガ3 脂肪酸を配合。



### 高栄養・超小粒・小袋サイズ

身体の小さな愛犬は、体重に対して栄養要求量が高いので栄養価を高め、食べやすいように超小粒にしました。食の細い子や幼犬、また普段より栄養を必要とする活動犬や母犬にも。

| 脂肪酸 | オメガ6    | オメガ3 |
|-----|---------|------|
| 含有量 | 2.5%    | 0.7% |
| 比率  | 3.5 : 1 |      |

(実測値)

オメガ3 & 6 脂肪酸



健康な皮膚  
美しい毛並み

タウリン



心臓や眼の健康維持

### ● 原材料名 (原材料 原産国)

ワイルドボアー (オーストラリア、米国)、ターキー (米国)、ポテト (米国)、ターキーレバー (米国)、ターキーハート (米国)、えんどう豆 (米国、カナダ)、ターキーミール (米国)、チキンミール (米国、ブラジル、アルゼンチン)、ポテトプロテイン (米国、カナダ)、メンハーデンミール (米国)、鶏脂肪 (ビタミンEで酸化対策済) (米国)、鶏卵 (米国)、タラ肝油 (ノルウェー)、トルラ酵母 (米国)、ビール酵母 (米国)、えんどう豆繊維 (米国、カナダ)、亜麻仁 (カナダ)、加水分解チキンエキス (米国)、海塩 (米国)、亜鉛酵母 (米国)、イヌリン (ベルギー)、プロバイオティクス (アシドフィルス菌、カゼイ菌、フェシウム菌) (米国)、昆布 (カナダ)、酸化防止剤 (ローズマリー抽出物) (米国、アルゼンチン、日本)、タウリン (日本)、ビタミンE (米国、フランス)、キレート銅 (米国)、L-カルニチン (チェコ)、ラクトフェリン (米国)、ビタミンC (フランス)、ユッカ (米国、メキシコ)、グレープシード抽出物 (米国)

### ● 1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 0.5kg | 1kg | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg  |
|------|-------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 幼犬期  | ～3か月  | 55g | 90g   | 170g | 270g  | 350g | 425g | 680g | 890g | 1255g |
|      | ～6か月  | 35g | 60g   | 105g | 170g  | 225g | 270g | 430g | 565g | 795g  |
|      | ～9か月  | 25g | 40g   | 75g  | 125g  | 160g | 195g | 310g | 410g | 495g  |
|      | 10か月～ | 20g | 35g   | 65g  | 100g  | 135g | 160g | 255g | 335g | 410g  |
| 成 犬  | 20g   | 30g | 55g   | 85g  | 110g  | 135g | 215g | 285g | 345g | 400g  |
| シニア犬 | 15g   | 25g | 50g   | 75g  | 100g  | 120g | 195g | 255g | 310g | 360g  |

◆表を目安に小型犬・中型犬は1歳、大型犬は1.5歳まで幼犬期の給与量を調節して3回以上に分けて与えてください。

◆避妊・去勢後は1割程度、ダイエットの際は2～3割減量してください。

◆初めて与える際は1週間ほどかけて徐々に切り替えてください。

◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

ベーシックフォーミュラ

## パピー [チキン]

健やかな未来のために  
丈夫で健康な身体を作るためのフード

「しっかり栄養」「おいしく食べる」「お腹の健康」  
3つの力でパピーの成長をサポート  
おいしくて栄養満点なチキンに成長期に必要な栄養  
素をバランスよく配合  
妊娠中・授乳中の母犬にもおすすめ



チキン  
&  
玄米・大麦

リニューアルしました



▲真空パック

●真空パック /1 袋 3.5lb(1.59kg)

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 110121 | 1 袋    | ¥2,700  |
| 110122 | 2 袋セット | ¥5,000  |
| 110123 | 4 袋セット | ¥9,400  |
| 110124 | 8 袋セット | ¥17,600 |

\*価格は税抜き



▲ポータブルパック

●ポータブルパック /1 袋 100g

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 120121 | 1 袋     | ¥300   |
| 120122 | 30 袋セット | ¥8,000 |

\*価格は税抜き

標準粒

348kcal/100g



粒イメージ

1カップ

平均98g

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食

■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 25.0%以上 粗脂肪 15.0%以上  
粗繊維 5.5%以下 粗灰分 6.5%以下  
水分 10.0%以下

●カロリー 348kcal/100g

●実測値：オメガ 6：オメガ 3=3.1%：0.7%



# オールライフステージ

## 幼犬期 成犬期 シニア犬期



### 身体を作る大事な時期

パピーは身体の基本が作られる一生の中でも特に大事な時期。小型犬・中型犬は1歳くらい、大型犬は1.5歳くらいまでを目安にパピー用のフードで健やかに成長。



### おいしく食べる

成長に必要な栄養素をきちんと取り入れることが大切。そのためにおいしく食べる嗜好性を追求。



### しっかり栄養

丈夫で健康な身体を作るためしっかり栄養をとることが大事。タンパク質や脂肪分、ビタミン、ミネラルをバランスよく。



### 菌活&腸活

4種の善玉菌を毎日補給、豊富な食物繊維で善玉菌を活発に維持して腸内環境をサポート。健康な腸で食べ物をしっかり吸収・健やかな成長を。



### Fresh Chicken

アミノ酸をバランスよく豊富に含んだ高タンパク質なチキンで理想的な体型に。



### 成長を支える脂肪分

発達途中の消化器はタンパク質や炭水化物の消化が苦手。パピーにはエネルギーとして働く適量の脂肪分が大切。



### 健やかな成長を願って

心臓や眼の健やかな成長と健康維持に欠かせないタウリン、抗酸化成分ポリフェノールが豊富なブルーベリー・クランベリーを配合。

オメガ3&6脂肪酸



健康な皮膚  
美しい毛並み

タウリン



心臓や眼の健康維持

### ●原材料名(原材料 原産国)

チキン(米国、ブラジル、アルゼンチン)、チキンミール(米国、ブラジル、アルゼンチン)、玄米(米国)、大麦(米国)、鶏脂肪(ビタミンE、クエン酸で酸化対策済)(米国)、えんどう豆繊維(カナダ)、エムファイバー(米国)、亜麻仁(米国、カナダ)、加水分解チキンエキス(米国)、ビール酵母(米国)、魚油(メンハーデン由来)(米国)、海塩(米国)、リン酸カルシウム(米国)、塩化カリウム(米国)、タウリン(日本)、ブルーベリー(米国)、クランベリー(米国)、塩化コリン(米国、カナダ)、キレート亜鉛(米国、メキシコ)、ビタミンE(ドイツ、米国)、キレート鉄(ドイツ)、ナイアシン(スイス)、キレート銅(米国、チリ、メキシコ)、ビタミンA(スイス)、キレートマンガン(米国)、硝酸チアミン(ドイツ)、パントテン酸カルシウム(スコットランド)、リボフラビン(ドイツ)、塩酸ピリドキシン(ドイツ)、ピオチン(フランス)、ビタミンB12(フランス)、ビタミンD3(スイス)、ヨウ素(EDDI)(インド)、葉酸(フランス)、セレン酸ナトリウム(米国)、ヨウ化カルシウム(米国、カナダ)、プロバイオティクス(アシドフィルス菌、カゼイ菌、サーモフィルス菌、フェシウム菌)(米国)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)(モロッコ)

### ●1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 0.5kg | 1kg | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg  |
|------|-------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 幼犬期  | ～3か月  | 55g | 90g   | 165g | 265g  | 350g | 425g | 675g | 885g | 1070g |
|      | ～6か月  | 35g | 55g   | 105g | 170g  | 220g | 270g | 430g | 560g | 680g  |
|      | ～9か月  | 25g | 40g   | 75g  | 120g  | 160g | 195g | 310g | 405g | 490g  |
|      | 10か月～ | 20g | 35g   | 65g  | 100g  | 130g | 160g | 255g | 335g | 405g  |
| 成 犬  | 20g   | 30g | 55g   | 85g  | 110g  | 135g | 215g | 280g | 340g | 395g  |
| シニア犬 | 15g   | 25g | 50g   | 75g  | 100g  | 120g | 190g | 255g | 305g | 355g  |

◆表を目安に小型犬・中型犬は1歳、大型犬は1.5歳まで幼犬期の給与量を調節して3回以上に分けて与えてください。

◆避妊・去勢後は1割程度、ダイエットの際は2～3割減量してください。

◆初めて与える際は1週間ほどかけて徐々に切り替えてください。

◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

ベーシックフォーミュラ

# メンテナンス スモール [ラム]

## メンテナンス [ラム]

タンパク質源を限定したシンプルな  
低アレルギーフード

「L-カルニチン」豊富なラム肉と消化のよい白米を使用  
消化の良さとアレルギーに配慮し、シンプルを追求  
食べやすい標準粒とカリカリと噛みたい子のための  
大粒もご用意

ラム  
&  
白米



▲メンテナンススモール 真空パック



▲メンテナンス 真空パック



▲ポータブルパック

●真空パック /1 袋 3.5lb(1.59kg)

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 110301 | 1 袋    | ¥2,900  |
| 110302 | 2 袋セット | ¥5,400  |
| 110303 | 4 袋セット | ¥10,200 |
| 110304 | 8 袋セット | ¥19,200 |

\*価格は税抜き

●真空パック /1 袋 7lb(3.1kg)

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 110201 | 1 袋    | ¥4,700  |
| 110202 | 2 袋セット | ¥8,400  |
| 110203 | 4 袋セット | ¥16,400 |

\*価格は税抜き

●ポータブルパック(メンテナンススモール)  
/1袋100g

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 120301 | 1 袋     | ¥300   |
| 120302 | 30 袋セット | ¥8,000 |

●ポータブルパック(メンテナンス)  
/1袋100g

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 120201 | 1 袋     | ¥240   |
| 120202 | 30 袋セット | ¥6,500 |

\*価格は税抜き

標準粒

320kcal/100g

大粒

1カップ

平均97g



▲メンテナンススモール



▲メンテナンス

1カップ

平均93g

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 18.0%以上 粗脂肪 8.0%以上  
粗繊維 4.0%以下 粗灰分 6.0%以下  
水分 10.0%以下

●カロリー 320kcal/100g

●実測値：オメガ6：オメガ3=1.3%：0.6%

# 成犬期

## シニア犬期



### 低脂肪・低カロリー

筋肉を作るタンパク質は減らさずに、脂肪を抑えて低カロリーに。



### 免疫力の高い身体を維持

アリノレン酸の豊富な月見草油(低温圧搾)、アントシアニン豊富なブルーベリー、キナ酸を含むクランベリー、抗酸化力の高いローズマリー抽出物を配合。



### 低アレルギー

原材料を厳選し、可能な限りシンプルに。



### 健康で美しい被毛を維持

美しい被毛と皮膚に必要なオメガ6・オメガ3 脂肪酸を配合。



### Fresh Lamb

食事が楽しくなるように嗜好性に優れた生のラムを使用。

| 脂肪酸 | オメガ6    | オメガ3 |
|-----|---------|------|
| 含有量 | 1.3%    | 0.6% |
| 比率  | 2.3 : 1 |      |

(実測値)



### 消化に優れた精製白米

難消化成分を除去した精製白米を使用し、消化器の負担を軽減。



### 元気な消化器を維持

熱に弱いプロバイオティクスをフード冷却後に配合\*。  
\*20万 CFU/g



### 健康な関節を維持

関節の維持・再生に必要なグルコサミンとコンドロイチンを配合。



### 成犬もシニア犬も

年齢とともに減少する成分を補い、健康な身体を維持。

グルコサミン  
コンドロイチン



元気な関節

オメガ3 & 6 脂肪酸



健康な皮膚  
美しい毛並み

ポリフェノール



エイジングケア

タウリン



心臓や眼の健康維持

### ● 原材料名 (原材料 原産国)

ラム (ニュージーランド、オーストラリア)、ラムミール (ニュージーランド)、精製白米 (米国)、えんどう豆繊維 (カナダ)、米ぬか (米国)、えんどう豆タンパク質 (カナダ)、鶏脂肪 (ビタミン E で酸化対策済) (米国)、亜麻仁 (カナダ)、ビール酵母 (米国)、加水分解チキンエキス (米国)、リン酸カルシウム (米国)、塩化カリウム (米国)、海塩 (米国)、ブルーベリー (米国)、クランベリー (米国)、タウリン (日本)、プロバイオティクス (アシドフィルス菌、カゼイ菌、フェシウム菌) (米国)、月見草油 (低温圧搾) (米国)、塩化コリン (米国、カナダ)、キレート亜鉛 (米国、メキシコ)、グルコサミン塩酸塩 (米国、インド、ベトナム)、コンドロイチン硫酸塩 (米国)、ビタミン E (米国、フランス)、キレート鉄 (米国)、ベタイン (米国)、キレートマンガ (米国)、キレート銅 (米国)、ビタミン A (フランス、ドイツ)、ナイアシン (スイス)、パントテン酸カルシウム (イギリス)、ベータカロテン (ドイツ、スイス、フランス)、ビタミン B12 (フランス)、ビタミン D3 (スイス)、リボフラビン (ドイツ)、塩酸ピリドキシン (ドイツ)、硝酸チアミン (ドイツ)、ピオチン (フランス)、ヨウ化カルシウム (米国、カナダ)、酸化防止剤 (ローズマリー抽出物) (米国、アルゼンチン、日本)、葉酸 (フランス)

### ● 1日あたりの給与目安

| 体 重  | 1kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|------|-----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|
| 成 犬  | 30g | 60g   | 90g | 120g  | 145g | 235g | 305g | 370g | 430g |
| シニア犬 | 30g | 50g   | 85g | 110g  | 130g | 210g | 275g | 335g | 385g |

◆表を目安に体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調節してください。

◆避妊・去勢後は1割程度、ダイエットの際は2〜3割減量してください。

◆初めて与える際は1週間ほどかけて徐々に切り替えてください。

◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。



ベーシックフォーミュラ

## メンテナンススモール [ターキー]

穀物の消化を苦手とする子のための  
ターキーのシンプルフード

チキンと比べ脂肪分が少なくタンパク質の多い  
ターキー（七面鳥）とポテトを使用  
穀物不使用でアレルギーに配慮、シンプルを追求  
豊富なタンパク質と低カロリーでしなやかな身体を



▲真空パック

●真空パック /1 袋 3.5lb(1.59kg)

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 110311 | 1 袋    | ¥2,700  |
| 110312 | 2 袋セット | ¥5,000  |
| 110313 | 4 袋セット | ¥9,400  |
| 110314 | 8 袋セット | ¥17,600 |

\*価格は税抜き



▲ポータブルパック

●ポータブルパック /1 袋 100g

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 120311 | 1 袋     | ¥300   |
| 120312 | 30 袋セット | ¥8,000 |

\*価格は税抜き

標準粒

311kcal/100g



1カップ

平均 101g

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 22.0%以上 粗脂肪 8.0%以上  
粗繊維 5.0%以下 粗灰分 7.5%以下  
水分 10.0%以下

●カロリー 311kcal/100g

●実測値：オメガ 6：オメガ 3=2.5%：0.6%

## 成犬期 シニア犬期



## 低脂肪・低カロリー

筋肉を作るタンパク質は減らさずに、脂肪を抑えて低カロリーに。



## 免疫力の高い身体を維持

アリノレン酸の豊富な月見草油（低温圧搾）、アントシアニン豊富なブルーベリー、キナ酸を含むクランベリー、抗酸化力の高いローズマリー抽出物を配合。



## 低アレルギー

原材料を厳選し、可能な限りシンプルに。



## 健康な腸内環境をサポート

病気に負けない免疫力を維持するために、プロバイオティクスを配合。



## Fresh Turkey

食事が楽しみになるように嗜好性に優れた生のターキーを使用。



## 健康で美しい被毛を維持

美しい被毛と皮膚に必要なオメガ6・オメガ3脂肪酸を配合。



## グレインフリー（穀物不使用）

犬本来の食事を考え穀物の消化が苦手な犬のため、穀物の代わりにポテトを配合したグレインフリーフード。

| 脂肪酸 | オメガ6    | オメガ3 |
|-----|---------|------|
| 含有量 | 2.5%    | 0.6% |
| 比率  | 4.2 : 1 |      |

（実測値）



## 健康な関節を維持

関節の維持・再生に必要なグルコサミンとコンドロイチンを配合。



## 成犬もシニア犬も

年齢とともに減少する成分を補い、健康な身体を維持。

グルコサミン  
コンドロイチン



元気な関節

オメガ3 & 6 脂肪酸



健康な皮膚  
美しい毛並み

ポリフェノール



エイジングケア

タウリン



心臓や眼の健康維持

## ●原材料名（原材料 原産国）

ターキー（米国）、ターキーミール（米国）、ポテト（米国）、タピオカスターチ（ベトナム、タイ）、えんどう豆（米国、カナダ）、ビートファイバー（カナダ、日本）、鶏脂肪（ビタミンE、クエン酸で酸化対策済）（日本、米国）、加水分解チキンエキスを（米国）、亜麻仁（カナダ、米国）、ビール酵母（米国）、海塩（米国）、炭酸カルシウム（米国）、塩化コリン（米国）、ブルーベリー（米国）、クランベリー（米国）、月見草油（低温圧搾）（米国）、グルコサミン塩酸塩（米国、インド、ベトナム）、タウリン（日本）、コンドロイチン硫酸塩（米国）、ビタミンE（米国、フランス）、硫酸鉄（米国）、キレート亜鉛（米国、メキシコ）、ナイアシン（スイス）、キレートマンガニン（米国）、キレート銅（米国）、硝酸チアミン（ドイツ）、パントテン酸カルシウム（スコットランド）、ビタミンA（スイス）、塩酸ピリドキシン（ドイツ）、セレン酸ナトリウム（米国）、リボフラビン（ドイツ）、ビタミンD3（スイス）、ビオチン（フランス）、ビタミンB12（フランス）、ヨウ化カルシウム（米国、カナダ）、葉酸（フランス）、プロバイオティクス（アシドフィルス菌、カゼイ菌、サーモフィルス菌、フェシウム菌）（米国）、酸化防止剤（ローズマリー抽出物）（米国、アルゼンチン、日本）

## ●1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 1kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|------|-----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|
| 成 犬  | 30g | 60g   | 95g | 125g  | 150g | 240g | 315g | 380g | 440g |
| シニア犬 | 30g | 55g   | 85g | 110g  | 135g | 215g | 285g | 345g | 400g |

◆表を目安に体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調節してください。

◆避妊・去勢後は1割程度、ダイエットの際は2～3割減量してください。

◆初めて与える際は1週間ほどかけて徐々に切り替えてください。

◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

ベーシックフォーミュラ

## メンテナンススモール [フィッシュ]

お魚が好きな子・お肉が苦手な子の  
ためのシンプルフード

天然の白身魚（タラ・カレイ）とレッドソルガム（きび）  
を使用

炭水化物源に繊維質やポリフェノールの豊富な  
ソルガム・大麦を使用することで、ゆっくり消化、しっかり満足



白身魚  
&  
ソルガム



▲真空パック

●真空パック /1 袋 3.5lb(1.59kg)

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 110321 | 1 袋    | ¥2,700  |
| 110322 | 2 袋セット | ¥5,000  |
| 110323 | 4 袋セット | ¥9,400  |
| 110324 | 8 袋セット | ¥17,600 |

\*価格は税抜き



▲ポータブルパック

●ポータブルパック /1 袋 100g

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 120321 | 1 袋     | ¥300   |
| 120322 | 30 袋セット | ¥8,000 |

\*価格は税抜き

標準粒

318kcal/100g



粒イメージ

1カップ

平均100g

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 18.0%以上 粗脂肪 7.5%以上  
粗繊維 5.0%以下 粗灰分 5.5%以下  
水分 10.0%以下

●カロリー 318kcal/100g

●実測値：オメガ 6：オメガ 3=2.2%：1.1%

## 成犬期 シニア犬期



## 低脂肪・低カロリー

筋肉を作るタンパク質は減らさずに、脂肪を抑えて低カロリーに。



## 免疫力の高い身体を維持

アリノレン酸の豊富な月見草油(低温圧搾)、アントシアニン豊富なブルーベリー、キナ酸を含むクランベリー、抗酸化力の高いローズマリー抽出物を配合。



## 低アレルギー

原材料を厳選し、可能な限りシンプルに。



## 健康な腸内環境をサポート

病気に負けない免疫力を維持するために、プロバイオティクスを配合。



## Fresh Fish

食事が楽しくなるように嗜好性に優れた生の天然白身魚を使用。



## 健康で美しい被毛を維持

美しい被毛と皮膚に必要なオメガ6・オメガ3脂肪酸を配合。



## 炭水化物源にソルガム&amp;大麦

抗酸化成分豊富なソルガム、食物繊維バランスに優れた大麦を使用。



## 成犬もシニア犬も

年齢とともに減少する成分を補い、健康な身体を維持。



## 健康な関節を維持

関節の維持・再生に必要なグルコサミンとコンドロイチンを配合。



| 脂肪酸 | オメガ6  | オメガ3 |
|-----|-------|------|
| 含有量 | 2.2%  | 1.1% |
| 比率  | 2 : 1 |      |

(実測値)



グルコサミン  
コンドロイチン

元気な関節



オメガ3 & 6 脂肪酸

健康な皮膚  
美しい毛並み



ポリフェノール

エイジングケア



タウリン

心臓や眼の健康維持

## ●原材料名(原材料 原産国)

ソルガム(米国)、白身魚(米国、カナダ)、大麦(カナダ、米国)、えんどう豆タンパク質(カナダ)、ビートファイバー(カナダ、日本)、菜種油(ビタミンE、クエン酸で酸化対策済)(カナダ)、亜麻仁(カナダ)、ビール酵母(米国)、加水分解チキンエキス(米国)、炭酸カルシウム(米国)、塩化カリウム(米国)、海塩(米国)、リン酸カルシウム(米国)、塩化コリン(米国)、ブルーベリー(米国)、クランベリー(米国)、月見草油(低温圧搾)(米国)、グルコサミン塩酸塩(米国、インド、ベトナム)、タウリン(日本)、コンドロイチン硫酸塩(米国)、ビタミンE(米国、フランス)、硫酸鉄(米国)、キレート亜鉛(米国、メキシコ)、ナイアシン(スイス)、キレートマンガン(米国)、キレート銅(米国)、硝酸チアミン(ドイツ)、パントテン酸カルシウム(イギリス)、ビタミンA(スイス)、塩化ピリドキシン(ドイツ)、セレン酸ナトリウム(米国)、リボフラビン(ドイツ)、ビタミンD3(スイス)、ピオチン(フランス)、ビタミンB12(フランス)、ヨウ化カルシウム(米国、カナダ)、葉酸(フランス)、プロバイオティクス(アシドフィルス菌、カゼイ菌、サーモフィルス菌、フェシウム菌)(米国)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)(米国、アルゼンチン、日本)

## ●1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 1kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|------|-----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|
| 成 犬  | 30g | 60g   | 90g | 120g  | 145g | 235g | 305g | 370g | 430g |
| シニア犬 | 30g | 50g   | 85g | 110g  | 130g | 210g | 275g | 335g | 390g |

◆表を目安に体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調節してください。

◆避妊・去勢後は1割程度、ダイエットの際は2〜3割減量してください。

◆初めて与える際は1週間ほどかけて徐々に切り替えてください。


◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。



# ローテーションセット

## 定期的にフードをローテーションしましょう

犬はもともと四つ足の動物や鳥、魚などを食べて暮らしていました。そこで、特定の種類に偏ることがなかった犬本来の食事にできる限り近づけてラム（子羊）、ターキー（七面鳥）、魚（タラ、カレイ）をセットにしました。



定期的に食事をローテーションすると・・・

- ☆食べ飽きることを予防できます
- ☆食物アレルギーのリスクを軽減できます
- ☆消化能力を高めることができます

おいしくローテーションするために

- ・フードの酸化を防ぐために、1袋ずつ使いきってから次の袋をお使いください
- ・急なフードの切り替えで軟便などの症状がみられる場合は、前のフードに少しずつ混ぜながら徐々に切り替えましょう



▲真空パック

メンテナン スモール  
[ラム]

メンテナン スモール  
[ターキー]

メンテナン スモール  
[フィッシュ]

●真空パック /1 袋 3.5lb(1.59kg)

|      |              |                |         |
|------|--------------|----------------|---------|
| R001 | ローテーションセット 1 | 3 袋セット (各 1 袋) | ¥7,700  |
| R002 | ローテーションセット 2 | 6 袋セット (各 2 袋) | ¥14,400 |

\*価格は税抜き

## ローテーションのすすめ

ワンちゃんはもともと高い消化能力を持っています。

食べ残しを土に埋めて、掘り返して食べてもお腹を壊さないのは胃酸が強く、食中毒の原因となる雑菌から守られているからです。

にもかかわらず高い消化能力を持っているはずのワンちゃんがフードを急に切り替えると軟便になったり吐いたりしてしまうのは食生活の変化が原因です。

大昔、自分で獲物を捕まえていた時代、ワンちゃんは常に飢えと戦っていました。様々な小動物、時には大動物を食べていましたが、満足に獲物が取れない日が続くと、草の根や木の皮も食べていました。

ところが、近年、栄養バランスの整ったペットフードが主食となり、同じフードを食べる期間も長くなっています。毎日、決まったフードを、同じ量だけ食べ続けると、体はそのフードを消化するために必要な消化液しか作らなくなってしまいます。その結果、急にフードが変わると消化液が不足したり、余ったりして消化不良を起こしてしまうのです。

ペットフードができたことで、栄養状態は向上し、寿命も長くなりましたが、食事が固定化され、多様性が乏しくなっていました。


こうした多様性を取り戻して、本来持っている高い消化能力を取り戻す方法がフードローテーションです。

フードを定期的に切り替えることで、様々な食物を取り込むことにつながるため、消化器は新しい食べ物に備えて高い消化能力を維持します。

また、フードローテーションは、味を定期的に変えることができるので食べ飽きの防止にもつながります。

同じ食べ物を長期間食べ続けると、その食べ物に対してアレルギーを発症しやすくなることが知られています。フードローテーションはこうしたアレルギーリスクの低減にもつながるのです。

おやつやトッピングもフードローテーションと一緒に取り入れると更に効果的。ぜひワンちゃんごとにもオリジナリティにあふれた食生活を楽しみましょう。



プライムフォーミュラ

## シュープリーム

多様なタンパク質と食材を用い自然の栄養素を余すところなく取り入れた  
ハイクラスなグレインフリーフード

ワイルドボアー(イノシシ)、ターキー(七面鳥)、メンハーデン(ニシンの仲間)など数種のタンパク質源とポテトを使用

厳選した食材を組み合わせ自然の栄養素でバランスを整えたナチュラルフード

ワイルドボアー  
ターキー  
メンハーデン  
&  
ポテト

グレインフリー



▲真空パック

●真空パック /1 袋 3.5lb(1.59kg)

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 110501 | 1 袋    | ¥2,900  |
| 110502 | 2 袋セット | ¥5,400  |
| 110503 | 4 袋セット | ¥10,400 |
| 110504 | 8 袋セット | ¥20,000 |

\*価格は税抜き



▲ポータブルパック

●ポータブルパック /1 袋 100g

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 120501 | 1 袋     | ¥300   |
| 120502 | 30 袋セット | ¥8,000 |

\*価格は税抜き

標準粒

329kcal/100g



粒イメージ

1カップ

平均100g

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 25.0%以上 粗脂肪 10.0%以上  
粗繊維 3.5%以下 粗灰分 7.0%以下  
水分 10.0%以下

●カロリー 329kcal/100g

●実測値：オメガ6：オメガ3=2.1%：0.3%

## 成犬期 シニア犬期



## 最高のナチュラルフード

食材が持つ自然の栄養素だけで AAFCO 栄養基準適合を目指した最高品質のナチュラルフード。



## 健康な腸内環境をサポート

病気に負けない免疫力を維持するために、プロバイオティクスを配合。



## 豊富なタンパク質

四肢動物・鳥・魚、豊富なタンパク質を取り入れてアミノ酸バランスを向上。



## 健康で美しい被毛を維持

美しい被毛と皮膚に必要なオメガ6・オメガ3 脂肪酸を配合。



## グレインフリー（穀物不使用）

犬本来の食事を考え穀物の消化が苦手な犬のため、穀物の代わりにポテトを配合したグレインフリーフード。



## 健康な関節を維持

関節の維持・再生に必要なグルコサミンとコンドロイチンを配合。

| 脂肪酸 | オメガ6    | オメガ3 |
|-----|---------|------|
| 含有量 | 2.1%    | 0.3% |
| 比率  | 7.1 : 1 |      |

(実測値)



## 免疫力の高い身体を維持

γリノレン酸の豊富な月見草油(低温圧搾)、アントシアニン豊富なブルーベリー、キナ酸を含むクランベリー、抗酸化力の高いローズマリーやグレープシード抽出物を配合。



## 成犬もシニア犬も

年齢とともに減少する成分を補い、健康な身体を維持。

グルコサミン  
コンドロイチン



元気な関節

オメガ3 & 6 脂肪酸



健康な皮膚  
美しい毛並み

ポリフェノール



エイジングケア

タウリン



心臓や眼の健康維持

## ● 原材料名(原材料 原産国)

ワイルドボアー(オーストラリア、米国)、ターキー(米国)、ポテト(米国)、ターキーレバー(米国)、ターキーハート(米国)、えんどう豆(米国、カナダ)、ターキーミール(米国)、チキンミール(米国、ブラジル、アルゼンチン)、えんどう豆繊維(カナダ)、鶏脂肪(ビタミンEで酸化対策済)(米国)、ポテトプロテイン(米国、カナダ)、メンハーデンミール(米国)、トルラ酵母(米国)、ビール酵母(米国)、加水分解チキンエキスを(米国)、タラ肝油(ノルウェー)、亜鉛酵母(米国)、海塩(米国)、イヌリン(ベルギー)、月見草油(低温圧搾)(米国)、クランベリー(米国)、ブルーベリー(米国)、昆布(カナダ)、プロバイオティクス(アシドフィルス菌、カゼイ菌、フェシウム菌)(米国)、キレート銅(米国)、グルコサミン塩酸塩(米国、インド、ベトナム)、コンドロイチン硫酸塩(米国)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)(米国、アルゼンチン、日本)、タウリン(日本)、ビタミンE(米国、フランス)、L-カルニチン(チェコ)、CoQ10(米国)、ユッカ抽出物(米国、メキシコ)、ビタミンC(フランス)、グレープシード抽出物(米国)

## ● 1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 1kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|------|-----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|
| 成 犬  | 30g | 55g   | 90g | 115g  | 140g | 225g | 295g | 360g | 420g |
| シニア犬 | 25g | 50g   | 80g | 105g  | 130g | 205g | 265g | 325g | 375g |

◆表を目安に体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調節してください。

◆避妊・去勢後は1割程度、ダイエットの際は2～3割減量してください。

◆初めて与える際は1週間ほどかけて徐々に切り替えてください。

◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。



ベーシックフォーミュラ

## メンテナンス [ビーフ&チキン]

しっかりとした身体と  
美しい毛並みのためのこだわりフード

良質な牛赤身肉とヘルシーな鶏肉を使用  
豊富なタンパク質と適度な脂肪分で  
しっかりとした身体を  
大粒タイプでカリカリと噛みたい子にもおすすめ



▲真空パック

●真空パック /1 袋 7lb(3.1kg)

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 110211 | 1 袋    | ¥4,200  |
| 110212 | 2 袋セット | ¥7,400  |
| 110213 | 4 袋セット | ¥14,400 |

\*価格は税抜き



▲ポータブルパック

●ポータブルパック /1 袋 100g

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 120211 | 1 袋     | ¥240   |
| 120212 | 30 袋セット | ¥6,500 |

\*価格は税抜き

大粒

326kcal/100g



粒イメージ

1カップ

平均97g

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 25.0%以上 粗脂肪 11.0%以上  
粗繊維 5.5%以下 粗灰分 7.0%以下  
水分 10.0%以下

●カロリー 326kcal/100g

●実測値：オメガ 6：オメガ 3=1.5%：0.5%

## 成犬期 シニア犬期

**低脂肪・低カロリー**

筋肉を作るタンパク質は減らさずに、脂肪を抑えて低カロリーに。

**食事の満足感**

食べる事が大好きな大型犬のために玄米・大麦・ソルガムを配合し、しっかり満足。

**優れた嗜好性**

良質なビーフとチキンを厳選。毎日の食事が楽しみに。

**豊富な食物繊維**

腸内の老廃物をスッキリきれいに。

**健康な関節を維持**

関節の維持・再生に必要なグルコサミンとコンドロイチンを配合。

**免疫力の高い身体を維持**

γリノレン酸の豊富な月見草油(低温圧搾)、アントシアニン豊富なブルーベリー、キナ酸を含むクランベリー、抗酸化力の高いローズマリー抽出物を配合。

**健康で美しい被毛を維持**

美しい被毛と皮膚に必要なオメガ6・オメガ3脂肪酸をバランスよく配合。

| 脂肪酸 | オメガ6  | オメガ3 |
|-----|-------|------|
| 含有量 | 1.5%  | 0.5% |
| 比率  | 3 : 1 |      |

(実測値)

**健康な腸内環境をサポート**

病気に負けない免疫力を維持するために、乳酸菌などのプロバイオティクスを配合。

**成犬もシニア犬も**

年齢とともに減少する成分を補い、いつまでも健康な身体を。

グルコサミン  
コンドロイチン



元気な関節

オメガ3 & 6 脂肪酸



健康な皮膚  
美しい毛並み

ポリフェノール



エイジングケア

タウリン



心臓や眼の健康維持

## ●原材料名(原材料 原産国)

ビーフ(米国)、チキンミール(米国、ブラジル、アルゼンチン)、玄米(米国)、大麦(米国)、ソルガム(米国)、エムファイバー(米国)、えんどう豆繊維(カナダ)、亜麻仁(カナダ)、鶏脂肪(ビタミンE、クエン酸で酸化対策済)(米国)、ビール酵母(米国)、加水分解チキンエキス(米国)、炭酸カルシウム(米国)、塩化カリウム(米国)、海塩(米国)、塩化コリン(米国、カナダ)、ブルーベリー(米国)、クランベリー(米国)、月見草油(低温圧搾)(米国)、グルコサミン塩酸塩(米国)、タウリン(日本)、コンドロイチン硫酸塩(米国)、キレート亜鉛(米国、メキシコ)、ビタミンE(ドイツ)、キレート鉄(ドイツ)、ナイアシン(スイス)、キレート銅(フランス)、ビタミンA(フランス)、キレートマンガン(米国)、硝酸チアミン(ドイツ)、パントテン酸カルシウム(イギリス)、リボフラビン(ドイツ)、塩酸ピリドキシン(ドイツ)、ピオチン(フランス)、ビタミンB12(米国、メキシコ)、ビタミンD3(スイス)、ヨウ素(EDDI)(インド)、葉酸(フランス)、セレン酸ナトリウム(米国)、ヨウ化カルシウム(米国、カナダ)、プロバイオティクス(アシドフィルス菌、カゼイ菌、サーモフィルス菌、フェシウム菌)(米国)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)(米国、アルゼンチン、日本)

## ●1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 1kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|------|-----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|
| 成 犬  | 30g | 55g   | 90g | 120g  | 145g | 230g | 300g | 365g | 420g |
| シニア犬 | 30g | 50g   | 80g | 105g  | 130g | 205g | 270g | 325g | 380g |

◆表を目安に体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調節してください。

◆避妊・去勢後は1割程度、ダイエットの際は2〜3割減量してください。

◆初めて与える際は1週間ほどかけて徐々に切り替えてください。

◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

ベーシックフォーミュラ

## シニアサポート

年を重ねたハイシニアのための  
消化が良く栄養価の高いフード

消化しやすく嗜好性の高いサーモンと白米を使用  
加齢により代謝や吸収力が落ちたハイシニアのため  
良質なタンパク質を豊富に配合  
加齢により、排便が困難な場合でも、  
排便がしやすくなるように繊維質のバランスを調整し、  
やや便が軟らかくなるようにしております



リニューアルしました



▲真空パック

●真空パック /1 袋 3.25lb(1.47kg)

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 110701 | 1 袋    | ¥2,900  |
| 110702 | 2 袋セット | ¥5,400  |
| 110703 | 4 袋セット | ¥10,400 |
| 110704 | 8 袋セット | ¥20,000 |

\*価格は税抜き



▲ポータブルパック

●ポータブルパック /1 袋 100g

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 120701 | 1 袋     | ¥300   |
| 120702 | 30 袋セット | ¥8,000 |

\*価格は税抜き

標準粒

318kcal/100g



粒イメージ

1カップ

平均100g

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■シニア犬用 ■ハイシニア犬用

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 25.0%以上 粗脂肪 9.0%以上

粗繊維 4.0%以下 粗灰分 8.0%以下

水分 10.0%以下

●カロリー 318kcal/100g

●実測値：オメガ6：オメガ3=1.6%：0.9%

## シニア犬期 ハイシニア犬期



## 高タンパク質

筋肉を維持するために、成犬より多くのタンパク質を必要とするハイシニアに、良質で吸収しやすいタンパク質を豊富に配合。



## 健康な腸内環境

プロバイオティクス(善玉菌)とプレバイオティクス(善玉菌を育む良質な繊維質)をあわせて配合。



## 適度な脂肪分

脂肪酸の代謝が落ち、免疫力が低下するハイシニアのために、適度な脂肪分を確保し、免疫機能や艶やかな被毛を維持する必須脂肪酸オメガ3 脂肪酸を強化。

| 脂肪酸 | オメガ6    | オメガ3 |
|-----|---------|------|
| 含有量 | 1.6%    | 0.9% |
| 比率  | 1.8 : 1 |      |

(実測値)



## 抗酸化

活性酸素がもたらすダメージから身体を守るため、抗酸化成分を強化。



## 関節の機能維持

軟骨の維持・再生に必要なグルコサミンとコンドロイチンを配合。



## 消化器の負担を軽減

消化能力や食欲の低下したハイシニアに、消化しやすく嗜好性の高い生のサーモンを使用し、可能な限りシンプルに。



## なおけケア

年齢と共に気になるにおいを考えて、ユッカを配合。



## ● 原材料名 (原材料 原産国)

サーモン(チリ、米国)、サーモンミール(カナダ、チリ)、精製白米(米国)、鶏脂肪(ビタミンEで酸化対策済)(米国)、米ぬか(米国)、えんどう豆繊維(カナダ)、ビートファイバー(カナダ)、加水分解チキンエキス(米国)、かぼちゃ(米国)、塩化カリウム(米国)、フラクトオリゴ糖(ベルギー)、菜種油(ビタミンEで酸化対策済)(カナダ)、塩化コリン(米国、カナダ)、グルコサミン塩酸塩(米国、インド、ベトナム)、コンドロイチン硫酸塩(米国)、ビタミンE(ドイツ、スイス、フランス)、ユッカ抽出物(米国、メキシコ)、ベータカロテン(ドイツ、スイス、フランス)、キレート亜鉛(米国)、アスコルビン酸リン酸エステル(フランス)、キレート鉄(米国)、ナイアシン(インド、スイス)、キレート銅(米国)、ビタミンA(ドイツ、スイス、フランス)、キレートマンガン(米国)、硝酸チアミン(ドイツ)、パントテン酸カルシウム(スコットランド、ドイツ)、リボフラビン(ドイツ)、塩酸ピリドキシン(イギリス)、ピオチン(米国)、ビタミンB12(米国)、ビタミンD3(ドイツ、スイス、フランス)、ヨウ素(EDDI)(米国、カナダ)、葉酸(フランス)、セレン酸ナトリウム(米国)、ヨウ化カルシウム(米国、インド、ベトナム)、プロバイオティクス(アシドフィルス菌、カゼイ菌、サーモフィルス菌、フェシウム菌)(米国)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)(モロッコ)

## ● 1日あたりの給与目安量

| 体 重 | 1kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|-----|-----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|
| 給与量 | 30g | 50g   | 85g | 110g  | 130g | 210g | 275g | 335g | 390g |

- ◆表を目安に体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調節してください。
- ◆初めて与える際は1週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
- ◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。
- ◆粒を噛むことが困難な場合には、水またはぬるま湯でふやかしてください。



セラピューティックフォーミュラ

# レジーム スモール レジーム

健康的に体重を管理したい子の  
ためのダイエットフード

健康的な体重管理は

- ・ 摂取カロリーを抑えること
- ・ 消費カロリーを増やすこと

無理のない体重コントロールを目指しました

食べやすい標準粒とカリカリと噛みたい子のため的大粒もご用意

ダイエット用



▲レジーム スモール 真空パック

●真空パック/1袋2.5lb(1.1kg)

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 110601 | 1 袋    | ¥2,200  |
| 110602 | 2 袋セット | ¥3,900  |
| 110603 | 4 袋セット | ¥7,200  |
| 110604 | 8 袋セット | ¥13,700 |

\*価格は税抜き



▲レジーム 真空パック

●真空パック/1袋5lb(2.27kg)

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 110611 | 1 袋    | ¥3,500  |
| 110612 | 2 袋セット | ¥6,400  |
| 110613 | 4 袋セット | ¥12,000 |

\*価格は税抜き



▲ポータブルパック

●ポータブルパック(レジームスモール)  
/1袋100g

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 120601 | 1 袋     | ¥300   |
| 120602 | 30 袋セット | ¥8,000 |

●ポータブルパック(レジーム)  
/1袋70g

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 120611 | 1 袋     | ¥240   |
| 120612 | 30 袋セット | ¥6,500 |

\*価格は税抜き

標準粒

286kcal/100g

1カップ

平均80g



▲レジーム スモール

▲レジーム

大粒

1カップ

平均78g

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 25.0%以上 粗脂肪 5.0%以上  
粗繊維 10.0%以下 粗灰分 5.5%以下  
水分 10.0%以下

●カロリー 286kcal/100g

●実測値：オメガ6：オメガ3=1.3%：0.4%

## ダイエット用食事療法食



### 低脂肪・低カロリー

脂肪分5.0%(min)、カロリー286kcal/100gとAAFCO栄養基準内で最少値。



### グルコサミン・コンドロイチン

体重による関節への負担を考慮して、グルコサミン・コンドロイチンを配合。



### 高タンパク質

豊富なタンパク質と適度な運動が、筋肉量を増量させ、消費カロリーをアップ。



### 低炭水化物

体脂肪を効率よく消費するために、エネルギー源となる炭水化物を制限。



### 高オメガ3脂肪酸

脂肪の燃焼と、蓄積の予防をサポートするオメガ3脂肪酸を高比率で含有。



### 健康で美しい被毛を維持

美しい被毛と皮膚に必要なオメガ6・オメガ3脂肪酸を配合。



### 高繊維

豊富な食物繊維がカロリー摂取量を抑え、老廃物や過剰な栄養素を排出し、空腹感を低減。

| 脂肪酸 | オメガ6    | オメガ3 |
|-----|---------|------|
| 含有量 | 1.3%    | 0.4% |
| 比率  | 3.4 : 1 |      |

(実測値)

## ダイエットのポイント

- ・急激なダイエットはダメ！  
1ヶ月で体重の2～3%を目標にゆっくり・のんびりダイエット。
- ・フードの量は今の体重を目安に！  
目標体重の給与量を与えると、食べる量が足りなくなるので注意。
- ・水分補給がダイエットの秘訣♪  
十分な水分は基礎代謝を高めて、ダイエットの成功率をアップ。

+1食材！ DHA・EPA で高い新陳代謝をキープ

血液サラサラ成分 DHA や EPA をプラスして豊富な血流を維持してダイエットをサポート。→ クリルオイル P.54

極端な食事制限は毛ツヤがなくなり、身体に大きな負担をかける不健康なダイエットです。

きちんと食べて、しっかりと適度な運動をして健康的にダイエットしましょう。くれぐれも無理なダイエットをしませんように。

- ダイエット用の食事療法食ですが、総合栄養食としての基準を満たしていることが第三者機関での分析の結果、証明されました。
- 第三者機関での給与試験の結果、すべての対象犬において体重が平均 8% 減少したことが証明されました。

\* Summit Ridge Farms 調べ：給与試験は獣医師監督の下、対象犬の健康に十分な配慮をもって実施しました。

### ●原材料名(原材料 原産国)

チキンミール(米国、ブラジル、アルゼンチン)、精製白米(米国)、ニンジンミール(カナダ、チリ)、玄米(米国)、セルロース(米国)、ポテト(米国)、オーツ胚芽(カナダ、米国)、加水分解チキンエキス(米国)、えんどう豆繊維(カナダ)、大麦(カナダ、米国)、ビール酵母(米国)、海塩(米国)、フラクトオリゴ糖(米国)、炭酸カルシウム(米国)、グルコサミン塩酸塩(米国)、コンドロイチン硫酸塩(米国)、ユッカ抽出物(米国、メキシコ)、ビタミン E(米国、フランス)、クエン酸(デンマーク)、キレート亜鉛(米国、メキシコ)、キレート鉄(米国)、ナイアシン(スイス)、L-カルニチン(チェコ)、キレート銅(米国)、ビタミン A(フランス、ドイツ)、キレートマンガン(米国)、硝酸チアミン(ドイツ)、パントテン酸カルシウム(イギリス)、リボフラビン(ドイツ)、塩酸ピリドキシン(ドイツ)、酸化マンガン(米国、メキシコ)、ピオチン(フランス)、ビタミン B12(フランス)、ビタミン D3(スイス)、ヨウ素(EDDI)(インド)、葉酸(フランス)、セレン酸ナトリウム(米国)、ヨウ化カルシウム(米国、カナダ)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)(米国、アルゼンチン、日本)

### ●1日あたりの給与目安量

| 体 重 | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 4kg | 5kg  | 7kg  | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 50kg |
|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ①維持 | 35g | 45g   | 55g | 65g   | 75g | 90g | 105g | 130g | 165g | 215g | 260g | 300g | 340g | 380g | 415g | 480g |
| ②減量 | 30g | 35g   | 45g | 50g   | 60g | 70g | 80g  | 105g | 130g | 170g | 210g | 240g | 275g | 305g | 330g | 385g |

◆現在の体重を維持する場合は上表の〔①維持〕を、減量する場合は〔②減量〕を目安に便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調節してください。なお、理想体重の必要量を与えるのではなく、現在の体重から給与量を決定してください。

◆体重や給与量の急激な減量は、健康を損なう恐れがあるためご注意ください。

◆初めて与える際は 1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。

◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

セラピューティックフォーミュラ

## カロン

健康な皮膚と艶やかな被毛の  
ためのスキンケアフード

良質なタンパク質や必須脂肪酸を補いながら、  
免疫機能を維持することで身体の中から美しく

健康な皮膚と美しい被毛を保ちたい子はもちろん、  
かゆみや赤みの出やすい肌のデリケートな子や  
毛量の気になる子にもおすすめ

スキンケア用



▲真空パック

●真空パック /1 袋 3lb(1.36kg)

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 111001 | 1 袋    | ¥3,200  |
| 111002 | 2 袋セット | ¥6,000  |
| 111003 | 4 袋セット | ¥11,200 |
| 111004 | 8 袋セット | ¥21,900 |

\*価格は税抜き



▲ポータブルパック

●ポータブルパック /1 袋 100g

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 121001 | 1 袋     | ¥300   |
| 121002 | 30 袋セット | ¥8,000 |

\*価格は税抜き

標準粒

354kcal/100g



粒イメージ

1カップ

平均95g

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食

■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 27.0%以上 粗脂肪 14.0%以上  
粗繊維 2.5%以下 粗灰分 6.5%以下  
水分 10.0%以下

●カロリー 354kcal/100g

●実測値：オメガ 6：オメガ 3=2.7%：1.2%

## スキンケア用食事療法食

## こんな症状が見られたら…

- ☐ 皮膚が赤い
- ☐ よく身体をかいている
- ☐ 毛ツヤが悪い、毛が固まって抜ける
- ☐ 肌が弱い
- ☐ 指の間を舐めたり噛んだりする



まずはかかりつけの獣医さんに相談  
あわせて、食事について考えてみては  
いかがでしょうか？



## 皮膚・被毛の栄養補給

皮膚・被毛を構成する10数種類のアミノ酸をバランスよく含んだタンパク質を豊富に配合。



## しなやかな皮膚・被毛の潤いケア

バランスのよい脂肪酸で身体が本来持っている健康な皮膚を維持する力をサポート。

| 脂肪酸 | オメガ6    | オメガ3 |
|-----|---------|------|
| 含有量 | 2.7%    | 1.2% |
| 比率  | 2.3 : 1 |      |

(実測値)



## 皮膚の活発な代謝をサポート

健康な皮膚の維持・再生に不可欠なビタミン・ミネラルを強化。



## 皮膚状態に関わる免疫機能の維持

プラセンタ・キチンキトサン・タウリン・ホエイプロテインで健康的な免疫機能をサポート。



## 腸内環境は皮膚のバロメータ

熱に弱い乳酸菌をフード冷却後に配合し、腸内の健康を維持。

## ●原材料名(原材料 原産国)

玄米(米国)、ターキーミール(低灰分)(米国)、α化米(米国)、菜種油(ビタミンE、クエン酸で酸化対策済)(カナダ)、ホエイプロテイン(米国)、ビートファイバー(カナダ)、加水分解チキンエキスを(米国)、鶏軟骨(米国)、亜麻仁(カナダ)、魚油(メンハーデン由来)(米国)、塩化カリウム(米国)、ビール酵母(米国)、キチンキトサン(アイスランド)、タウリン(日本)、クエン酸(デンマーク)、イヌリン(ベルギー)、パパイア乾燥末(フィリピン)、ローズマリー(スペイン)、ビタミンC(フランス)、塩化コリン(米国、カナダ)、月見草油(低温圧搾)(米国)、クランベリー(米国)、豚プラセンタ(オーストラリア)、キレート亜鉛(米国、メキシコ)、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)(米国、アルゼンチン、日本)、プロバイオティクス(アシドフィルス菌)(米国)、セレン酵母(米国、セルビア、ブラジル)、ユッカ抽出物(米国、メキシコ)、ベータカロテン(ドイツ、フランス、スイス)、キレートマンガン(米国)、硫酸亜鉛(米国、メキシコ)、DL-メチオニン(米国、日本)、キレート銅(米国)、硫酸鉄(米国)、ナイアシン(スイス)、硫酸銅(チリ、米国、メキシコ)、硝酸チアミン(ドイツ)、パントテン酸カルシウム(スコットランド)、ビタミンA(スイス)、酸化マンガン(米国、メキシコ)、塩酸ピリドキシン(ドイツ)、リボフラビン(ドイツ)、ビタミンD3(スイス)、ピオチン(フランス)、ビタミンB12(フランス)、ヨウ化カルシウム(米国、カナダ)、葉酸(フランス)

## ●1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 0.5kg | 1kg | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg  |
|------|-------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 幼犬期  | ～3か月  | 55g | 90g   | 165g | 260g  | 345g | 415g | 660g | 870g | 1055g |
|      | ～6か月  | 35g | 55g   | 105g | 165g  | 220g | 265g | 420g | 550g | 670g  |
|      | ～9か月  | 25g | 40g   | 75g  | 120g  | 155g | 190g | 305g | 395g | 480g  |
|      | 10か月～ | 20g | 35g   | 60g  | 100g  | 130g | 155g | 250g | 330g | 395g  |
| 成 犬  | 20g   | 30g | 50g   | 85g  | 110g  | 130g | 210g | 275g | 335g | 390g  |
| シニア犬 | 15g   | 25g | 45g   | 75g  | 100g  | 120g | 190g | 250g | 300g | 350g  |

◆表を目安に小型犬・中型犬は1歳、大型犬は1.5歳まで幼犬期の給与量を調節して3回以上に分けて与えてください。

◆避妊・去勢後は1割程度、ダイエットの際は2～3割減量してください。

◆初めて与える際は1週間ほどかけて徐々に切り替えてください。

◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。



セラピューティックフォーミュラ

## フラックス

結石のトラブルが心配な  
愛犬のための食事療法食

ミネラルバランスとタンパク質を調整することで、  
飲水量を増やして、結石になりにくい身体に

結石ケア用

本商品は、進行した症状の改善や、既に形成された結石の溶解は目的としておりません  
飲水量を増加させる働きがあるため、やや便が軟らかくなるようにしております



▲真空パック

●真空パック /1 袋 3.25lb(1.47kg)

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 110801 | 1 袋    | ¥2,700  |
| 110802 | 2 袋セット | ¥5,000  |
| 110803 | 4 袋セット | ¥9,400  |
| 110804 | 8 袋セット | ¥18,500 |

\*価格は税抜き



▲ポータブルパック

●ポータブルパック /1 袋 100g

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 120801 | 1 袋     | ¥260   |
| 120802 | 30 袋セット | ¥7,600 |

\*価格は税抜き

標準粒

327kcal/100g



粒イメージ

1カップ

平均95g

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 23.0%以上 粗脂肪 10.0%以上  
粗繊維 4.0%以下 粗灰分 7.0%以下  
水分 10.0%以下

●カロリー 327kcal/100g

●実測値：オメガ 6：オメガ 3=1.4%：0.9%

## 結石ケア用食事療法食

こんな症状が見られたら…

- ☐ トイレを度々失敗する
- ☐ 頻繁にトイレに行く
- ☐ 排尿姿勢をとるが、尿が出にくい
- ☐ 尿に血が混じる ピンク～赤色



まずはかかりつけの獣医さんに相談  
あわせて、食事について考えてみては  
いかがでしょうか？




### 飲水量アップ

尿が濃くなることを予防するために、飲水量を増やして結石の核となる老廃物を排出。塩分を高めるのではなく、アミノ酸比率を高めて飲水量をアップ。



### ベストな尿 pH6.0-6.5 を目指して

ストラバイト結石・シュウ酸カルシウム結石をケアする最適な pH バランスに。



### 多様な食物繊維

飲水量が増加することで発生しやすい軟便に配慮して、繊維質を調整。余分な水分を食物繊維が吸収することで便の水分量を適切に維持。



### 健康的な尿路を維持

尿 pH を健康的に維持する DL-メチオニン、クランベリー、プロポリス、結石の核となる老廃物を考えて消化に優れたタンパク質を配合。



### ミネラルバランス

結石の成分となるミネラルを調整し、尿への過剰な排出をケア。



### DHA・EPA

尿路の健康維持のためにオメガ3脂肪酸を強化。

| 脂肪酸 | オメガ6    | オメガ3 |
|-----|---------|------|
| 含有量 | 1.4%    | 0.9% |
| 比率  | 1.6 : 1 |      |

(実測値)

### ●原材料名(原材料 原産国)

精製白米(米国)、ターキーミール(米国)、α化米(米国)、鶏卵(米国)、グルコース(米国)、サーモンミール(カナダ、チリ)、菜種油(ビタミンE、クエン酸で酸化対策済)(カナダ)、ビートファイバー(カナダ)、加水分解チキンエキス(米国)、エムファイバー(米国)、魚油(メンハーデン由来)(米国)、海塩(米国)、亜麻仁(カナダ)、塩化カリウム(米国)、DL-メチオニン(米国、日本)、イヌリン(ベルギー)、塩化コリン(米国、カナダ)、ビタミンC(フランス)、硫酸カルシウム(米国)、ユッカ抽出物(米国、メキシコ)、トルラ酵母(米国)、キレート亜鉛(米国、メキシコ)、ビタミンE(ドイツ、スイス、フランス)、クランベリー(米国)、タウリン(日本)、ローズマリー(スペイン)、キレート鉄(米国)、ナイアシン(インド、スイス)、キチンキトサン(アイスランド)、クエン酸(デンマーク)、パパイヤ乾燥末(フィリピン)、キレート銅(米国、メキシコ)、ビタミンA(ドイツ、スイス、フランス)、キレートマンガン(米国、メキシコ、インド)、硝酸チアミン(ドイツ)、パントテン酸カルシウム(スコットランド、ドイツ)、プロポリス(ブラジル)、リボフラビン(ドイツ)、塩酸ピリドキシン(イギリス)、ビオチン(米国)、ビタミンB12(米国)、ビタミンD3(ドイツ、スイス、フランス)、ヨウ素(EDDI)(米国、カナダ)、葉酸(フランス)、セレン酸ナトリウム(米国)、ヨウ化カルシウム(米国、インド)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)(モロッコ)

### ●1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 1kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|------|-----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|
| 成 犬  | 30g | 55g   | 90g | 120g  | 145g | 230g | 300g | 360g | 420g |
| シニア犬 | 30g | 50g   | 80g | 105g  | 130g | 205g | 270g | 325g | 380g |

- ◆ pH の急激な変動を避けるため、1日あたり複数回に分けて給与してください。
- ◆ 表を目安に体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調節してください。
- ◆ 初めて与える際は1週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
- ◆ 本商品は結石ケアを目的としているため、飲水を促すよう設計されています。積極的な水分摂取が必要ですので、常時新鮮な水が飲めるようにしてください。

セラピューティックフォーミュラ

## キドニア

腎臓にトラブルを抱えた愛犬の  
ためのドライフード

タンパク質、リン、ナトリウム量を抑えて  
腎臓の負担を軽減  
共に歩む未来を願って



本商品は腎臓ケアを目的とした食事療法食で、総合栄養食ではありません

リニューアルしました



▲真空パック

●真空パック /1 袋 3lb(1.36kg)

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 110901 | 1 袋    | ¥2,700  |
| 110902 | 2 袋セット | ¥5,000  |
| 110903 | 4 袋セット | ¥9,400  |
| 110904 | 8 袋セット | ¥18,500 |

\*価格は税抜き



▲ポータブルパック

●ポータブルパック /1 袋 100g

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 120901 | 1 袋     | ¥260   |
| 120902 | 30 袋セット | ¥7,600 |

\*価格は税抜き

標準粒

339kcal/100g



粒イメージ

●原産国名 米国

1カップ

平均95g

- 保証分析値  
粗タンパク質 15.0%以上 粗脂肪 10.0%以上  
粗繊維 3.0%以下 粗灰分 4.5%以下  
水分 10.0%以下
- カロリー 339kcal/100g
- 実測値：オメガ 6：オメガ 3=3.1%：1.1%

## 腎臓ケア用食事療法食

腎臓は血液中の老廃物をろ過し、尿中に排出する重要な器官

腎臓機能が低下した犬のために、低タンパク質・低リン・低ナトリウム・エネルギー補給型の優れた栄養組成とした腎臓ケア用食事療法食



## 低タンパク質・低リン

窒素老廃物とリンの蓄積が腎臓へ与える負担に配慮し、総タンパク質量とリンを制限。(リン:0.297%) 良質なタンパク源としてリンが少なくグリシニン豊富な大豆と鶏卵を使用し優れたアミノ酸バランスに。



## アンモニアをケア

腸内の善玉菌を増やすプレバイオティクスと老廃物を吸着・排出するゼオライト・キチンキトサンを配合。



## 低ナトリウム

腎臓性高血圧に配慮し、ナトリウム量を制限。(ナトリウム:0.108%)



## 健康な腎臓機能をサポート

豚腎臓・EPA 豊富な魚油・トルラ酵母・タウリン・DL-メチオニン・パパイヤ乾燥末を配合。



## バランスのよいエネルギー源

腎臓への負担が少ないエネルギー源として、低コレステロールの植物油と老廃物ケアを考えて消化吸収性に優れたα化米を配合。

こんな子におすすめ

腎臓病の療法食を食べている子

獣医さんから腎臓病の療法食をすすめられた子

ステージ1の初期段階から食べられます

## ● 原材料名(原材料 原産国)

精製白米(米国)、α化米(米国)、全粒大豆(グリシニン源)(米国)、グルコース(米国)、鶏卵(米国)、豚腎臓(米国)、ビートファイバー(米国、カナダ)、菜種油(ビタミンEで酸化対策済)(米国、カナダ)、亜麻仁(米国、カナダ)、加水分解チキンエキス(米国)、ニシンミール(米国、カナダ)、硫酸カルシウム(米国)、ゼオライト(米国)、フラクトオリゴ糖(ベルギー、フランス)、塩化カリウム(米国)、オリーブオイル(アルゼンチン、スペイン、トルコ、イタリア、モロッコ、チュニジア)、DL-メチオニン(ドイツ)、塩化コリン(米国)、ビタミンC(フランス)、トルラ酵母(米国)、魚油(メンハーデン由来)(米国)、加水分解酵母(メキシコ)、プロバイオティクス(アシドフィルス菌、カゼイ菌、ブランタム菌、フェシウム菌)(米国)、ユッカ抽出物(メキシコ)、ベータカロテン(ドイツ、スイス、フランス)、キレート亜鉛(米国)、ビタミンE(ドイツ、スイス、フランス)、ローズマリー(モロッコ)、タウリン(日本)、キレート鉄(米国)、ナイアシン(インド、スイス)、キチンキトサン(アイスランド)、パパイヤ乾燥末(フィリピン、タイ)、キレート銅(米国)、ビタミンA(ドイツ、スイス、フランス)、キレートマンガン(米国)、硝酸チアミン(ドイツ)、クエン酸(米国)、パントテン酸カルシウム(スコットランド、ドイツ)、リボフラビン(ドイツ)、塩酸ピリドキシン(イギリス)、ピオチン(米国)、ビタミンB12(米国)、ビタミンD3(ドイツ、スイス、フランス)、ヨウ素(EDDI)(米国、カナダ)、葉酸(フランス)、セレン酸ナトリウム(米国)、ヨウ化カルシウム(米国、インド)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)(モロッコ)

## ● 1日あたりの給与目安

| 体 重  | 1kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|------|-----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|
| 成 犬  | 30g | 55g   | 85g | 115g  | 140g | 220g | 290g | 350g | 405g |
| シニア犬 | 25g | 50g   | 80g | 100g  | 125g | 200g | 260g | 315g | 365g |

- ◆表を目安に体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調節してください。
- ◆初めて与える際は1週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
- ◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。



## ハートエイド

すこやか心臓・循環器のために・・・

7 歳以上・小型犬

心臓が心配なワンちゃんにおすすめ

高度な臨床栄養学に基づき開発した心臓や循環器の健康を考えた食事  
心臓の健康のためおいしく優れた栄養組成に

<良質なタンパク質が、健康な心臓をサポート>

アミノ酸スコアに優れ消化・吸収の良いミルクホエイ、鶏卵、スキムミルク、ホエイプロテインなどを厳選して配合

<アミノ酸を強化>

心臓や循環器の働きに関わる L-アルギニン、L-リジン、タウリンを配合し、不足しがちな L-トリプトファンを強化

<DHA の力を>

DHA を高含有するクロレラを強化

<体内の不必要な老廃物の吸着・排出を考慮>

ビートファイバー、ゼオライト、ビール酵母、イヌリンを強化

<元気な身体はお腹から>

腸内環境のサポートに関わるプロバイオティクスを配合



▲ 150g

▲ 500g

●ハートエイド

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| 113101 | 150g | ¥700   |
| 113102 | 500g | ¥2,000 |

\*価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 20.0%以上 粗脂肪 11.0%以上

粗繊維 4.0%以下 粗灰分 6.5%以下

水分 10.0%以下

●カロリー 333kcal/100g

8.3kcal

約2.5g

添付スプーン  
すりきり 1 杯

## アレンジしやすいパウダーフードタイプ（粉状） お悩み度に合わせて量を調節

おすすめの使い方

### トッピングとして使う

お悩み度 ★☆☆

いつものフードにプラス ふりかけてサプリごはん  
水やぬるま湯を加えてお手軽ウェットフードにも




#### ● 1 日あたりのトッピング推奨量

| 体 重 | ～5kg | 10kg  | 15kg | 20kg  | 30kg  | 40kg |
|-----|------|-------|------|-------|-------|------|
| 給与量 | 1 杯  | 1～2 杯 | 2 杯  | 2～3 杯 | 3～4 杯 | 4 杯  |

### フードとして使う

お悩み度 ★★★

給与量を目安に水やぬるま湯で好みのペーストにして  
しっかり総合栄養食



#### ● 1 日あたりの給与目安量

| 体 重  | 1kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|------|-----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|
| 成 犬  | 30g | 55g   | 90g | 115g  | 140g | 225g | 295g | 355g | 415g |
| シニア犬 | 25g | 50g   | 80g | 105g  | 125g | 200g | 265g | 320g | 370g |

- ◆表を目安に体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調節してください。
- ◆避妊・去勢後は 1 割程度、ダイエットの際は 2～3 割減量してください。
- ◆初めて与える際は 1 週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
- ◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。
- ◆添付のスプーンは、すりきり 1 杯で約 2.5g、水 5cc です。

#### ●原材料名(原材料 原産国)

ミルクホエイ(オーストラリア、米国、ニュージーランド)、精製白米(米国)、鶏卵(米国)、全粒大豆(グリシニン源)(米国)、グルコース(米国)、ビール酵母(日本、米国)、ビートファイバー(カナダ)、菜種油(ビタミンE、クエン酸で酸化対策済)(カナダ)、スキムミルク(日本、オーストラリア、米国、ニュージーランド)、ホエイプロテイン(オーストラリア、米国、ニュージーランド)、プロバイオティクス(コアグラルス菌、アシドフィルス菌)(米国)、亜麻仁(カナダ)、加水分解チキンエキスを(米国)、リン酸カルシウム(タイ)、タウリン(米国、日本)、DHAクロレラ(米国)、ニシンミール(カナダ、チリ)、豚マローエキスを(日本)、ゼオライト(米国)、L-アルギニン(日本)、L-リジン(ベトナム、インドネシア)、塩化カリウム(米国)、ペタイン(日本)、キレート亜鉛(米国、メキシコ)、イヌリン(ベルギー)、オリーブオイル(スペイン、チュニジア)、DL-メチオニン(米国、日本)、豚腎臓(米国)、塩化コリン(米国、カナダ)、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)(米国、アルゼンチン、日本)、L-トリプトファン(米国、日本)、ビタミンC(フランス)、トルラ酵母(米国)、魚油(メンハーデン由来)(米国)、ユッカ抽出物(米国、メキシコ)、ベータカロテン(ドイツ、フランス、スイス)、ローズマリー(スペイン)、硫酸鉄(米国)、ナイアシン(スイス)、キチンキトサン(アイスランド)、パパイア乾燥末(フィリピン)、硫酸銅(チリ、米国、メキシコ)、クエン酸(デンマーク)、硝酸チアミン(ドイツ)、パントテン酸カルシウム(スコットランド)、ビタミンA(スイス)、酸化マンガン(米国、メキシコ)、塩酸ピリドキシン(ドイツ)、セレン酸ナトリウム(米国)、リボフラビン(ドイツ)、ビタミンD3(スイス)、ピオチン(フランス)、ビタミンB12(フランス)、ヨウ化カルシウム(米国、カナダ、日本)、葉酸(フランス)

## レバエイド

本商品は慢性腎臓病の食事療法食ではありません。

すっきり肝臓・腎臓のために・・・

フィラリア予防薬やステロイドなどの薬を飲んでいるワンちゃんにおすすめ

高度な臨床栄養学に基づき開発した肝臓や腎臓の健康を考えた食事  
肝臓の健康のためおいしく優れた栄養組成に

＜良質なタンパク質が、健康な肝臓をサポート＞

アミノ酸スコアに優れ消化・吸収の良いミルクホエイ、ホエイプロテイン、鶏卵をはじめ、健康な肝臓をサポートする豚マローエキス、加水分解チキンレバーエキス、タウリンなどを厳選して配合

＜肝臓に効果的なアミノ酸を強化＞

肝臓機能の健康維持に配慮して、血しょうタンパク質の生成に役立つグリシン、L-アラニン、L-アスパラギン酸を強化

＜余分な脂肪の蓄積を考慮＞

肝臓に余分な脂肪がつくと働きが鈍くなりがちなのでイノシトールを強化

＜健康な肝臓、腎臓のために＞

豚腎臓、魚油、タウリン、DL-メチオニン、パパイヤ乾燥末など機能性食材を積極的に配合 肝臓の解毒機能の健康維持のため、ビール酵母を豊富に含有

＜健康な腸内環境＞

腸内の善玉菌を増やすプロバイオティクスと老廃物を吸着・排出するためにゼオライト、キチンキトサンを配合



▲ 150g

▲ 500g

● レバエイド

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| 113201 | 150g | ¥700   |
| 113202 | 500g | ¥2,000 |

＊価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■ 成犬用 ■ シニア犬用

● 原産国名 日本

● 保証分析値

粗タンパク質 20.0%以上 粗脂肪 12.0%以上

粗繊維 4.0%以下 粗灰分 6.5%以下

水分 10.0%以下

● カロリー 338kcal/100g

8.5kcal

約2.5g

添付スプーン  
すりきり1杯

## アレンジしやすいパウダーフードタイプ（粉状） お悩み度に合わせて量を調節

おすすめの使い方

トッピングとして使う

お悩み度 ★☆☆

いつものフードにプラス ふりかけてサプリごはん  
水やぬるま湯を加えてお手軽ウェットフードにも




● 1日あたりのトッピング推奨量

| 体 重 | ～5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 40kg |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 給与量 | 1杯   | 1～2杯 | 2杯   | 2～3杯 | 3～4杯 | 4杯   |

フードとして使う

お悩み度 ★★★

給与量を目安に水やぬるま湯で好みのペーストにして  
しっかり総合栄養食



● 1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 1kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|------|-----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|
| 成 犬  | 30g | 55g   | 85g | 115g  | 140g | 220g | 290g | 350g | 405g |
| シニア犬 | 25g | 50g   | 80g | 105g  | 125g | 200g | 260g | 315g | 365g |

- ◆表を目安に体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調節してください。
- ◆避妊・去勢後は1割程度、ダイエットの際は2～3割減量してください。
- ◆初めて与える際は1週間ほどかけて徐々に切り替えてください。
- ◆常時新鮮な水が飲めるようにしてください。
- ◆添付のスプーンは、すりきり1杯で約2.5g、水5ccです。

● 原材料名(原材料 原産国)

ミルクホエイ(オーストラリア、米国、ニュージーランド)、精製白米(米国)、鶏卵(米国)、全粒大豆(グリシニン源)(米国)、グルコース(米国)、ビール酵母(日本、米国)、ホエイプロテイン(オーストラリア、米国、ニュージーランド)、ビートファイバー(カナダ)、菜種油(ビタミンE、クエン酸で酸化対策)(カナダ)、スキムミルク(日本、オーストラリア、米国、ニュージーランド)、リン酸カルシウム(タイ)、プロバイオティクス(コアグラルス菌、アシドフィルス菌)(米国)、亜麻仁(カナダ)、加水分解チキンエキス(米国)、ニンジンミール(カナダ、チリ)、豚マローエキス(日本)、ゼオライト(米国)、塩化カリウム(米国)、加水分解チキンレバーエキス(日本)、ベタイン(日本)、グリシン(日本)、イヌリン(ベルギー)、オリーブオイル(スペイン、チュニジア)、DL-メチオニン(米国、日本)、豚腎臓(米国)、塩化コリン(米国、カナダ)、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)(米国、アルゼンチン、日本)、ビタミンC(フランス)、トルラ酵母(米国)、魚油(メンハーデン由来)(米国)、ユッカ抽出物(米国、メキシコ)、イノシトール(日本)、タウリン(日本)、キレート亜鉛(米国、メキシコ)、L-アルギニン(日本)、L-アラニン(日本)、L-アスパラギン酸ナトリウム(日本)、ベータカロテン(ドイツ、フランス、スイス)、ローズマリー(スペイン)、硫酸鉄(米国)、ナイアシン(スイス)、キチンキトサン(アイスランド)、パパイア乾燥末(フィリピン)、硫酸銅(チリ、米国、メキシコ)、クエン酸(デンマーク)、硝酸チアミン(ドイツ)、パントテン酸カルシウム(スコットランド)、ビタミンA(スイス)、酸化マンガン(米国、メキシコ)、塩酸ピリドキシン(ドイツ)、セレン酸ナトリウム(米国)、リボフラビン(ドイツ)、ビタミンD3(スイス)、ビオチン(フランス)、ビタミンB12(フランス)、ヨウ化カルシウム(米国、カナダ)、葉酸(フランス)



## ホームスタイル

ウェットフード

毎日手軽にシェフの味  
簡単手軽に「うれしい」をお手伝い  
良質なお肉と野菜をしっかりしたパテに

▲ パテド チキン

▲ パテド ベニソン

善玉菌を増やす  
ガラクトオリゴ糖

免疫力を維持する  
ビール酵母



しっかりとしたパテタイプ  
口の周りが汚れにくい！  
苦手な薬もおいしく飲めちゃう！

## パテ ド チキン

1 袋:92.4kcal

グレインフリー



|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| 26101 | 1 袋 (70g) | ¥340   |
| 26102 | 12 袋セット   | ¥3,840 |

\*価格は税抜き

## AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 日本

## ●保証分析値

粗タンパク質 13.5%以上 粗脂肪 6.0%以上 粗繊維 0.5%以下  
粗灰分 2.0%以下 水分 72.0%以下

●カロリー 132kcal/100g

## ●原材料名 (原材料 原産国)

チキン (日本)、チキンレバー (日本)、にんじん (日本)、かぼちゃ (日本)、えんどう豆  
繊維 (日本)、ガラクトオリゴ糖 (日本)、タピオカスターチ (日本)、卵白 (日本)、乳酸  
カルシウム (日本)、トマト (日本)、ひまわり油 (日本)、ビール酵母 (日本)、リン酸ナト  
リウム (日本)、レシチン (日本)、硫酸マグネシウム (日本)、魚油 (カツオ、マグロ、イワ  
シ由来) (日本)、塩化カリウム (日本)、昆布 (日本)、タウリン (日本)、グルコン酸亜  
鉛 (日本)、クエン酸鉄 (日本)、キレートセレン (米国)、キレートマンガン (米国)、ビタ  
ミン E (日本)、グルコン酸銅 (日本)、チアミン (日本)、ビタミン D3 (日本)

## ●1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 1kg | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg  |
|------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 成 犬  | 75g | 140g  | 225g | 290g  | 355g | 565g | 740g | 895g | 1040g |
| シニア犬 | 70g | 125g  | 200g | 265g  | 320g | 505g | 665g | 805g | 940g  |

◆表を目安に1日2回以上に分けて体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調整して与えてください。

## パテ ド ベニソン

1 袋:91.0kcal

グレインフリー



|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| 26201 | 1 袋 (70g) | ¥360   |
| 26202 | 12 袋セット   | ¥4,080 |

\*価格は税抜き

## AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 日本

## ●保証分析値

粗タンパク質 12.5%以上 粗脂肪 6.0%以上 粗繊維 0.5%以下  
粗灰分 2.0%以下 水分 72.5%以下

●カロリー 130kcal/100g

## ●原材料名 (原材料 原産国)

シカ (日本)、馬レバー (アルゼンチン)、かぼちゃ (日本)、にんじん (日本)、タピオカスター  
チ (日本)、えんどう豆繊維 (日本)、ガラクトオリゴ糖 (日本)、卵白 (日本)、ひまわり  
油 (日本)、トマト (日本)、ビール酵母 (日本)、レシチン (日本)、卵殻カルシウム (日本)、  
増粘安定剤 (グアガム、カラギーナン) (日本)、亜麻仁油 (日本)、リン酸ナトリウム (日  
本)、魚油 (カツオ、マグロ、イワシ由来) (日本)、硫酸マグネシウム (日本)、昆布 (日本)、  
グルコン酸亜鉛 (日本)、クエン酸鉄 (日本)、キレートセレン (米国)、キレートマンガ  
ン (米国)、ビタミン E (日本)、グルコン酸銅 (日本)、ビタミン D3 (日本)

## ●1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 1kg | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg  |
|------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 成 犬  | 75g | 140g  | 225g | 295g  | 360g | 570g | 750g | 910g | 1060g |
| シニア犬 | 70g | 130g  | 205g | 265g  | 325g | 515g | 675g | 820g | 950g  |

◆表を目安に1日2回以上に分けて体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調整して与えてください。

# ホームスタイル

骨までホロホロと崩れるやわらかさで、素材まるごと  
※本商品は特殊製法で大変やわらかく加工していますので、骨まで食べられます

鶏スペアリブ

1袋:170kcal

グレインフリー



|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| 22101 | 1袋(120g) | ¥540   |
| 22102 | 12袋セット   | ¥5,880 |

\*価格は税抜き

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食  
■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用  
●原産国名 日本

●保証分析値  
粗タンパク質 12.0%以上 粗脂肪 9.5%以上 粗繊維 0.5%以下 粗灰分 3.0%以下 水分 73.0%以下  
●カロリー 142kcal/100g

●原材料名(原材料 原産国)  
鶏手羽中(日本)、トマトペースト(イタリア)、ポテトスターチ(日本、フランス)、ひまわり油(アルゼンチン)、亜麻仁油(米国)、増粘安定剤(カラギーナン)(日本)、海塩(メキシコ)、塩化コリン(米国)、タウリン(米国)、硫酸亜鉛(米国)、硫酸銅(米国)、硫酸マンガン(米国)、硫酸鉄(米国)、セレン酸ナトリウム(米国)、ビタミンE(ドイツ)、ナイアシン(スイス)、パントテン酸カルシウム(米国)、ビタミンA(ドイツ)、ビタミンD3(スイス、フランス)、リボフラビン(米国)、硝酸チアミン(米国)、ピオチン(ドイツ)、ビタミンB12(フランス、イギリス)、塩酸ピリドキシン(米国)、葉酸(スイス)、ビタミンK(米国)、ヨウ化カルシウム(米国)

●1日あたりの給与目安量

| 体重   | 0.5kg | 1kg  | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg | 20kg  | 30kg  | 40kg  | 50kg  |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 幼犬期  | ～3か月  | 140g | 220g  | 410g | 650g  | 855g | 1040g | 1650g | 2165g | 3050g |
|      | ～6か月  | 90g  | 140g  | 260g | 415g  | 545g | 660g  | 1050g | 1375g | 1935g |
|      | ～9か月  | 65g  | 100g  | 185g | 300g  | 390g | 475g  | 755g  | 990g  | 1395g |
|      | 10か月～ | 55g  | 85g   | 155g | 245g  | 325g | 390g  | 625g  | 815g  | 1150g |
| 成犬   |       | 45g  | 70g   | 130g | 205g  | 270g | 330g  | 525g  | 690g  | 970g  |
| シニア犬 |       | 40g  | 65g   | 115g | 185g  | 245g | 295g  | 470g  | 620g  | 870g  |

◆表を目安に小型犬・中型犬は1歳、大型犬は1.5歳までに幼犬期の給与量を調節して3回以上に分けて与えてください。  
体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調整して与えてください。

## Y's RECI



## 鶏スペアリブのベジタブルケーキ (紫いも & にんじん)

材料

鶏スペアリブ

(骨を取り除いて細かく裂く)

粉寒天

紫いも

にんじん

- 1 紫いもは皮をむき4等分くらいにカット、やわらかくなるまでレンジでチン、潰してペースト状に。
- 2 にんじんはみじん切りにしてレンジでチン。
- 3 鍋に鶏スペアリブのスープと少量の水を入れ煮立て、2つに分ける。  
1つには②のにんじんと粉寒天少々を入れ、もう1つには鶏スペアリブと粉寒天少々を入れ、どちらもレンジでチン。
- 4 粗熱が取れたら、セルクルの中に紫いも、にんじんを2段ずつ重ね、一番上に鶏スペアリブをのせる。
- 5 紫いもを好きな形で型抜きをし、上に飾って出来上がり。

ウェットフード


## たいぞうの1日 vol.1

ぼくはバンガードのスタッフ犬。  
名前はたいぞう、ビションフリーゼ、4歳です。  
今日は、ぼくの一日の生活を紹介します。

ぼくは毎日、お母さんと一緒にバンガードに出社しています。  
朝早いので、ぼくはもう少し寝ていたいけど無理やり起こされます。

会社はとっても田舎にあって、田んぼや畑の中を車で30分走って通います。  
会社に着いたら、みんなに朝のあいさつをして、ドッグランの点検スタート。  
バンガードのドッグランは、お客様に気持ちよく使ってもらうために、  
会社の人みんなで草を刈ったり落ち葉を集めたり、うんちが落ちていないか  
毎日点検をしているんだ。ぼくも端っこだまで走って調べているよ。  
遊んでるんじゃなくて、お仕事だからね。

ドッグランでいっぱい走った後は、ぼくのお食事タイム。  
みんなは、お店やドッグランにお客様が来たり、  
注文や相談の電話がたくさんかかってきたりするから、とっても忙しい。  
だからぼくは邪魔にならない様に、1時までお昼寝。



vol.2→P.45

ホームスタイル

鶏ひざなんこつ

1袋:206kcal

グレインフリー



|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| 22201 | 1袋(120g) | ¥640   |
| 22202 | 12袋セット   | ¥6,960 |

\*価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

- 成犬用 ■シニア犬用
- 原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 10.5%以上 粗脂肪 14.0%以上 粗繊維 0.5%以下 粗灰分 2.0%以下 水分 72.0%以下

●カロリー 172kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

鶏軟骨 (日本)、トマトペースト (イタリア)、ポテトスターチ (日本、フランス)、ひまわり油 (アルゼンチン)、亜麻仁油 (米国)、増粘安定剤 (カラギーナン) (日本)、海塩 (メキシコ)、塩化コリン (米国)、タウリン (米国)、硫酸亜鉛 (米国)、硫酸銅 (米国)、硫酸マンガン (米国)、硫酸鉄 (米国)、セレン酸ナトリウム (米国)、ビタミン E (ドイツ)、ナイアシン (スイス)、パントテン酸カルシウム (米国)、ビタミン A (ドイツ)、ビタミン D3 (スイス、フランス)、リボフラビン (米国)、硝酸チアミン (米国)、ピオチン (ドイツ)、ビタミン B12 (フランス、イギリス)、塩酸ピリドキシン (米国)、葉酸 (スイス)、ビタミン K (米国)、ヨウ化カルシウム (米国)

● 1日あたりの給与目安量

|      |     |       |      |       |      |      |      |      |      |
|------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 体 重  | 1kg | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
| 成 犬  | 60g | 105g  | 170g | 225g  | 270g | 435g | 570g | 690g | 800g |
| シニア犬 | 50g | 95g   | 155g | 200g  | 245g | 390g | 510g | 620g | 720g |

◆表を目安に 1日 2回以上に分けて体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調整して与えてください。



## Y's RECI



## 鶏ひざなんこつのベジタブルケーキ (カボチャ&ブロッコリー)

### 材料

鶏ひざなんこつ(みじん切り)  
ホームシーズニング  
粉寒天  
かぼちゃ  
ブロッコリー

- 1 かぼちゃは皮をむき一口大にカット、やわらかくなるまでレンジでチン、潰してペースト状に。
- 2 ブロッコリーは細かく切り、レンジでチン。
- 3 鍋にホームシーズニングと水を入れ煮立て、2つに分ける。  
1つには②のブロッコリーと粉寒天少々を入れ、もう1つには鶏ひざなんこつと粉寒天少々を入れ、どちらもレンジでチン。
- 4 粗熱が取れたら、セルクルの中にかぼちゃ、ブロッコリーを2段ずつ重ね、いちばん上に鶏ひざなんこつをのせる。
- 5 かぼちゃを好きな形で型抜きをし、上に飾って出来上がり。

## たいそうの1日 vol.2

午後からが、ぼくの出番。


開発中のおやつやレトルトの味見をするんだ。

ぼくが「おいしい!」って言わないとなかなか商品化されないんだよ。

大事なお仕事なんだ。

ぼくが一番のお気に入りのは、「ふわふわ千葉ササミ」。

すごくいい匂いがするんだよ。




おやつを試食が終わったら、お仕事をしているみんなを見回って、  
疲れている人にはぼくの頭をもふもふさせてあげたり、お買い物にきたお客様に  
ご挨拶したり、夕方になったらもう一度ドッグランのチェック。

これがぼくの一日のお仕事。

なかなか忙しいでしょ。

みんなもよかったらぼくに会いにバンガードに遊びに来てね。

今日も疲れたなー、お家に帰ってゆっくり寝ようーと。



vol.1→P43

# リコピン プラス

ウェットフード

トマトのもつ赤い力  
リコピンを毎日の食事にプラス  
強い抗酸化作用で健康な身体

酸化に強いからだを目指して

抗酸化作用の高いリコピン豊富なトマト、β-カロテン豊富なニンジン、かぼちゃを使用。

吸収率をさらにアップ

リコピンは油と一緒にとることにより吸収されやすく、また加熱するとさらに吸収率が増加。  
ひまわり油や亜麻仁油と一緒に効率よく吸収。

▲ リコピン プラス [チキン]

▲ リコピン プラス [ホース]

▲ リコピン プラス [フィッシュ]

## リコピン プラス[チキン]

1袋:79kcal

グレインフリー



AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■ 成犬用 ■ シニア犬用

● 原産国名 日本

● 保証分析値

粗タンパク質 11.0%以上 粗脂肪 5.5%以上 粗繊維 0.5%以下  
粗灰分 2.0%以下 水分 76.0%以下

● カロリー 114kcal/100g

● 原材料名 (原材料 原産国)

チキン (日本)、チキンレバー (日本)、タピオカスターチ (日本)、にんじん (日本)、かぼちゃ (日本、ニュージーランド)、トマト (日本)、乳酸カルシウム (日本)、鶏脂肪 (日本)、ビール酵母 (日本)、セルロース (日本)、リン酸ナトリウム (カナダ)、レシチン (日本)、リコピン (イスラエル)、亜麻仁油 (日本)、海塩 (日本)、硫酸マグネシウム (日本)、塩化カリウム (日本)、タウリン (日本)、昆布 (日本)、クエン酸鉄 (日本)、ビタミンE (日本)、キレートセレン (米国)、グルコン酸亜鉛 (日本)、キレートマンガン (米国)、グルコン酸銅 (日本)、チアミン (日本)、ビタミンD3 (日本)

● 1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 1kg | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg  | 50kg  |
|------|-----|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 成 犬  | 90g | 160g  | 260g | 340g  | 410g | 655g | 855g | 1040g | 1205g |
| シニア犬 | 80g | 145g  | 230g | 305g  | 370g | 590g | 770g | 935g  | 1085g |

◆表を目安に1日2回以上に分けて体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調整して与えてください。

|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| 24101 | 1袋 (70g) | ¥360   |
| 24102 | 12袋セット   | ¥4,080 |

\*価格は税抜き

## リコピン プラス[ホース]

1袋:71kcal

グレインフリー



|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| 24201 | 1袋(70g) | ¥360   |
| 24202 | 12袋セット  | ¥4,080 |

\*価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 8.5%以上 粗脂肪 5.5%以上 粗繊維 0.5%以下  
粗灰分 2.0%以下 水分 79.0%以下

●カロリー 102kcal/100g

●原材料名(原材料 原産国)

馬肉(メキシコ)、豚レバー(日本)、タピオカスターチ(日本)、豚脂肪(日本)、にんじん(日本)、かぼちゃ(日本、ニュージーランド)、トマト(日本)、乳酸カルシウム(日本)、ひまわり油(日本)、セルロース(日本)、ビール酵母(日本)、リン酸ナトリウム(日本)、レシチン(日本)、リコピン(イスラエル)、海塩(日本)、硫酸マグネシウム(日本)、塩化カリウム(日本)、タウリン(日本)、亜麻仁油(日本)、昆布(日本)、クエン酸鉄(日本)、ビタミンE(日本)、キレートセレン(米国)、グルコン酸亜鉛(日本)、キレートマンガン(米国)、グルコン酸銅(日本)、チアミン(日本)、ビタミンD3(日本)

●1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 1kg  | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg  | 50kg  |
|------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 成 犬  | 100g | 180g  | 290g | 380g  | 460g | 730g | 955g | 1160g | 1350g |
| シニア犬 | 90g  | 165g  | 260g | 340g  | 415g | 655g | 860g | 1045g | 1215g |

◆表を目安に1日2回以上に分けて体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調整して与えてください。

## リコピン プラス[フィッシュ]

1袋:69kcal

グレインフリー



|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| 24301 | 1袋(70g) | ¥360   |
| 24302 | 12袋セット  | ¥4,080 |

\*価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 8.0%以上 粗脂肪 5.0%以上 粗繊維 0.5%以下  
粗灰分 2.0%以下 水分 79.0%以下

●カロリー 99kcal/100g

●原材料名(原材料 原産国)

いわし(日本)、タラ(日本)、豚レバー(日本)、タピオカスターチ(日本)、にんじん(日本)、かぼちゃ(日本、ニュージーランド、メキシコ)、トマト(日本)、ひまわり油(日本)、乳酸カルシウム(日本)、ビール酵母(日本)、セルロース(日本)、リン酸ナトリウム(日本)、レシチン(日本)、リコピン(イスラエル)、亜麻仁油(日本)、海塩(日本)、硫酸マグネシウム(日本)、塩化カリウム(日本)、タウリン(日本)、昆布(日本)、クエン酸鉄(日本)、ビタミンE(日本)、キレートセレン(米国)、グルコン酸亜鉛(日本)、キレートマンガン(米国)、グルコン酸銅(日本)、チアミン(日本)

●1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 1kg  | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg  | 50kg  |
|------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 成 犬  | 100g | 185g  | 295g | 390g  | 470g | 750g | 985g | 1195g | 1390g |
| シニア犬 | 90g  | 170g  | 265g | 350g  | 425g | 675g | 890g | 1075g | 1250g |

◆表を目安に1日2回以上に分けて体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調整して与えてください。

リコピン プラス  
アソートセット

3つの味を楽しめるアソートセット



|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 82001 | 70g × 3袋セット | ¥1,050 |
|-------|-------------|--------|

\*価格は税抜き



# シンプレックス

ウェットフード

タンパク質源はひとつだけ  
新鮮な生肉を使ったシンプルごはん  
アレルギーの気になる子にも選びやすい  
新しい総合栄養食

▲ シンプレックス [チキン]

▲ シンプレックス [ホース]

▲ シンプレックス [ポーク]

## シンプレックス[チキン]

1袋:60kcal

グレインフリー



|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| 25101 | 1袋 (70g) | ¥400   |
| 25102 | 12袋セット   | ¥4,560 |

\*価格は税抜き

## ●保証分析値

粗タンパク質 14.0%以上 粗脂肪 2.0%以上  
粗繊維 0.5%以下 粗灰分 2.5%以下  
水分 78.0%以下

●カロリー 86kcal/100g

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食

■ 幼犬用 ■ 成犬用 ■ シニア犬用

● 原産国名 日本

## ● 原材料名 (原材料 原産国)

チキン (日本)、チキンレバー (日本)、乳酸カルシウム (日本)、えんどう豆繊維 (日本)、ひまわり油 (日本)、増粘安定剤 (グアガム、カラギーナン) (日本)、ビール酵母 (日本)、リン酸ナトリウム (日本)、レシチン (日本)、魚油 (マグロ、カツオ由来) (日本)、硫酸マグネシウム (日本)、亜麻仁油 (日本)、グルコサミン塩酸塩 (日本)、タウリン (イタリア)、塩化カリウム (日本)、コンドロイチン硫酸塩 (デンマーク)、昆布 (日本)、グルコン酸亜鉛 (日本)、ビタミン E (日本)、クエン酸鉄 (日本)、キレートセレン (米国)、キレートマンガン (米国)、ビタミン K (日本)、グルコン酸銅 (日本)、チアミン (日本)、ビタミン D3 (日本)

## ● 1日あたりの給与目安量

| 体 重   | 0.5kg | 1kg  | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg  | 20kg  | 30kg  | 40kg  | 50kg  |
|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 幼 犬 期 | ~3か月  | 230g | 365g  | 675g | 1075g | 1415g | 1715g | 2725g | 3575g | 5035g |
|       | ~6か月  | 145g | 235g  | 430g | 685g  | 895g  | 1090g | 1730g | 2270g | 2755g |
|       | ~9か月  | 105g | 165g  | 310g | 490g  | 645g  | 785g  | 1245g | 1635g | 1985g |
|       | 10か月~ | 85g  | 140g  | 255g | 405g  | 535g  | 645g  | 1030g | 1350g | 1900g |
| 成 犬   | 75g   | 115g | 215g  | 340g | 450g  | 545g  | 865g  | 1135g | 1375g | 1600g |
| シニア犬  | 65g   | 105g | 195g  | 310g | 405g  | 490g  | 780g  | 1020g | 1240g | 1440g |

◆表を目安に小型犬・中型犬は1歳、大型犬は1.5歳までに幼犬期の給与量を調節して3回以上に分けて与えてください。体重や便の状態、毛ツヤなどを見ながら適宜調整して与えてください。

## シンプレックス[ホース]

1袋:82kcal

グレインフリー



|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| 25201 | 1袋(70g) | ¥400   |
| 25202 | 12袋セット  | ¥4,560 |

\*価格は税抜き

### ●保証分析値

粗タンパク質 12.5%以上 粗脂肪 5.0%以上  
粗繊維 0.5%以下 粗灰分 1.5%以下  
水分 75.0%以下

●カロリー 117kcal/100g

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食

■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 日本

### ●原材料名(原材料 原産国)

馬肉(メキシコ)、馬レバー(メキシコ)、乳酸カルシウム(日本)、えんどう豆繊維(日本)、ひまわり油(日本)、増粘安定剤(グアガム、カラギーナン)(日本)、ビール酵母(日本)、リン酸ナトリウム(日本)、レシチン(日本)、魚油(マグロ、カツオ由来)(日本)、硫酸マグネシウム(日本)、亜麻仁油(日本)、グルコサミン塩酸塩(日本)、タウリン(イタリア)、塩化カリウム(日本)、コンドロイチン硫酸塩(デンマーク)、昆布(日本)、ビタミンE(日本)、グルコン酸亜鉛(日本)、クエン酸鉄(日本)、キレートセレン(米国)、キレートマンガン(米国)、ビタミンK(日本)、グルコン酸銅(日本)、チアミン(日本)、ビタミンD3(日本)

### ●1日あたりの給与目安量

| 体 重   | 0.5kg | 1kg  | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg  | 20kg  | 30kg  | 40kg  | 50kg  |
|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 幼犬期   |       |      |       |      |       |       |       |       |       |       |
| ~3か月  | 170g  | 270g | 495g  | 790g | 1040g | 1260g | 2005g | 2630g | 3190g | 3700g |
| ~6か月  | 105g  | 170g | 315g  | 505g | 660g  | 800g  | 1270g | 1670g | 2025g | 2350g |
| ~9か月  | 75g   | 125g | 225g  | 360g | 475g  | 575g  | 915g  | 1200g | 1455g | 1690g |
| 10か月~ | 65g   | 100g | 190g  | 300g | 390g  | 475g  | 755g  | 990g  | 1200g | 1395g |
| 成 犬   | 55g   | 85g  | 160g  | 250g | 330g  | 400g  | 635g  | 835g  | 1010g | 1175g |
| シニア犬  | 50g   | 75g  | 140g  | 225g | 295g  | 360g  | 570g  | 750g  | 910g  | 1060g |

◆表を目安に小型犬・中型犬は1歳、大型犬は1.5歳までに幼犬期の給与量を調節して3回以上に分けて与えてください。体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調整して与えてください。

## シンプレックス[ポーク]

1袋:67kcal

グレインフリー



|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| 25301 | 1袋(70g) | ¥400   |
| 25302 | 12袋セット  | ¥4,560 |

\*価格は税抜き

### ●保証分析値

粗タンパク質 12.0%以上 粗脂肪 4.0%以上  
粗繊維 0.5%以下 粗灰分 2.5%以下  
水分 78.0%以下

●カロリー 96kcal/100g

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食

■幼犬用 ■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 日本

### ●原材料名(原材料 原産国)

豚肉(カナダ)、豚レバー(日本)、乳酸カルシウム(日本)、えんどう豆繊維(日本)、ひまわり油(日本)、増粘安定剤(グアガム、カラギーナン)(日本)、ビール酵母(日本)、リン酸ナトリウム(日本)、レシチン(日本)、魚油(マグロ、カツオ由来)(日本)、硫酸マグネシウム(日本)、亜麻仁油(日本)、グルコサミン塩酸塩(日本)、タウリン(イタリア)、塩化カリウム(日本)、コンドロイチン硫酸塩(デンマーク)、昆布(日本)、ビタミンE(日本)、グルコン酸亜鉛(日本)、クエン酸鉄(日本)、キレートセレン(米国)、キレートマンガン(米国)、ビタミンK(日本)、グルコン酸銅(日本)、チアミン(日本)、ビタミンD3(日本)

### ●1日あたりの給与目安量

| 体 重   | 0.5kg | 1kg  | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg  | 20kg  | 30kg  | 40kg  | 50kg  |
|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 幼犬期   |       |      |       |      |       |       |       |       |       |       |
| ~3か月  | 205g  | 330g | 605g  | 965g | 1265g | 1535g | 2440g | 3205g | 3885g | 4510g |
| ~6か月  | 130g  | 210g | 385g  | 610g | 805g  | 975g  | 1550g | 2035g | 2465g | 2865g |
| ~9か月  | 95g   | 150g | 275g  | 440g | 580g  | 700g  | 1115g | 1465g | 1775g | 2065g |
| 10か月~ | 80g   | 125g | 230g  | 365g | 475g  | 580g  | 920g  | 1210g | 1465g | 1700g |
| 成 犬   | 65g   | 105g | 190g  | 305g | 400g  | 485g  | 775g  | 1015g | 1235g | 1430g |
| シニア犬  | 60g   | 95g  | 175g  | 275g | 360g  | 440g  | 700g  | 915g  | 1110g | 1290g |

◆表を目安に小型犬・中型犬は1歳、大型犬は1.5歳までに幼犬期の給与量を調節して3回以上に分けて与えてください。体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調整して与えてください。

## シンプレックス アソートセット

3つの味を楽しむアソートセット



|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 83001 | 70g × 3袋セット | ¥1,170 |
|-------|-------------|--------|

\*価格は税抜き



# フェカリス 1000

フードと一緒に  
おいしくサブリごはん

健康を支える免疫力をサポート  
パワーが違う！フェカリス菌を  
毎日の習慣に

## <免疫力>

腸内環境を整え、元気を支える「フェカリス菌」が  
強い身体をサポート。

## <バイオジェニックス>

加熱濃縮処理した死菌を使用。毎日続けること  
で腸内環境を整える。

ウェットフード



## フェカリス 1000 [チキン]

1袋:30.5kcal

グレインフリー

|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| 23101 | 1袋 (50g) | ¥420   |
| 23102 | 12袋セット   | ¥4,560 |

\*価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 日本



## フェカリス 1000 [タラ]

1袋:13.5kcal

グレインフリー


|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| 23201 | 1袋 (50g) | ¥420   |
| 23202 | 12袋セット   | ¥4,560 |

\*価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 日本



## フェカリス 1000 [ホース]

1袋:27.5kcal

グレインフリー

|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| 23301 | 1袋 (50g) | ¥420   |
| 23302 | 12袋セット   | ¥4,560 |

\*価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 日本



小さな小さな丸い乳酸菌は免疫細胞まで届く



フェカリス菌  
1000 億個配合

●保証分析値

粗タンパク質 6.0%以上 粗脂肪 3.0%以上 粗繊維 0.5%以下 粗灰分 2.0%以下 水分 86.0%以下

●カロリー 61kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

チキン (日本)、チキンレバー (日本)、ポテト (日本)、にんじん (日本)、さつまいも (日本)、かぼちゃ (日本)、ブロッコリー (日本)、炭酸カルシウム (日本)、海塩 (日本)、ひまわり油 (日本)、亜麻仁油 (カナダ)、寒天 (日本)、キャベツ (日本)、レシチン (日本)、フェカリス菌 (日本)、硫酸亜鉛 (米国、メキシコ)、ビタミン E (米国、フランス)、硫酸鉄 (米国)、酸化マンガン (米国)、硫酸銅 (米国)、ビタミン A (フランス、ドイツ)、ナイアシン (スイス)、パントテン酸カルシウム (イギリス)、ビタミン B12 (フランス)、ビタミン D3 (スイス)、リボフラビン (ドイツ)、塩酸ピリドキシン (ドイツ)、セレン酸ナトリウム (米国)、硝酸チアミン (ドイツ)、ピオチン (フランス)、ヨウ化カルシウム (米国、カナダ)、葉酸 (フランス)

●与え方

◆本品は総合栄養食ですが、非常に低カロリーなため、普段の食事とあわせてお使いください。

●保証分析値

粗タンパク質 3.0%以上 粗脂肪 0.5%以上 粗繊維 0.5%以下 粗灰分 1.5%以下 水分 92.0%以下

●カロリー 27kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

タラ (日本)、ポテト (日本)、にんじん (日本)、さつまいも (日本)、かぼちゃ (日本)、ブロッコリー (日本)、炭酸カルシウム (日本)、海塩 (日本)、ひまわり油 (日本)、亜麻仁油 (カナダ)、寒天 (日本)、キャベツ (日本)、レシチン (日本)、フェカリス菌 (日本)、硫酸亜鉛 (米国、メキシコ)、ビタミン E (米国、フランス)、硫酸鉄 (米国)、酸化マンガン (米国)、硫酸銅 (米国)、ビタミン A (フランス、ドイツ)、ナイアシン (スイス)、パントテン酸カルシウム (イギリス)、ビタミン B12 (フランス)、ビタミン D3 (スイス)、リボフラビン (ドイツ)、塩酸ピリドキシン (ドイツ)、セレン酸ナトリウム (米国)、硝酸チアミン (ドイツ)、ピオチン (フランス)、ヨウ化カルシウム (米国、カナダ)、葉酸 (フランス)

●与え方

◆本品は総合栄養食ですが、非常に低カロリーなため、普段の食事とあわせてお使いください。

●保証分析値

粗タンパク質 6.5%以上 粗脂肪 2.5%以上 粗繊維 0.5%以下 粗灰分 2.0%以下 水分 87.0%以下

●カロリー 55kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

馬肉 (カナダ)、ポテト (日本)、にんじん (日本)、さつまいも (日本)、かぼちゃ (日本)、ブロッコリー (日本)、炭酸カルシウム (日本)、海塩 (日本)、ひまわり油 (日本)、亜麻仁油 (カナダ)、寒天 (日本)、キャベツ (日本)、レシチン (日本)、フェカリス菌 (日本)、硫酸亜鉛 (米国、メキシコ)、ビタミン E (米国、フランス)、硫酸鉄 (米国)、酸化マンガン (米国)、硫酸銅 (米国)、ビタミン A (フランス、ドイツ)、ナイアシン (スイス)、パントテン酸カルシウム (イギリス)、ビタミン B12 (フランス)、ビタミン D3 (スイス)、リボフラビン (ドイツ)、塩酸ピリドキシン (ドイツ)、セレン酸ナトリウム (米国)、硝酸チアミン (ドイツ)、ピオチン (フランス)、ヨウ化カルシウム (米国、カナダ)、葉酸 (フランス)

●与え方

◆本品は総合栄養食ですが、非常に低カロリーなため、普段の食事とあわせてお使いください。

# フェカリス 1000



## フェカリス 1000

### [ポーク]

1 袋:34.5kcal

#### グレインフリー

|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| 23401 | 1 袋 (50g) | ¥420   |
| 23402 | 12 袋セット   | ¥4,560 |

\*価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 日本



## フェカリス 1000

### [ビーフレバー]

1 袋:23.5kcal

#### グレインフリー

|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| 23501 | 1 袋 (50g) | ¥420   |
| 23502 | 12 袋セット   | ¥4,560 |

\*価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 日本



## フェカリス 1000

### [サーモン & 大麦]

1 袋:29.5kcal

|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| 23601 | 1 袋 (50g) | ¥420   |
| 23602 | 12 袋セット   | ¥4,560 |

\*価格は税抜き

AAFCO 成犬用栄養基準適合総合栄養食

■成犬用 ■シニア犬用

●原産国名 日本



## ●保証分析値

粗タンパク質 5.0%以上 粗脂肪 4.5%以上 粗繊維 0.5%以下 粗灰分 2.0%以下 水分 86.0%以下

●カロリー 69kcal/100g

## ●原材料名 (原材料 原産国)

豚肉 (日本)、ポテト (日本)、にんじん (日本)、さつまいも (日本)、かぼちゃ (日本)、ブロッコリー (日本)、炭酸カルシウム (日本)、海塩 (日本)、ひまわり油 (日本)、亜麻仁油 (カナダ)、寒天 (日本)、キャベツ (日本)、レシチン (日本)、フェカリス菌 (日本)、硫酸亜鉛 (米国、メキシコ)、ビタミン E (米国、フランス)、硫酸鉄 (米国)、酸化マンガン (米国)、硫酸銅 (米国)、ビタミン A (フランス、ドイツ)、ナイアシン (スイス)、パントテン酸カルシウム (イギリス)、ビタミン B12 (フランス)、ビタミン D3 (スイス)、リボフラビン (ドイツ)、塩酸ピリドキシン (ドイツ)、セレン酸ナトリウム (米国)、硝酸チアミン (ドイツ)、ビオチン (フランス)、ヨウ化カルシウム (米国、カナダ)、葉酸 (フランス)

## ●与え方

◆本品は総合栄養食ですが、非常に低カロリーなため、普段の食事とあわせてお使いください。

## ●保証分析値

粗タンパク質 4.5%以上 粗脂肪 1.0%以上 粗繊維 0.5%以下 粗灰分 2.0%以下 水分 87.0%以下

●カロリー 47kcal/100g

## ●原材料名 (原材料 原産国)

牛レバー (日本)、ポテト (日本)、にんじん (日本)、さつまいも (日本)、かぼちゃ (日本)、ブロッコリー (日本)、炭酸カルシウム (日本)、海塩 (日本)、ひまわり油 (日本)、亜麻仁油 (カナダ)、寒天 (日本)、キャベツ (日本)、レシチン (日本)、フェカリス菌 (日本)、硫酸亜鉛 (米国、メキシコ)、ビタミン E (米国、フランス)、硫酸鉄 (米国)、酸化マンガン (米国)、硫酸銅 (米国)、ビタミン A (フランス、ドイツ)、ナイアシン (スイス)、パントテン酸カルシウム (イギリス)、ビタミン B12 (フランス)、ビタミン D3 (スイス)、リボフラビン (ドイツ)、塩酸ピリドキシン (ドイツ)、セレン酸ナトリウム (米国)、硝酸チアミン (ドイツ)、ビオチン (フランス)、ヨウ化カルシウム (米国、カナダ)、葉酸 (フランス)

## ●与え方

◆本品は総合栄養食ですが、非常に低カロリーなため、普段の食事とあわせてお使いください。

## ●保証分析値

粗タンパク質 5.0%以上 粗脂肪 1.0%以上 粗繊維 0.5%以下 粗灰分 2.0%以下 水分 84.0%以下

●カロリー 59kcal/100g

## ●原材料名 (原材料 原産国)

サーモン (日本)、大麦 (日本)、ポテト (日本)、にんじん (日本)、さつまいも (日本)、かぼちゃ (日本)、ブロッコリー (日本)、炭酸カルシウム (日本)、海塩 (日本)、ひまわり油 (日本)、亜麻仁油 (カナダ)、寒天 (日本)、キャベツ (日本)、レシチン (日本)、フェカリス菌 (日本)、硫酸亜鉛 (米国、メキシコ)、ビタミン E (米国、フランス)、硫酸鉄 (米国)、酸化マンガン (米国)、硫酸銅 (米国)、ビタミン A (フランス、ドイツ)、ナイアシン (スイス)、パントテン酸カルシウム (イギリス)、ビタミン B12 (フランス)、ビタミン D3 (スイス)、リボフラビン (ドイツ)、塩酸ピリドキシン (ドイツ)、セレン酸ナトリウム (米国)、硝酸チアミン (ドイツ)、ビオチン (フランス)、ヨウ化カルシウム (米国、カナダ)、葉酸 (フランス)

## ●与え方

◆本品は総合栄養食ですが、非常に低カロリーなため、普段の食事とあわせてお使いください。



### フェカリス 1000 アソートセット

6つの味を楽しめる  
アソートセット

81001 50g × 6 袋セット

¥2,400

\* 価格は税抜き

# クリルオイル

約 1.2cm ↑ 1粒 ↓ 2.4kcal

## 高吸収性オメガ3 脂肪酸オイル



|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| 70903 | 35 粒  | ¥1,600 |
| 70904 | 180 粒 | ¥5,900 |

\*価格は税抜き

サプリメント

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 33.0%以上 粗脂肪 44.0%以上 粗繊維 0% 粗灰分 3.5%以下 水分 7.5%以下

●カロリー 532kcal/100g

1 粒 450mg( オイル 260mg) あたり

◇EPA31mg ◇DHA14mg ◇アスタキサンチン 20ppm ◇総リン脂質 104mg

◇オメガ3 脂肪酸 57mg ◇オメガ6 脂肪酸 8mg ◇リン 4.8mg

●原材料名 (原材料 原産国)

クリルオイル (米国)

ソフトカプセル: ゼラチン (豚由来) (米国、カナダ、ベルギー)、植物性グリセリン (日本)

●1日あたりの給与目安量

| 体 重 | 5kg   | 15kg  | 25kg  | 40kg  |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 給与量 | 1～2 粒 | 2～4 粒 | 3～6 粒 | 4～8 粒 |

与え方

1



カプセルごと  
そのまま

2



カプセルごとお湯に溶かして  
\*熱湯で溶かしていただいても品質に問題ありません。

- ✓ 皮膚・毛ツヤが気になる
- ✓ 関節が心配
- ✓ 免疫力を維持したい



超吸収型  
オメガ3脂肪酸

# DHA & EPA

サラサラ成分



「天然の真っ赤なオイル」  
クリルオイルに含まれる成分

DHA&EPA

オメガ3脂肪酸

サラサラ成分で  
健康をサポート



リン脂質

水に溶けやすい構造

負担になりにくいから  
リンを抑えたい子も安心

アスタキサンチン

抗酸化成分

DHA&EPA を  
酸化から守る

# クリルフェカリス

約 1.2cm ↑ 1粒 ↓ 2.2kcal

高吸収性オメガ 3 脂肪酸オイル [ クリルオイル ]  
&  
高密度濃縮乳酸菌 [ フェカリス菌 ]



|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| 70901 | 35 粒  | ¥1,900 |
| 70902 | 180 粒 | ¥6,800 |

＊価格は税抜き

サプリメント

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 32.0%以上 粗脂肪 41.5%以上 粗繊維 0.5%以下 粗灰分 3.0%以下 水分 7.5%以下

●カロリー 519kcal/100g

1 粒 420mg( 内容物 250mg) あたり

◇フェカリス菌：1,000 億個 ◇EPA：25mg ◇DHA：12mg ◇アスタキサンチン：17ppm

◇総リン脂質：84mg ◇オメガ 3 脂肪酸：46mg ◇オメガ 6 脂肪酸：6mg ◇リン：3.9mg

●原材料名 ( 原材料 原産国 )

クリルオイル ( 米国 )、フェカリス菌 ( 日本 )、米ぬかロウ ( 日本 )

ソフトカプセル：ゼラチン ( 豚由来 ) ( 米国、カナダ、ベルギー )、植物性グリセリン ( 日本 )

● 1 日あたりの給与目安量

| 体 重 | 5kg     | 15kg    | 25kg    | 40kg    |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| 給与量 | 1 ～ 2 粒 | 2 ～ 4 粒 | 3 ～ 6 粒 | 4 ～ 8 粒 |

与え方

①



カプセルごと  
そのまま

②



カプセルごとお湯に溶かして  
＊熱湯で溶かしていただいても品質に問題ありません。

- ✓ 皮膚・毛ツヤが気になる
- ✓ 関節が心配
- ✓ 免疫力を維持したい
- ✓ お腹の調子が気になる

サラサラ成分

Wのちから!


全身の健康維持

# DHA・EPA × フェカリス菌

吸収力の違う  
オメガ3 脂肪酸

バランスサポート

すみずみまで届く  
乳酸菌



サプリメント

## オメガ3 脂肪酸

## 乳酸菌


DHA&EPA

オメガ3 脂肪酸



リン脂質

水に溶けやすい構造



フェカリス菌  
1000 億個配合

アスタキサンチン

DHA&EPAを  
酸化から守る



## ガーリックイースト

約 8mm

1粒

0.76kcal

### [ ビール酵母 ] [ にんにく ] 配合

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 33.0%以上 粗脂肪 2.5%以上 粗繊維 20.0%以下

粗灰分 7.5%以下 水分 5.0%以下

●カロリー 249kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

ビール酵母 (日本)、麦芽糖水飴 (日本)、デキストリン (日本)、ステアリン酸マグネシウム (日本)、豚マローエキス (日本)、にんにく (米国)、ビタミンE (スイス)、ビタミンC (日本)

\* にんにくの使用量については細心の注意を払っております

● 1日あたりの給与目安量

| 体 重 | ～5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 40kg | 55kg |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 給与量 | 1粒   | 1～2粒 | 2粒   | 2～3粒 | 3～4粒 | 4粒   | 5粒   |

\* 幼犬は給与量を半分にしてください

- ✓ ノミが気になる季節
- ✓ 駆除薬は使いたくない
- ✓ なんとなく元気がない

外部寄生虫が嫌がる硫黄成分たっぷり  
かゆくない! 毎日元気に



|       |      |        |
|-------|------|--------|
| 40603 | 60粒  | ¥500   |
| 40604 | 180粒 | ¥1,100 |

\* 価格は税抜き

## キープジョイント

約 8mm

1粒

0.39kcal

### [ グルコサミン ] [ コンドロイチン ] 配合

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 19.0%以上 粗脂肪 1.0%以上 粗繊維 16.0%以下

粗灰分 33.0%以下 水分 5.0%以下

●カロリー 166kcal/100g

◇グルコサミン (発酵グルコサミン) : 9,550mg/100g

◇コラーゲンペプチド : 9,000mg/100g

◇ヒアルロン酸 : 500mg/100g

- ✓ 散歩を嫌がる
- ✓ 高齢で関節が心配
- ✓ 関節トラブルが起きやすい犬種といわれた

◇コンドロイチン (サメ軟骨エキス) : 2,000mg/100g

◇SAmE (酵母由来サマイー) : 300mg/100g

◇オイスターカルシウム : 30,700mg/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

オイスターカルシウム (日本)、麦芽糖水飴 (日本)、発酵グルコサミン (米国)、コラーゲンペプチド (日本)、デキストリン (日本)、ステアリン酸マグネシウム (日本)、サメ軟骨エキス (日本)、フィッシュペプチド (日本)、ホエイプロテイン (米国)、タウリン (台湾)、L-リジン (フランス、米国)、ショ糖エステル (日本)、グルタミン酸 (日本)、卵黄 (米国)、ヒアルロン酸 (日本)、ビタミンC (日本)、SAmE (酵母由来) (ドイツ、フランス)、魚油 (イワシ由来) (日本)、ユッカ抽出物 (米国)、ビタミンD3 (スイス、フランス)、硝酸チアミン (米国、ドイツ)、ビタミンB6 (フランス、米国)

6つの成分  
一緒に働く



● 1日あたりの給与目安量

| 体 重 | ～5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 40kg   | 55kg   |
|-----|------|------|------|------|------|--------|--------|
| 給与量 | 2～3粒 | 4～5粒 | 5～6粒 | 6～7粒 | 9粒   | 10～11粒 | 13～14粒 |

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| 40701 | 180粒 | ¥2,000 |
| 40702 | 630粒 | ¥5,000 |

\* 価格は税抜き

## デオクリア 10

1包 4g 10.9kcal

### [クロロフィル] [ビフィズス菌発酵生成物] 配合

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 14.0%以上 粗脂肪 9.0%以上 粗繊維 7.0%以下

粗灰分 18.0%以下 水分 10.0%以下

●カロリー 273kcal/100g

●原材料名(原材料 原産国)

スキムミルク(オーストラリア、ニュージーランド、日本)、デキストリン(日本)、デュラムセモリナ(フランス、日本)、小麦グルテン(フランス、日本)、チーズ(オーストラリア、ニュージーランド、デンマーク)、天然樹木抽出物(松、杉、檜)(日本)、加水分解ビーフエキスを(日本)、ビートファイバー(日本)、ミルクカゼイン(オーストラリア、ニュージーランド)、加水分解チキンレバーエキスを(日本)、グリセリン(日本)、炭酸カルシウム(日本)、オオバコエキスを(日本)、フィッシュペプチド(日本)、ビフィズス菌発酵生成物(日本)、スピルリナ(米国、インドネシア)、緑茶(日本)、シャンピニオンエキスを(日本)、ユッカ抽出物(メキシコ、米国)、クロロフィル(日本)、豚マローエキスを(日本)、ババイヤ乾燥末(マレーシア)、ラクチュロース(日本)

●1日あたりの給与目安量

| 体 重 | ～10kg | 10～20kg | 20kg以上 |
|-----|-------|---------|--------|
| 給与量 | 1包    | 2包      | 3包     |

おいしく  
与えるコツ

①

いつものフードに  
ふりかけて

②

水やぬるま湯で溶かして  
(濃度はお好みで)

- ✓ 口臭、体臭が気になる
- ✓ 便や尿のにおいがきつい
- ✓ 腸内環境を整えたい

お腹の中から  
おいケア水に溶かした  
状態

粉の状態



41001 4g × 30 包 ¥4,000

\* 価格は税抜き

## アイクリア 10

1包 4g 14.4kcal

### [ブルーベリー] [ルテイン] 配合

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 20.0%以上 粗脂肪 13.0%以上 粗繊維 2.0%以下

粗灰分 4.0%以下 水分 10.0%以下

●カロリー 359kcal/100g

●原材料名(原材料 原産国)

スキムミルク(オーストラリア、ニュージーランド、日本)、デキストリン(日本)、チーズ(オーストラリア、ニュージーランド、日本)、卵黄(日本)、グルコース(日本)、加水分解チキンレバーエキスを(日本)、コラーゲンペプチド(日本)、アヤムラサキ(日本)、ブルーベリー(フィンランド、日本)、タウリン(台湾、日本)、グルタチオン酵母(日本)、スピルリナ(米国、インドネシア)、レチノール(ビタミンA)(スイス)、ビタミンC(台湾、日本)、ビタミンE(ドイツ、日本)、ビタミンB2(ドイツ)、ヘマトコッカス褐色藻(米国)、セレン酵母(米国)

●1日あたりの給与目安量

| 体 重 | ～10kg | 10～20kg | 20kg以上 |
|-----|-------|---------|--------|
| 給与量 | 1包    | 2包      | 3包     |

おいしく  
与えるコツ

①

いつものフードに  
ふりかけて

②

水やぬるま湯で溶かして  
(濃度はお好みで)

- ✓ 涙やけが気になる
- ✓ 高齢になり白内障が心配
- ✓ 紫外線ダメージから眼を保護したい
- ✓ 眼の健康をサポートしたい

眼の健康対策

水に溶かした  
状態

粉の状態



41002 4g × 30 包 ¥4,000

\* 価格は税抜き



## プラスアップ パピー

[ 免疫乳酸菌 ] [ 魚油 (イワシ由来) ] 配合

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 31.0%以上 粗脂肪 19.0%以上  
粗繊維 2.0%以下 粗灰分 12.0%以下 水分 5.0%以下

●カロリー 379kcal/100g



健やかな成長を  
サポート

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| 40501 | 80g  | ¥1,900 |
| 40502 | 500g | ¥7,900 |

\* 価格は税抜き

## プラスアップ メンテナンス

[ 秋ウコン ] [ DNA ナトリウム ] 配合

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 28.0%以上 粗脂肪 18.0%以上 粗繊維 3.5%以下  
粗灰分 11.0%以下 水分 5.0%以下

●カロリー 372kcal/100g



本来の代謝、  
免疫サポート

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| 40503 | 80g  | ¥1,900 |
| 40504 | 500g | ¥7,900 |

\* 価格は税抜き

## プラスアップ シニア

[ L-カルニチン ] [ サメ軟骨エキス ] 配合

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 27.0%以上 粗脂肪 16.0%以上 粗繊維 3.5%以下  
粗灰分 11.0%以下 水分 5.0%以下

●カロリー 362kcal/100g



消化・吸収、  
関節サポート

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| 40505 | 80g  | ¥1,900 |
| 40506 | 500g | ¥7,900 |

\* 価格は税抜き

添付スプーン  
すりきり 1 杯 約1g 3.8kcal

● 原材料名(原材料 原産国)

ミルクホエイ(オーストラリア、米国、フランス、日本)、ミルクカゼイン(オーストラリア、米国、フランス、ニュージーランド)、脱脂粉乳(オーストラリア、米国、ニュージーランド、日本)、全脂粉乳(オーストラリア、米国、ニュージーランド、日本)、大豆油(日本)、パーム油(マレーシア)、ラード(日本)、えごま油(日本)、卵黄(米国、日本)、デキストリン(日本)、オースターカルシウム(日本)、ポテトファイバー(日本)、乳酸菌生成物(フランス)、加水分解豚レバーエキス(日本)、豚マローエキス(日本)、大豆発酵生成物(日本)、ミルクカルシウム(米国)、グルタミンペプチド(日本)、牛初乳(オーストラリア)、ビフィズス菌発酵生成物(日本)、免疫乳酸菌(日本)、タウリン(日本)、レシチン(米国)、やまいも(日本)、豚スライズ乾燥末(日本)、秋ウコン(日本)、ラフィノース(日本)、魚油(イワシ由来)(日本)、ラクチュロース(米国、日本)、ラクトフェリン(米国、日本)、パパイヤ乾燥末(マレーシア)、DL-メチオニン(日本)、L-スレオニン(日本、米国)、L-リジン(ドイツ、米国)、L-トリプトファン(日本、米国)、L-シスチン(日本)、L-アルギニン(日本)、L-カルニチン(日本)、炭酸カルシウム(日本、イギリス)、リン酸ナトリウム(日本)、塩化カリウム(日本)、硫酸マグネシウム(日本)、塩化ナトリウム(日本)、亜鉛酵母(米国)、鉄酵母(米国)、硫酸マンガン(米国)、銅酵母(米国)、クロム酵母(米国)、ヨウ素酵母(米国)、セレン酵母(米国)、ビタミンA(スイス、フランス)、ビタミンD3(スイス、フランス)、ビタミンE(日本、スイス、米国)、ビタミンK(日本、スイス、米国)、硝酸チアミン(イギリス、米国、ドイツ、日本)、リボフラビン(日本、ドイツ、米国)、塩酸ピリドキシン(フランス、米国)、ビタミンB12(フランス、イギリス)、パントテン酸カルシウム(イギリス、米国)、ナイアシン(ドイツ)、葉酸(スイス)、ピオチン(スイス、フランス)、塩化コリン(ドイツ、米国)、アスコルビン酸カルシウム(日本)、ベータカロテン(マレーシア)

● 1 日あたりの給与目安量

| 体 重   | 0.5kg | 1kg  | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg  |
|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| ～3か月  | 0.5g  | 0.8g | 1.5g  | 2.3g | 3g    | 3.7g | 5.9g | 7.7g | 9.3g | 10.8g |
| ～6か月  | 0.3g  | 0.5g | 0.9g  | 1.5g | 1.9g  | 2.3g | 3.7g | 4.9g | 5.9g | 6.9g  |
| ～9か月  | 0.2g  | 0.4g | 0.7g  | 1.1g | 1.4g  | 1.7g | 2.7g | 3.5g | 4.3g | 5g    |
| 10か月～ | 0.2g  | 0.3g | 0.5g  | 0.9g | 1.1g  | 1.4g | 2.2g | 2.9g | 3.5g | 4.1g  |

◆添付のスプーンは、すりきり 1 杯で約 1g です。

添付スプーン  
すりきり 1 杯 約1g 3.7kcal

● 原材料名(原材料 原産国)

ミルクホエイ(オーストラリア、米国、フランス、日本)、ミルクカゼイン(オーストラリア、米国、フランス、ニュージーランド)、脱脂粉乳(オーストラリア、米国、ニュージーランド、日本)、全脂粉乳(オーストラリア、米国、ニュージーランド、日本)、大豆油(日本)、パーム油(マレーシア)、ラード(日本)、えごま油(日本)、卵黄(米国、日本)、デキストリン(日本)、オースターカルシウム(日本)、コラーゲンペプチド(日本)、ミルクカルシウム(米国)、豚マローエキス(日本)、グルタミンペプチド(日本)、ポテトファイバー(日本)、乳酸菌生成物(フランス)、大豆発酵生成物(日本)、加水分解豚レバーエキス(日本)、トルラ酵母(日本)、ビフィズス菌発酵生成物(日本)、キチンキトサン(日本)、発酵グルコサミン(日本)、タウリン(日本)、レシチン(米国)、やまいも(日本)、豚スライズ乾燥末(マレーシア)、DNAナトリウム(日本)、パパイヤ乾燥末(マレーシア)、ブルーベリーエキス(フィンランド、日本)、秋ウコン(日本)、高麗にんじん(韓国)、ラフィノース(日本)、ラクチュロース(米国、日本)、ラクトフェリン(米国、日本)、免疫乳酸菌(日本)、魚油(イワシ由来)(日本)、CoQ10(日本)、L-アルギニン(日本)、DL-メチオニン(日本)、L-トリプトファン(日本、米国)、L-リジン(ドイツ、米国)、L-スレオニン(日本、米国)、L-カルニチン(日本)、L-シスチン(日本)、炭酸カルシウム(日本、イギリス)、リン酸ナトリウム(日本)、塩化カリウム(日本)、硫酸マグネシウム(日本)、塩化ナトリウム(日本)、亜鉛酵母(米国)、鉄酵母(米国)、硫酸マンガン(米国)、銅酵母(米国)、クロム酵母(米国)、ヨウ素酵母(米国)、セレン酵母(米国)、ビタミンA(スイス、フランス)、ビタミンD3(スイス、フランス)、ビタミンE(日本、スイス、米国)、ビタミンK(日本、スイス、米国)、硝酸チアミン(イギリス、米国、ドイツ、日本)、リボフラビン(日本、ドイツ、米国)、塩酸ピリドキシン(フランス、米国)、ビタミンB12(フランス、イギリス)、パントテン酸カルシウム(イギリス、米国)、ナイアシン(ドイツ)、葉酸(スイス)、ピオチン(スイス、フランス)、塩化コリン(ドイツ、米国)、アスコルビン酸カルシウム(日本)、ベータカロテン(マレーシア)

● 1 日あたりの給与目安量

| 体 重   | 1kg  | 2.5kg | 5kg  | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 給与目安量 | 0.4g | 0.7g  | 1.1g | 1.8g | 2.8g | 3.7g | 4.5g | 5.2g |

◆添付のスプーンは、すりきり 1 杯で約 1g です。

添付スプーン  
すりきり 1 杯 約1g 3.6kcal

● 原材料名(原材料 原産国)

ミルクホエイ(オーストラリア、米国、フランス、日本)、ミルクカゼイン(オーストラリア、米国、フランス、ニュージーランド)、脱脂粉乳(オーストラリア、米国、ニュージーランド、日本)、全脂粉乳(オーストラリア、米国、ニュージーランド、日本)、大豆油(日本)、パーム油(マレーシア)、ラード(日本)、えごま油(日本)、卵黄(米国、日本)、オースターカルシウム(日本)、デキストリン(日本)、コラーゲンペプチド(日本)、ミルクカルシウム(米国)、豚マローエキス(日本)、スピリリナ(インドネシア)、グルタミンペプチド(日本)、ポテトファイバー(日本)、乳酸菌生成物(フランス)、大豆発酵生成物(日本)、加水分解豚レバーエキス(日本)、牡蠣エキス(日本)、トルラ酵母(日本)、ビフィズス菌発酵生成物(日本)、キチンキトサン(日本)、発酵グルコサミン(日本)、タウリン(日本)、レシチン(米国)、サメ軟骨エキス(日本)、やまいも(日本)、豚スライズ乾燥末(日本)、DNAナトリウム(日本)、パパイヤ乾燥末(マレーシア)、グレープシードエキス(米国、日本)、秋ウコン(日本)、高麗にんじん(韓国)、ラフィノース(日本)、ラクチュロース(米国、日本)、ラクトフェリン(米国、日本)、免疫乳酸菌(日本)、魚油(イワシ由来)(日本)、CoQ10(日本)、L-アルギニン(日本)、DL-メチオニン(日本)、L-トリプトファン(日本、米国)、L-リジン(ドイツ、米国)、L-スレオニン(日本、米国)、L-カルニチン(日本)、L-シスチン(日本)、炭酸カルシウム(日本、イギリス)、リン酸ナトリウム(日本)、塩化カリウム(日本)、硫酸マグネシウム(日本)、塩化ナトリウム(日本)、亜鉛酵母(米国)、鉄酵母(米国)、クロム酵母(米国)、ヨウ素酵母(米国)、セレン酵母(米国)、ビタミンA(スイス、フランス)、ビタミンD3(スイス、フランス)、ビタミンE(日本、スイス、米国)、ビタミンK(日本、スイス、米国)、硝酸チアミン(イギリス、米国、ドイツ、日本)、リボフラビン(日本、ドイツ、米国)、塩酸ピリドキシン(フランス、米国)、ビタミンB12(フランス、イギリス)、パントテン酸カルシウム(イギリス、米国)、ナイアシン(ドイツ)、葉酸(スイス)、ピオチン(スイス、フランス)、塩化コリン(ドイツ、米国)、アスコルビン酸カルシウム(日本)、ベータカロテン(マレーシア)

● 1 日あたりの給与目安量

| 体 重   | 1kg  | 2.5kg | 5kg  | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 給与目安量 | 0.4g | 0.7g  | 1.2g | 1.9g | 3g   | 4g   | 4.8g | 5.6g |

◆添付のスプーンは、すりきり 1 杯で約 1g です。

## 納豆ソイナッツ &lt;ミックスストリオ&gt;

1粒 0.8kcal

毎日食べたい優秀食材「納豆」 栄養そのままフリーズドライ



●ミックスストリオ

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| 70801 | 30g | ¥760 |
|-------|-----|------|

\*価格は税抜き

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 39.0%以上 粗脂肪 15.5%以上 粗繊維 5.0%以下 粗灰分 5.0%以下 水分 2.0%以下

●カロリー 386kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

粒納豆 (黒豆、黄豆、小粒豆) (日本)

## 納豆ソイナッツ &lt;パウダー&gt;

小さじ1杯

7.7kcal

大好きな発酵のにおいが食欲を刺激して、手軽に嗜好性や栄養価をアップ  
トッピングしやすい粗挽きパウダータイプ

●パウダー

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| 70802 | 40g | ¥600 |
|-------|-----|------|

\*価格は税抜き

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 39.0%以上 粗脂肪 15.5%以上 粗繊維 5.0%以下 粗灰分 5.0%以下 水分 2.0%以下

●カロリー 386kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

粒納豆 (小粒豆) (日本)

# ホームシーズニング

添付スプーン  
すりぎり1杯

約1g

4kcal

チキンレバー、とんこつ、ビーフのエキ스가詰まった天然うま味だし



|       |     |      |
|-------|-----|------|
| 70201 | 75g | ¥800 |
|-------|-----|------|

\*価格は税抜き

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 20.0%以上 粗脂肪 18.0%以上 粗繊維 2.0%以下 粗灰分 10.0%以下 水分 10.0%以下

●カロリー 402kcal/100g

●原材料名(原材料 原産国)

スキムミルク(オーストラリア、ニュージーランド、フランス、日本)、ミルクペプチド(オーストラリア、ニュージーランド、フランス、日本、米国)、チキンレバーエキス(日本、米国)、パーム油(マレーシア)、ラード(日本)、グルコース(日本)、豚マローエキス(日本、米国)、ローストビーフエキス(日本)、大豆発酵生成物(日本、米国)、にんにく(日本、米国)、L-アルギニン(日本)、L-アラニン(日本)、DL-メチオニン(日本、米国)、グリシン(日本)

&lt;ふりかけとして&gt;

そのままいつものフードにふりかけるだけで風味がアップ!

&lt;スープとして&gt;

野菜やお肉と一緒に煮るとおいしさアップ!

&lt;アレルギーに配慮&gt;

肉類はすべてアレルギーの原因とならないようにペプチドレベルに分解

## 簡単な使い方

いつものフードにふりかけるだけで、風味が増します。  
粉のままふりかけても、  
スープにしてもOK!



## 大切な水分

私たち動物の体の半分以上が水分。そんな水分が1日にどのくらい必要かで存じですか?

「1日に必要な水の量」は、食べ物や気候などによって大きく影響を受けますが、1日あたりのカロリーと同じ程度の水分が必要といわれています。  
水は生きていくために不可欠なもので、水分が不足すると結石や腎不全、肥満など様々な病気の原因になります。

結石は水をたくさん飲んで尿量を増やすことで予防ができます。

新鮮なお水を用意して、水分不足にならないよう心掛けたいものです。

## お水の飲ませ方

●ドライフードはふやかして

→フード1カップに対して、水1.5カップが目安です。

30分ほどふやかすとしっかりと水分を吸収します。

40℃くらいのぬるま湯を使用すると嗜好性も高まりおすすめです。

●レトルトフードをトッピング

→レトルトフードには概ね100gあたり70ml程の水分が含まれています。

水分豊富なレトルトフードをトッピングするだけで水分補給につながります。

●水に風味をつける方法も

→ミルクやホームシーズニング、クリルオイルを溶かして風味をつけることも飲水を促します。

あまり濃い味に慣れると、更に水を飲まなくなってしまうので、なるべく薄くしてください。



# ミルクエイド

ミルクで健康パワーアップ  
パピー&シニアのエネルギーチャージに

- <高タンパク質>  
タンパク質源として消化しやすく、必須アミノ酸が高いレベルでバランスよく含まれているホエイプロテインを採用。精製度合い異なる WPC（ホエイプロテインコンセントレート）と WPI（ホエイプロテインアイソレート）を併用しました。
- <高脂肪>  
エネルギー源には中鎖脂肪酸(MCT オイル)を採用。一般的な油に比べて 4～5 倍も速く分解され、短時間でエネルギーに変わるので、脂肪として溜まりにくく肥満の原因や内臓の負担になりにくい油です。消化器が未発達で油の吸収が上手にできない成長期や、吸収力が衰えて毛のハリやうるおいが失われるシニア期の栄養補給に最適です。
- <高免疫力>  
健康な身体に備わっている免疫力と抵抗力を維持するために牛初乳やラクトフェリンを採用。 ミルクで健康パワーアップ。パピー&キトンからシニアのエネルギーチャージに。



|        |      |        |
|--------|------|--------|
| 113301 | 150g | ¥1,500 |
| 113302 | 450g | ¥4,000 |

\* 価格は税抜き

- 原産国名 日本
- 保証分析値  
粗タンパク質 33.0%以上 粗脂肪 40.0%以上  
粗繊維 0.5%以下 粗灰分 8.0%以下 水分 5.0%以下
- カロリー 503kcal/100g
- AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食
- 幼犬用 ■ 成犬用 ■ シニア犬用



オールライフステージ  
幼犬期 成犬期 シニア犬期

添付スプーン  
すりきり1杯 約2.5g 12.6kcal



● 原材料名(原材料 原産国)

ホエイプロテイン (WPC、WPI) (オーストラリア、米国)、ラード (日本)、菜種油 (カナダ)、大豆油 (米国)、ミルクカゼイン (オーストラリア)、卵黄 (日本)、スキムミルク (日本)、ミルクファット (日本)、グルコース (日本)、MCTオイル (中鎖脂肪酸油) (日本)、ミルクカルシウム (日本)、ミルクペプチド (日本)、豚マローエキス (日本)、牛初乳 (米国)、レシチン (日本)、L-カルニチン (日本、米国)、魚油 (イワシ由来) (日本)、タウリン (台湾)、L-アルギニン (日本、米国)、DL-メチオニン (日本)、L-リジン (日本)、L-シスチン (日本)、クエン酸 (ベルギー)、核酸 (日本)、ラクチュロース (日本)、ラクトフェリン (日本、米国)、ビフィズス菌 (日本)、炭酸カルシウム (日本)、リン酸ナトリウム (日本)、塩化カリウム (カナダ)、硫酸マグネシウム (米国)、硫酸銅 (タイ)、硫酸鉄 (日本)、硫酸マンガン (日本)、キレート亜鉛 (米国)、ヨウ化カルシウム (日本)、塩化ナトリウム (日本)、キレートセレン (米国)、ビタミンA (スイス)、ビタミンD3 (フランス)、ビタミンE (日本、ドイツ)、ビタミンK (イタリア)、硝酸チアミン (ドイツ)、リボフラビン (ドイツ)、塩酸ピリドキシン (ドイツ)、パントテン酸カルシウム (イギリス)、ナイアシン (スイス)、ビタミンB12 (フランス)、葉酸 (ドイツ)、ビオチン (フランス)、塩化コリン (米国)、ビタミンC (日本)、ベータカロテン (マレーシア)

● 1日あたりの給与目安量

| 体 重         | 0.5kg | 1kg | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|-------------|-------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 幼<br>犬<br>期 | ～3ヵ月  | 40g | 65g   | 115g | 185g  | 240g | 295g | 465g | 610g | 860g |
|             | ～6ヵ月  | 25g | 40g   | 75g  | 115g  | 155g | 185g | 295g | 390g | 470g |
|             | ～9ヵ月  | 20g | 30g   | 55g  | 85g   | 110g | 135g | 215g | 280g | 340g |
|             | ～10ヵ月 | 15g | 25g   | 45g  | 70g   | 90g  | 110g | 175g | 230g | 280g |
| 成犬          |       | 10g | 20g   | 35g  | 60g   | 75g  | 95g  | 150g | 195g | 235g |
| シニア犬        |       | 10g | 20g   | 35g  | 55g   | 70g  | 85g  | 135g | 175g | 210g |

◆添付のスプーンは、すりきり1杯でミルク2.5gです。人肌程度のぬるま湯 (40℃) で溶いて与えてください。

◆表を目安に小型犬・中型犬は1歳、大型犬は1.5歳まで幼犬期の給与量を調節して3回以上 (授乳期間は6回以上) に分けて与えてください。

◆作り置きは腐敗や雑菌の繁殖の原因となりますのでおやめください。

# 離乳食インファント

ミルクから通常の食事への大切なステップ  
消化能力の衰えたシニア犬にもおすすめ

- <タンパク質を3種に限定>  
消化能力が未発達な幼犬や衰えたシニア犬のために
- <消化に優れた食材>  
乳製品、α化米、卵黄など消化・吸収に優れた食材に限定
- <ぬるま湯で練るパウダータイプ>  
歯が生え揃わない幼犬や、咀嚼が難しいシニア犬でも食べやすく



▲ 140g                      ▲ 950g

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| 50302 | 140g | ¥1,200 |
| 50301 | 950g | ¥7,000 |

\* 価格は税抜き

AAFCO 幼犬・成犬用栄養基準適合総合栄養食  
■ 幼犬用 ■ 成犬用 ■ シニア犬用  
● 原産国名 日本

● 保証分析値  
粗タンパク質 34.0%以上 粗脂肪 14.0%以上  
粗繊維 2.5%以下 粗灰分 9.0%以下 水分 6.0%以下  
● カロリー 359kcal/100g

オールライフステージ  
幼犬期 成犬期 シニア犬期

添付スプーン  
すりぎり1杯 約3g 10.8kcal

濃度の目安 (ぬるま湯: 40℃以下の湯)

① 離乳初期

1 : 3

インファント ぬるま湯



ぬるま湯たっぷり。ミルクのようなさらさらスープ。

② 離乳中期

1 : 1

インファント ぬるま湯



インファントとぬるま湯を同程度で。とろみのあるポタージュスープ風。

③ 離乳後期

1 : 1 +

インファント ぬるま湯



徐々に他のフードも加えましょう。ウェットフードやすりおろした野菜がおすすめ。

消化の  
良い  
フード

● 原材料名(原材料 原産国)

ミルクカゼイン(オーストラリア、ニュージーランド、フランス、日本)、スキムミルク(オーストラリア、ニュージーランド、フランス、日本)、チーズ(オーストラリア、ニュージーランド、フランス)、乳糖(フランス)、α化米(日本)、菜種油(日本)、パーム油(マレーシア)、卵黄(日本)、チキンレバーエキス(日本)、ラード(日本)、オキスターカルシウム(日本)、ビートファイバー(日本)、豚マローエキス(日本)、牛初乳(オーストラリア)、ラフィノース(日本)、魚油(イワシ由来)(日本)、レシチン(米国)、カゼインホスホペプチド(日本)、ラクトフェリン(日本)、リゾチーム(日本)、ベータカロテン(マレーシア)、タウリン(日本)、L-リジン(ドイツ、米国)、L-アルギニン(日本)、DL-メチオニン(日本)、L-トリプトファン(日本、米国)、L-シスチン(日本)、クエン酸(ベルギー)、ビタミンA(スイス、フランス)、ビタミンD3(スイス、フランス)、ビタミンE(日本、スイス、米国)、ビタミンK(日本、スイス、米国)、硝酸チアミン(イギリス、米国、ドイツ、日本)、リボフラビン(日本、ドイツ、米国)、塩酸ピリドキシン(フランス、米国)、ビタミンB12(フランス、イギリス)、ナイアシン(ドイツ)、パントテン酸カルシウム(イギリス、米国)、葉酸(スイス)、ピオチン(スイス、フランス)、塩化コリン(ドイツ、米国)、ビタミンC(米国)、イノシトール(日本)、塩化カリウム(日本)、硫酸マグネシウム(米国)、硫酸亜鉛(米国)、硫酸鉄(米国)、硫酸銅(米国)、硫酸マンガン(米国)、ヨウ化カルシウム(日本)、リン酸ナトリウム(日本)、キレートセレン(米国)、塩化ナトリウム(日本)、豚スライ臓乾燥末(日本)、ラクターゼ(日本)

● 1日あたりの給与目安量

| 体 重  | 0.5kg | 1kg | 2.5kg | 5kg  | 7.5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg  | 50kg  |
|------|-------|-----|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 幼 犬  | 55g   | 90g | 160g  | 260g | 340g  | 410g | 655g | 855g | 1040g | 1205g |
| シニア犬 | 15g   | 25g | 45g   | 75g  | 95g   | 115g | 185g | 245g | 295g  | 345g  |

- ◆添付のスプーンはすりぎり1杯で約3g、水は5ccです。
- ◆成長の度合いにより給与量は大きく変わります。幼犬の体重の変化、体調、便の状態を見ながら増減してください。
- ◆3〜4回に分けて与えてください。
- ◆ぬるま湯で溶く場合、人肌程度の温度(40℃)が理想です。
- ◆ぬるま湯に溶いた際に、赤色や青色の粒が見える場合がありますが、ミネラルなどの成分が見えるものであり、品質の異常ではありません。

< ビスケット >

# ヤギミルクビスケット

約3cm



10.9kcal

しぼりたてのヤギミルク生乳たっぷり  
搾乳してから 24 時間以内に作った  
グレインフリービスケット

牛乳が苦手な子でも安心のヤギミルクは中鎖脂肪酸がたっぷり

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 12.0% 以上 粗脂肪 10.0% 以上

粗繊維 2.0% 以下 粗灰分 2.5% 以下 水分 6.0% 以下

●カロリー 363kcal/100g


●原材料名 ( 原材料 原産国 )

ヤギミルク ( 米国 )、ひよこ豆 ( 米国、カナダ )、えんどう豆 ( 米国、カナダ )、タピオカ ( 米国 )、ポテト ( 米国 )、ひまわり油 ( 米国 )、ピーナッツ ( 米国 )



|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30101 | 80g         | ¥500   |
| 30111 | 250g        | ¥1,200 |
| 33001 | ポケットサイズ 25g | ¥300   |

\*価格は税抜き



ミルク ♂

## みる\*まる日記



マロン ♀

我が家のミルク♂とマロン♀が、めでたく1歳の誕生日を迎えました。

ミルクは好奇心旺盛な反面、超ビビリ。

お散歩中に空き缶が転がってきただけで、飛び上がるのはいかがなものかと親としては心配の種。

一方のマロンは冷静沈着、なんでもじっと観察する賢い女の子。

観察しすぎてフリーズ!!

兄妹とは言え、性格の違いにも驚かされる毎日です。

< ビスケット >

# そらころん[カルニチンプラス]

約1cm

1個

1.4kcal

一口サイズでトレーニングやしつけに大人気の  
グレインフリービスケット

穀物を使用せず、さくさくに焼き上げた「そらころん」は  
食べやすくトレーニングのご褒美にも最適

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 4.5% 以上 粗脂肪 2.0%以上

粗繊維 0.5%以下 粗灰分 2.0%以下 水分 10.0%以下

●カロリー 316kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

ポテトスターチ (日本)、てんさい糖 (日本)、鶏卵 (日本)、脱脂粉乳 (日本)、  
チーズ (デンマーク)、フィッシュペプチド (サバ) (日本)、炭酸カルシウム (日本)、L-カルニチン (米国、日本)、α-リボ酸 (日本)、CoQ10 (日本)



|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30406 | 40g         | ¥500   |
| 30407 | 160g        | ¥1,500 |
| 33024 | ポケットサイズ 15g | ¥300   |

\*価格は税抜き

そんなミルマロはもともと保護犬。


河川敷に7頭で捨てられていたところを保護され、そのうちの2頭が兄妹で我が家にやってきました。

みんなそれぞれの家族へ引き取られ、一度、離れ離れになった兄弟姉妹ですが、赤い糸で繋がり、

最近、元気で暮らしている事がわかりました。

中にはYoutubeで活躍する兄弟も。

いつか対面できる日を楽しみに、今日もミルマロはいく。



おやつ



< ビスケット >

## プロバイオビスケット[グルコサミン]

← 約1.9cm →

1個

3.6kcal

ダブルの効果でうれしい、機能性おやつ  
関節が気になるワンちゃんへ

1粒に1,000万CFU配合したプロバイオティクスで、健康の基本となる大切なお腹をケア  
スムーズな関節の維持にグルコサミンとコンドロイチン配合

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 19.0%以上 粗脂肪 2.5%以上

粗繊維 1.0%以下 粗灰分 3.0%以下 水分 10.0%以下

●カロリー 314kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

大麦 (米国)、米 (米国)、ポテト (米国)、ピーナッツ (米国)、大豆油 (米国)、  
プロバイオティクス (コアグラルス菌) (米国)、コンドロイチン硫酸塩 (米国)、  
グルコサミン塩酸塩 (米国)



|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30805 | 80g         | ¥500 |
| 33009 | ポケットサイズ 25g | ¥300 |

\*価格は税抜き

## プロバイオビスケット[クランベリー]

← 約1.9cm →

1個

3.8kcal

ダブルの効果でうれしい、機能性おやつ  
膀胱や尿が気になるワンちゃんへ

1粒に1,000万CFU配合したプロバイオティクスで、健康の基本となる大切なお腹をケア  
健康の維持にキナ酸とポリフェノールが豊富なスーパーフルーツ、クランベリーを配合

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 18.0%以上 粗脂肪 6.0%以上

粗繊維 1.5%以下 粗灰分 2.5%以下 水分 10.0%以下

●カロリー 331kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

大麦 (米国)、ピーナッツ (米国)、米 (米国)、ポテト (米国)、大豆油 (米国)、  
クランベリー (米国)、プロバイオティクス (コアグラルス菌) (米国)



|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30801 | 80g         | ¥500 |
| 33018 | ポケットサイズ 25g | ¥300 |

\*価格は税抜き

< ビスケット >

## プロバイオビスケット[オメガ]

← 約1.9cm →

1個

3.9kcal

ダブルの効果でうれしい、機能性おやつ  
皮膚・被毛が気になるワンちゃんへ

1粒に1,000万CFU配合したプロバイオティクスで、健康の基本となる大切なお腹をケア  
必須脂肪酸のうち不足しがちなオメガ3脂肪酸を含む亜麻仁を加えました。

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 18.5%以上 粗脂肪 7.5%以上

粗繊維 1.0%以下 粗灰分 2.5%以下 水分 10.0%以下

●カロリー 340kcal/100g

●原材料名(原材料 原産国)

大麦(米国)、ピーナッツ(米国)、米(米国)、ポテト(米国)、亜麻仁(カナダ)、  
大豆油(米国)、プロバイオティクス(コアグランス菌)(米国)



|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30804 | 80g         | ¥500 |
| 33008 | ポケットサイズ 25g | ¥300 |

\*価格は税抜き

## プロバイオビスケット[ミルクシスル]

← 約1.9cm →

1個

3.5kcal

ダブルの効果でうれしい、機能性おやつ  
フィラリア予防薬やステロイドなど  
お薬を飲んでいるワンちゃんへ

1粒に1,000万CFU配合したプロバイオティクスで、健康の基本となる大切なお腹をケア  
古くから健康な肝臓を維持すると言われていたミルクシスルを加えました

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 18.0%以上 粗脂肪 4.0%以上

粗繊維 1.5%以下 粗灰分 2.5%以下 水分 10.0%以下

●カロリー 307kcal/100g

●原材料名(原材料 原産国)

大麦(米国)、ピーナッツ(米国)、米(米国)、ポテト(米国)、大豆油(米国)、  
ミルクシスル(米国)、プロバイオティクス(コアグランス菌)(米国)



|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30802 | 80g         | ¥500 |
| 33019 | ポケットサイズ 25g | ¥300 |

\*価格は税抜き

## プロバイオビスケット[ブルーベリー&ルテイン]

← 約1.9cm →

1個

3.5kcal

ダブルの効果でうれしい、機能性おやつ  
瞳のトラブルが心配なワンちゃんへ

1粒に1,000万CFU配合したプロバイオティクスで、健康の基本となる大切なお腹をケア  
瞳の健康維持のためにブルーベリーとルテインを配合

●原産国名 米国

●保証分析値


粗タンパク質 18.0%以上 粗脂肪 8.0%以上

粗繊維 3.5%以下 粗灰分 3.0%以下 水分 10.0%以下

●カロリー 332kcal/100g

●原材料名(原材料 原産国)

大麦(米国)、ピーナッツ(米国)、米(米国)、ポテト(米国)、大豆油(米国)、ブルー  
ベリー(米国)、ルテイン(インド)、プロバイオティクス(コアグランス菌)(米国)



|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30806 | 80g         | ¥500 |
| 33023 | ポケットサイズ 25g | ¥300 |

\*価格は税抜き

< ビスケット >

## フェカリス ビスケット[ベリーベリー]

← 約4cm →

1本

6.4kcal

ヤギミルクにフェカリス菌をプラス  
瞳の健康をおいしくサポート

おいしいヤギミルクと腸内環境を整え、健康を支えるフェカリス菌のビスケット  
タウリンとブルーベリーエキスを瞳の健康をおいしくサポート

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 3.0% 以上 粗脂肪 2.0% 以上

粗繊維 1.0% 以下 粗灰分 1.0% 以下 水分 10.0% 以下

●カロリー 318kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

ポテトスターチ (日本)、てんさい糖 (日本)、麦芽糖 (日本)、鶏卵 (日本)、  
紫いも (日本)、ヤギミルク (オランダ)、フィッシュペプチド (日本)、卵  
黄 (米国)、タウリン (台湾)、ブルーベリーエキス (日本)、パープルコー  
ンエキス (ペルー)、キレート亜鉛 (米国)、ラフィノース (日本)、キレ  
トセレン (米国)、フェカリス菌 (日本)



|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30603 | 40g         | ¥500   |
| 30604 | 160g        | ¥1,500 |
| 33021 | ポケットサイズ 15g | ¥300   |

\*価格は税抜き

## フェカリス ビスケット[ジョイント]

← 約4cm →

1本

6.4kcal

ヤギミルクにフェカリス菌をプラス  
関節の健康をおいしくサポート

おいしいヤギミルクと腸内環境を整え、健康を支えるフェカリス菌のビスケット  
グルコサミン・コンドロイチンで元気に走り回る関節をサポート

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 4.0% 以上 粗脂肪 2.0% 以上

粗繊維 0.5% 以下 粗灰分 1.0% 以下 水分 10.0% 以下

●カロリー 320kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

ポテトスターチ (日本)、てんさい糖 (日本)、麦芽糖 (日本)、鶏卵 (日本)、  
発酵グルコサミン (米国)、ヤギミルク (オランダ)、フィッシュペプチド  
(日本)、トマト (タイ)、MSM (フランス)、サメ軟骨エキス (日本)、デキ  
ストリン (日本)、アスタキサンチン (日本)、ラフィノース (日本)、フェ  
カリス菌 (日本)



|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30601 | 40g         | ¥500   |
| 30602 | 160g        | ¥1,500 |
| 33020 | ポケットサイズ 15g | ¥300   |

\*価格は税抜き

&lt; ビスケット &gt;

## フェカリス ビスケット[チーズ]

← 約4cm →

1本

6.8kcal

ヤギミルクにフェカリス菌をプラス  
お腹の健康をおいしくサポート

おいしいヤギミルクと腸内環境を整え、健康を支えるフェカリス菌のビスケット  
チーズのおいしさと乳酸菌でお腹の健康をおいしくサポート

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 3.0% 以上 粗脂肪 3.0% 以上

粗繊維 0.5%以下 粗灰分 1.0%以下 水分 10.0%以下

●カロリー 325kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

ポテトスターチ (日本)、てんさい糖 (日本)、麦芽糖 (日本)、鶏卵 (日本)、  
チーズ (オランダ)、ヤギミルク (オランダ)、フィッシュペプチド (日本)、  
乳酸菌発酵生成物 (日本)、ビール酵母 (日本)、ラフィノース (日本)、ビフィ  
ズ菌 (日本)、フェカリス菌 (日本)



|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30605 | 40g         | ¥500   |
| 30606 | 160g        | ¥1,500 |
| 33022 | ポケットサイズ 15g | ¥300   |

\*価格は税抜き



< ビスケット >

## パフクラッカー<紫いも>

約 4.5cm

1枚

4kcal

グレインフリー  
さくさくやわらかい  
ポンせんべい

アントシアニン豊富な紫いもの自然な甘さ

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 1.0%以上 粗脂肪 0.1%以上  
粗繊維 0.5%以下 粗灰分 2.0%以下 水分 10.0%以下

●カロリーー 307kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

紫いも (日本)、ポテトスターチ (日本、デンマーク、EU)、  
タピオカスターチ (ベトナム)

\* パフ状のため、まれに口内ではりつくことがありますので  
十分な水とあわせてご使用ください



|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30201 | 50g         | ¥560 |
| 33004 | ポケットサイズ 6 枚 | ¥300 |

\* 価格は税抜き

## パフクラッカー<ごぼう>

約 4.5cm

1枚

4kcal

グレインフリー  
さくさくやわらかい  
ポンせんべい

食物繊維たっぷりごぼうと風味豊かなかつおぶし

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 4.0%以上 粗脂肪 0.1%以上  
粗繊維 1.0%以下 粗灰分 1.0%以下 水分 10.0%以下

●カロリーー 308kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

ポテトスターチ (日本、デンマーク、EU)、ごぼう (日本)、  
かつおぶし (日本)

\* パフ状のため、まれに口内ではりつくことがありますので  
十分な水とあわせてご使用ください



|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30202 | 50g         | ¥560 |
| 33005 | ポケットサイズ 6 枚 | ¥300 |

\* 価格は税抜き



## &lt; ビスケット &gt;

## パフクラッカー&lt;まるごと小魚&gt;

約 4.5cm

1枚

4.3kcal

グレインフリー  
さくさくやわらかい  
ポンせんべい

DHA・EPA 豊富なかたくちいわしまるごと in

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 5.0%以上 粗脂肪 3.5%以上  
粗繊維 0.5%以下 粗灰分 1.0%以下 水分 10.0%以下

●カロリー 327kcal/100g

●原材料名(原材料 原産国)

ポテトスターチ(日本、デンマーク、EU)、かたくちいわし(日本)、  
タピオカスターチ(ベトナム)\*パフ状のため、まれに口内ではりつくことがありますので  
十分な水とあわせてご使用ください

|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30203 | 50g         | ¥560 |
| 33006 | ポケットサイズ 6 枚 | ¥300 |

\*価格は税抜き

## パフクラッカー&lt;ささみ&gt;

約 4.5cm

1枚

4kcal

グレインフリー  
さくさくやわらかい  
ポンせんべい

ヘルシーでおいしいささみ風味

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 7.5%以上 粗脂肪 0.5%以上  
粗繊維 1.0%以下 粗灰分 1.0%以下 水分 10.0%以下

●カロリー 311kcal/100g

●原材料名(原材料 原産国)

ポテトスターチ(日本、デンマーク、EU)、鶏ささみ(日本)、

\*パフ状のため、まれに口内ではりつくことがありますので  
十分な水とあわせてご使用ください

|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30204 | 50g         | ¥560 |
| 33017 | ポケットサイズ 6 枚 | ¥300 |

\*価格は税抜き

## &lt; クランチ &gt;

## 千葉 ササミ クランチ

約1~2cm

1個

1.5kcal

錦爽どり(きんそうどり)のぜいたくなおやつ  
 素材そのまま食べやすい粗挽きミンチ

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質84.5%以上 粗脂肪4.5%以上

粗繊維0.5%以下 粗灰分5.5%以下 水分5.0%以下

●カロリーー334kcal/100g

●原材料名(原材料 原産国)

鶏ささみ(日本)



31803

30g

¥600

\*価格は税抜き

## 千葉県のおいしい食材

### 千葉県産の銘柄鶏

### 「錦爽(きんそう)どり」

緑美しい自然と澄んだ水に恵まれた環境の中で育てられ、  
 美しく爽やかな鶏をイメージして「錦爽(きんそう)」と名づけ  
 られました。

「脂肪の少ない高タンパクな肉質」と

「職人の手による丁寧な加工」がおいしさの秘密。

第13回地鶏・銘柄鶏好感度コンテストで最優秀賞を受賞した

安心・安全・おいしい鶏肉。

素材を生かした香り豊かなおいしさの贅沢ジャーキーに。

&lt; ジャーキー &gt;

## 千葉 ササミ ジャーキー

← 約5~8cm →

1 枚

14.9kcal

錦爽どり(きんそうどり)のぜいたくなおやつ  
肉本来のおいしさを味わえる一口カット

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 80.0% 以上 粗脂肪 4.0% 以上

粗繊維 0.5% 以下 粗灰分 5.5% 以下 水分 10.0% 以下

●カロリー 314kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

鶏ささみ (日本)



31802

60g

¥1000

\*価格は税抜き

## ふわふわ 千葉 ササミ

← 約5cm →

1 枚

0.2kcal

ぜいたくな厚けずりがおいしい♪  
うまみも食感もしっかり

千葉県産「錦爽どり(きんそうどり)」の、うまみ香るぜいたくな花けずり

丁寧に燻されたふくよかな香りを召しあがれ

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質75.0%以上 粗脂肪3.0%以上

粗繊維0.5%以下 粗灰分3.5%以下 水分18.0%以下

●カロリー288kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

鶏ささみ (日本)



31804

15g

¥500

31805

40g

¥1,000

\*価格は税抜き

< ジャーキー >

## 千葉 ポーク ラング

← 約5~12cm →

1 枚

7.4kcal

おいしくて栄養いっぱい

千葉県産の新鮮な豚肺を乾燥させたジャーキー  
軽い食感で固いものが苦手な子にもおすすめ、小さく手で  
割って好きなサイズでどうぞ

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質73.5%以上 粗脂肪10.5%以上  
粗繊維0.5%以下 粗灰分5.5%以下 水分10.0%以下

●カロリー-347kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)  
豚肺 (日本)



|       |     |        |
|-------|-----|--------|
| 31801 | 20g | ¥500   |
| 31811 | 70g | ¥1,500 |

\*価格は税抜き

## 千葉 ポーク レバー

← 約5~8cm →

1 枚

9.2kcal

千葉県産の新鮮な豚のレバーを乾燥させた  
無添加・無着色・無香料のシンプルなジャーキー

豚レバーはタンパク質やアミノ酸、ビタミンやミネラルが豊富で栄養の宝庫  
手で簡単に割れます

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質71.0%以上 粗脂肪12.5%以上  
粗繊維0.5%以下 粗灰分6.0%以下 水分10.0%以下

●カロリー-355kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)  
豚レバー (日本)



|       |     |        |
|-------|-----|--------|
| 31806 | 20g | ¥500   |
| 31807 | 70g | ¥1,400 |

\*価格は税抜き

## 千葉 ポーク ハート

← 約3~7cm →

1 枚

4.6kcal

### 千葉県産の新鮮な豚ハツを使用

鮮度抜群の豚ハツを食べやすいように薄くスライスして、乾燥させた無添加・無着色・無香料のシンプルなおやつです

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質72.0%以上 粗脂肪12.0%以上 粗繊維0.5%以下 粗灰分5.0%以下 水分10.0%以下

●カロリー356kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)  
豚ハツ (日本)



|       |     |        |
|-------|-----|--------|
| 31808 | 20g | ¥500   |
| 31809 | 70g | ¥1,400 |

\*価格は税抜き

## コットントートバッグ

### コットン製厚手(10 オンス)で丈夫な 大きめトートバッグ

コンパクトに折りたためるからお買い物・通勤・通学に持っていきやすい  
メンテナンスサイズなら1袋、メンテナンススモールサイズなら2袋入ります

●サイズ (約)

幅 :400mm 高さ :360mm マチ :120mm

●素材

コットン 10oz

ルーガービジットートバッグはこちら→ P.87



|     |    |      |
|-----|----|------|
| s01 | 1個 | ¥800 |
|-----|----|------|

\*価格は税抜き

おやつ

オリジナルエコバッグ



< ジャーキー >

# ラムラングシリーズ

プチ ラムラング  
約1~3cm

ドライド ラムラング  
約1.5~3cm

スライス ラムラング  
← 約3~10cm →

1 粒 1.4kcal

1 粒 4.8kcal

1 枚 19.4kcal

## 食感の軽いラムの肺を乾燥させたジャーキー

ニュージーランド産ラムの新鮮なラング(肺)を長時間じっくりと低温乾燥  
軽い食感のラムの肺は、お肉のうまみしっかりなのにヘルシー

●原産国名 ニュージーランド

●保証分析値

粗タンパク質 68.0%以上 粗脂肪 11.0%以上 粗繊維 2.0%以下 粗灰分 6.0%以下 水分 9.0%以下

●カロリー 346kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

ラム肺 (ニュージーランド)

### <プチ ラムラング>

食べやすい一口サイズ  
小さい子やトレーニングにも

### <ドライド ラムラング>

食べごたえのあるキューブカット

### <スライス ラムラング>

ぜいたくなごちそう厚切りタイプ  
好みのサイズでどうぞ



●プチ ラムラング

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| 30901 | 25g | ¥500 |
|-------|-----|------|

\*価格は税抜き



▲プチ ラムラング



▲ドライド ラムラング



●ドライド ラムラング

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30903 | 80g         | ¥1,000 |
| 33010 | ポケットサイズ 10g | ¥300   |

\*価格は税抜き



▲スライス ラムラング



●スライス ラムラング

|       |     |        |
|-------|-----|--------|
| 30902 | 80g | ¥1,000 |
|-------|-----|--------|

\*価格は税抜き

< ジャーキー >

## ドライドツナジャーキー

← 約 6.3cm →

1 枚

5.8kcal

海からの自然なおいしさそのままに

\* 開封後は必ず冷蔵庫で保管し、お早めにご使用ください。

焼津港で水揚げされたマグロとカツオのみを使用したジャーキー  
簡単に折れるので、好きなサイズに

● 原産国名 日本

● 保証分析値

粗タンパク質50.0%以上 粗脂肪2.0%以上

粗繊維0.5%以下 粗灰分6.0%以下 水分30.0%以下

● カロリー232kcal/100g

● 原材料名 (原材料 原産国)

マグロ (日本)、カツオ (日本)、植物性グリセリン (インドネシア、マレーシア、フィリピン)、酸化防止剤 (ビタミン E) (日本)



|       |      |        |
|-------|------|--------|
| 31601 | 35g  | ¥760   |
| 31611 | 210g | ¥3,800 |

\* 価格は税抜き

## スタッフコラム vol.1

「ベース」は介助犬のキャリアチェンジ犬として、1歳の時に我が家に来た6歳のラブラドルです。

食えることとお友達と遊ぶことが大好き！

控え目な性格だけれど、甘えん坊で元気いっぱいの子です。



少し前から左脇の下に虫刺されのようなとても小さなできものがあり、検査をしてもらったところ『肥満細胞腫』という悪性の腫瘍と診断されました。

病名を聞いた時はとてもショックでした。

でも幸いなことに肥満細胞腫の中でもグレードが一番低いIと診断され、早期発見だったため手術で取り切れば完治できるとのこと。

病気が分かってからは、専門の大きい病院へ行き詳しい検査と手術をしてもらいました。

vol.2→P.82

< フリーズドライ >

## ワンプラスユーグレナ

約1cm

1粒

2.3kcal

パラミロン(β - グルカン)豊富な  
金のユーグレナにより抵抗力を保つ

自然のちからを守るチカラに  
ユーグレナのフリーズドライ【チキン×ポーク風味】

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質54.5%以上 粗脂肪2.5%以上  
粗繊維0.5%以下 粗灰分5.5%以下 水分5.0%以下

●カロリー324kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

大豆ミート (日本)、加水分解ポークエキス (日本)、ポテトスターチ (日本)、  
加水分解チキンエキス (日本)、ユーグレナ (米国)、酸化防止剤 (ビタミンE)  
(日本)



|       |      |        |
|-------|------|--------|
| 70502 | 10 個 | ¥660   |
| 70503 | 30 個 | ¥1,800 |

\*価格は税抜き

## スタッフコラム vol.2

脇の下に腫瘍があったのでリンパへの転移など

心配なことはたくさんありましたが、手術は無事成功!!!

予後の経過も順調で抜糸もして、今はとても元気です♪

病気を宣告されたときはショックでしたが、手術で全て取り切ることができ、転移もしておらず、完治したと  
獣医師から伝えられたので、私たち家族は一安心。

原因不明の『肥満細胞腫』ですが、この機会に食事の見直しをしました。

今までは「メンテナンスラム」に「レバエイド」をふりかけてあげていましたが、高タンパク質の「レジーム」に、  
免疫力をアップしてくれる「フェカリス1000」をトッピング、そしておやつはお肉やお魚のジャーキーのみ。

「レバエイド」は飲水量をあげるために、お水に溶かしてあげています。

少しでも病気のリスクを減らすことを優先にこれからの食事に気をつけ、さらに定期的な健康診断を行ない、  
「バース」の健康を維持できたらと思います!



## キュービックチーズ

約8mm

1粒

1.7kcal

塩分を 1% 程度まで抑えた減塩チーズをフリーズドライに

トッピングに使いやすい約 8mm 角の大きさと  
さくさくした食感、フードとの相性もばっちり

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 35.0%以上 粗脂肪 47.0%以上  
粗繊維 0% 粗灰分 9.5%以下 水分 0.5%以下

●カロリー 550kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)  
チーズ (日本)



70501

45g

¥760

\*価格は税抜き

### おいしいチーズ、塩分は？

キュービックチーズは塩分を1%程度に抑えた減塩チーズ。  
そのナトリウム量は1袋当たり約1.2gあります。

ナトリウムは生きていくために必要不可欠なミネラルです。

5kgのワンちゃん考えてみましょう。

ナチュラルハーベストのフードにも必ずナトリウムが含まれており、ドライフード1日分の中には約0.4gのナトリウムが含まれています。

一方、一日に与えるおやつ量はフードの1割程度(カロリーベース)をおすすめしていますので、5kgのワンちゃんのおやつは29kcal分となります。キュービックチーズにすると約12g、ナトリウム量は約0.1gです。


フードとキュービックチーズを足してもナトリウムの1日の合計量は約0.5g。

もちろん心臓にトラブルを抱えているワンちゃんなど、ナトリウム制限をしているワンちゃんにはおすすめでできませんが、それ以外のワンちゃんには決して多すぎる量ではありません。

むしろチーズのような発酵食品は、毎日食べることで健康プラスになります。

善玉菌が豊富だけでなく、とても消化しやすくなっています。更に発酵食品独特の香りはワンちゃんが好む香りで嗜好性を高めます。

チーズだけでなく、納豆やヨーグルトなどその他の発酵食品と組み合わせでぜひフードに加えてあげてください。





< ミックストリーツ >

## ミックストリーツ[グルコサミン]

← 約1.9cm →



1個

3.6kcal

← 約4cm →

1本

6.4kcal

### 関節が気になる子におすすめ

プロバイオビスケッ [グルコサミン] とフェカリスビスケット [ジョイント] を組み合わせて、健康な関節を強力にサポート

● 原産国名

◆ プロバイオビスケッ [グルコサミン] 米国

◆ フェカリスビスケット [ジョイント] 日本

● 保証分析値

◆ プロバイオビスケッ [グルコサミン]

粗タンパク質 19.0%以上 粗脂肪 2.5%以上

粗繊維 1.0%以下 粗灰分 3.0%以下 水分 10.0%以下

● カロリー 314kcal/100g

◆ フェカリスビスケット [ジョイント]

粗タンパク質 4.0%以上 粗脂肪 2.0%以上

粗繊維 0.5%以下 粗灰分 1.0%以下 水分 10.0%以下

● カロリー 320kcal/100g

● 原材料名 (原材料 原産国)

◆ プロバイオビスケッ [グルコサミン]

大麦 (米国)、米 (米国)、ポテト (米国)、ピーナッツ (米国)、大豆油 (米国)、プロバイオティクス (コアグランス菌) (米国)、コンドロイチン硫酸塩 (米国)、グルコサミン塩酸塩 (米国)

◆ フェカリスビスケット [ジョイント]

ポテトスターチ (日本)、てんさい糖 (日本)、麦芽糖 (日本)、鶏卵 (日本)、発酵グルコサミン (米国)、ヤギミルク (オランダ)、フィッシュペプチド (日本)、トマト (タイ)、MSM (フランス)、サメ軟骨エキス (日本)、デキストリン (日本)、アスタキサンチン (日本)、ラフィノース (日本)、フェカリス菌 (日本)



34002

60g

¥500

\* 価格は税抜き

## ミックストリーツ[ブルーベリー]

← 約1.9cm →



1個

3.5kcal

← 約4cm →

1本

6.4kcal

### 目の健康が気になる子におすすめ

プロバイオビスケッ [ブルーベリー&ルテイン] とフェカリスビスケット [ベリーベリー] を組み合わせて、若々しい健康な目を強力にサポート

● 原産国名

◆ プロバイオビスケッ [ブルーベリー&ルテイン] 米国

◆ フェカリスビスケット [ベリーベリー] 日本

● 保証分析値

◆ プロバイオビスケッ [ブルーベリー&ルテイン]

粗タンパク質 18.0%以上 粗脂肪 8.0%以上

粗繊維 3.5%以下 粗灰分 3.0%以下 水分 10.0%以下

● カロリー 332kcal/100g

◆ フェカリスビスケット [ベリーベリー]

粗タンパク質 3.0%以上 粗脂肪 2.0%以上

粗繊維 1.0%以下 粗灰分 1.0%以下 水分 10.0%以下

● カロリー 318kcal/100g

● 原材料名 (原材料 原産国)

◆ プロバイオビスケッ [ブルーベリー&ルテイン]

大麦 (米国)、ピーナッツ (米国)、米 (米国)、ポテト (米国)、大豆油 (米国)、ブルーベリー (米国)、ルテイン (インド)、プロバイオティクス (コアグランス菌) (米国)

◆ フェカリスビスケット [ベリーベリー]

ポテトスターチ (日本)、てんさい糖 (日本)、麦芽糖 (日本)、鶏卵 (日本)、紫いも (日本)、ヤギミルク (オランダ)、フィッシュペプチド (日本)、卵黄 (米国)、タウリン (台湾)、ブルーベリーエキス (日本)、パープルコーンエキス (ペルー)、キレート亜鉛 (米国)、ラフィノース (日本)、キレートセレン (米国)、フェカリス菌 (日本)



34003

60g

¥500

\* 価格は税抜き



## ミックストリーツ[ユーグレナ&amp;チーズ]

約1cm

1粒

2.3kcal

← 約4cm →

1本

6.8kcal

## 免疫を気にする子におすすめ

ワンプラスユーグレナとフェカリスビスケット[チーズ]を組み合わせ、  
高い抵抗力を持つ免疫を維持して健康な身体を強力にサポート。

## ●原産国名

◆ワン プラス ユーグレナ 日本

◆フェカリスビスケット[チーズ] 日本

## ●保証分析値

◆ワン プラス ユーグレナ

粗タンパク質54.5%以上 粗脂肪2.5%以上

粗繊維0.5%以下 粗灰分5.5%以下 水分5.0%以下

●カロリー324kcal/100g

◆フェカリスビスケット[チーズ]

粗タンパク質 3.0%以上 粗脂肪 3.0%以上

粗繊維 0.5%以下 粗灰分 1.0%以下 水分 10.0%以下

●カロリー 325kcal/100g

## ●原材料名(原材料 原産国)

◆ワンプラスユーグレナ

大豆ミート(日本)、加水分解ポークエキス(日本)、ポテトスターチ(日本)、加水分解チコンエキス(日本)、ユーグレナ(米国)、酸化防止剤(ビタミンE)(日本)

◆フェカリスビスケット[チーズ]

ポテトスターチ(日本)、てんさい糖(日本)、麦芽糖(日本)、鶏卵(日本)、チーズ(オランダ)、ヤギミルク(オランダ)、フィッシュペプチド(日本)、乳酸菌発酵生成物(日本)、ビール酵母(日本)、ラフィノース(日本)、ビフィズ菌(日本)、フェカリス菌(日本)



34004

23g

¥500

\*価格は税抜き

## ミックストリーツ[キュービックチーズ×千葉ササミランチ]

約8mm

1粒

1.7kcal

約1~2cm

1個

1.5kcal

## 一度に2つの味を楽しめる

## いいとこどりトリーツ

キュービックチーズと千葉ササミランチのおいしいおやつの組み合わせ

## ●原産国名 日本

## ●保証分析値

◆千葉ササミランチ

粗タンパク質84.5%以上 粗脂肪4.5%以上

粗繊維0.5%以下 粗灰分5.5%以下 水分5.0%以下

●カロリー334kcal/100g

◆キュービックチーズ

粗タンパク質 35.0%以上 粗脂肪 47.0%以上

粗繊維 0% 粗灰分 9.5%以下 水分 0.5%以下

●カロリー 550kcal/100g

## ●原材料名(原材料 原産国)

◆千葉ササミランチ

鶏ささみ(日本)

◆キュービックチーズ

チーズ(日本)



34001

22g

¥500

\*価格は税抜き

< バイツ・ガム >

# アメリカンプレーリーローハイド

← 約13cm →

ツイスト 1本 22.1kcal

← 約13cm →

バトン 1本 63.5kcal

噛むおやつの王道

最高品質の食用ビーフ内皮ガム

肉厚で適度な弾力があるためとても長持ち

●原産国名 米国

●保証分析値

粗タンパク質 72.0%以上 粗脂肪 2.0%以上 粗繊維 0.5%以下 粗灰分 3.5%以下 水分 20.0%以下

●カロリー 276kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

牛の皮 (米国)

\* カビ防止のために過酸化水素で殺菌しています。すぐに酸素と水に分解されるため安全ですが、漂白作用があるため皮本来の色よりも白くなっています。

< ツイスト >

直径約 1cm 小型から中型のワンちゃんに

< バトン >

直径約 2cm 大型のワンちゃんに



▲ツイスト



▲バトン



●ツイスト

|       |     |        |
|-------|-----|--------|
| 31007 | 5本  | ¥560   |
| 31008 | 15本 | ¥1,500 |

\* 価格は税抜き



●バトン

|       |    |        |
|-------|----|--------|
| 31001 | 3本 | ¥800   |
| 31002 | 9本 | ¥2,200 |

\* 価格は税抜き

⚠ 吞み込み注意

犬は噛まずに吞み込もうとする性質があります。  
噛まずに吞み込むと詰まらせる恐れがありますので、しっかりと噛んでいるか、塊を吞み込んでいないか、与えたまま放置せずに最後まで十分ご注意ください。  
吞み込み恐れがある場合は与えることを中止ください。

&lt; バイツ・ガム &gt;

## フレッシュブレスガム

← 約11cm →

1本

43.7kcal

すっきりさわやか

ハイドロキシアパタイトを配合した、噛むことでお口の汚れをとり、口の中を  
きれいな状態に保つガム

ぽさっと噛みごたえのあるスティックタイプ

●原産国名 日本

●保証分析値

粗タンパク質 37.0%以上 粗脂肪 12.0%以上 粗繊維 5.0%以下  
粗灰分 7.0%以下 水分 12.0%以下

●カロリー 364kcal/100g

●原材料名 (原材料 原産国)

スキムミルク (オーストラリア、ニュージーランド、フランス、日本)、デ  
ラムセモリナ (フランス)、デキストリン (日本)、チキンレバーエキス (日  
本)、小麦グルテン (フランス、日本)、カゼイン (オーストラリア、ニュ  
ージーランド、フランス、日本)、ビートファイバー (日本)、ラクトフェリ  
ン (日本)、グリセリン (日本)、炭酸カルシウム (日本)、乳糖母 (フランス)、  
ハイドロキシアパタイト (日本)、ラフィノース (日本)、豚すい臓乾燥末  
(日本)、酸化防止剤 (ビタミンE、ビタミンC) (米国)、クロロフィル (日  
本)、リゾチーム (日本)



⚠ 呑み込み注意

犬は噛まずに呑み込もうとする性質があります。  
噛まずに呑み込むと詰まらせる恐れがありますので、しっかりと噛んでいるか、  
塊を呑み込んでいないか、与えたまま放置せず最後まで十分ご注意ください。  
呑み込む恐れがある場合は与えることを中止ください。

30301

9本

¥1,600

\* 価格は税抜き

## ルーガービジットートバッグ

人気&お問い合わせの多かった 2019 冬ギフト  
のノベルティ復刻版

トートバッグ専門ブランド「ルートート」とコラボしたオリジナルデザイン  
自立してくれるから車の中に一つあると便利かも！  
撥水コートなので水遊びの帰りに活躍すること間違いなし

●サイズ (約)

幅 : 300mm 高さ : 400mm マチ : 200mm

●素材

本体 : ポリプロピレン / 留め具 : ドットボタン

コットントートバッグはこちら→ P.79



s02

1個

¥1,000

\* 価格は税抜き

おやつ

オリジナルエコバッグ

AAFCO 栄養基準 (2016) に基づく成分分析一覧表

| 栄養素                             | 単位    | AAFCO<br>幼犬用基準   | AAFCO<br>成犬用基準   | マイリトル<br>ダーリン | パピー<br>[チキン] | メンテナン<br>ス<br>スモール<br>[ラム] | メンテナン<br>ス<br>スモール<br>[ターキー] | メンテナン<br>ス<br>スモール<br>[フィッシュ] | シュープ<br>リーム | メンテナン<br>ス<br>[ビーフ&<br>チキン] |
|---------------------------------|-------|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| ●タンパク                           | %     | 22.5 以上          | 18.0 以上          | 37.0          | 28.8         | 19.8                       | 26.0                         | 19.0                          | 28.0        | 26.7                        |
| アルギニン                           | %     | 1.0 以上           | 0.51 以上          | 2.37          | 1.87         | 1.36                       | 1.52                         | 1.12                          | 1.72        | 1.72                        |
| ヒスチジン                           | %     | 0.44 以上          | 0.19 以上          | 0.85          | 0.61         | 0.45                       | 0.52                         | 0.45                          | 0.61        | 0.55                        |
| イソロイシン                          | %     | 0.71 以上          | 0.38 以上          | 1.65          | 1.11         | 0.68                       | 1.00                         | 0.82                          | 1.12        | 0.99                        |
| ロイシン                            | %     | 1.29 以上          | 0.68 以上          | 3.02          | 2.01         | 1.39                       | 1.69                         | 1.69                          | 2.00        | 1.90                        |
| リジン                             | %     | 0.90 以上          | 0.63 以上          | 2.61          | 1.72         | 1.01                       | 1.61                         | 1.04                          | 1.79        | 1.46                        |
| メチオニン                           | %     | 0.35 以上          | 0.33 以上          | 0.69          | 0.59         | 0.38                       | 0.41                         | 0.36                          | 0.51        | 0.49                        |
| メチオニン+シスチン                      | %     | 0.70 以上          | 0.65 以上          | 1.08          | 0.91         | 0.69                       | 0.69                         | 0.72                          | 0.80        | 0.81                        |
| フェニルアラニン                        | %     | 0.83 以上          | 0.45 以上          | 1.73          | 1.15         | 0.82                       | 0.94                         | 0.88                          | 1.18        | 1.05                        |
| フェニルアラニン+チロシン                   | %     | 1.30 以上          | 0.74 以上          | 3.04          | 1.97         | 1.41                       | 1.64                         | 1.55                          | 1.93        | 1.75                        |
| トレオニン                           | %     | 1.04 以上          | 0.48 以上          | 1.67          | 1.12         | 0.75                       | 1.04                         | 0.76                          | 1.14        | 1.01                        |
| トリプトファン                         | %     | 0.20 以上          | 0.16 以上          | 0.39          | 0.33         | 0.20                       | 0.28                         | 0.21                          | 0.25        | 0.29                        |
| バリン                             | %     | 0.68 以上          | 0.49 以上          | 1.98          | 1.35         | 0.97                       | 1.22                         | 0.96                          | 1.37        | 1.27                        |
| ●脂肪                             | %     | 8.5 以上           | 5.5 以上           | 14.4          | 16.5         | 9.5                        | 11.7                         | 11.4                          | 10.4        | 10.2                        |
| リノール酸                           | %     | 1.3 以上           | 1.1 以上           | 2.4           | 3.1          | 1.3                        | 2.6                          | 2.4                           | 1.7         | 1.8                         |
| α-リノレン酸                         | %     | 0.08 以上          | -                | 0.48          | 0.60         | 0.51                       | 0.66                         | 0.87                          | 0.21        | 0.50                        |
| EPA + DHA                       | %     | 0.05 以上          | -                | 0.13          | 0.06         | 0.06                       | 0.02                         | 0.26                          | 0.22        | 0.04                        |
| リノール酸+アラキドン酸：<br>αリノレン酸+EPA+DHA |       | 30 : 1           | 30 : 1           | 3.6 : 1       | 4.8 : 1      | 2.2 : 1                    | 4.2 : 1                      | 2 : 1                         | 7 : 1       | 3 : 1                       |
| ●ミネラル                           |       |                  |                  |               |              |                            |                              |                               |             |                             |
| カルシウム                           | %     | 1.2 ~ 1.8        | 0.5 ~ 1.8        | 1.6           | 1.3          | 1.6                        | 0.9                          | 0.9                           | 1.2         | 1.6                         |
| リン                              | %     | 1.0 ~ 1.6        | 0.4 ~ 1.6        | 1.1           | 1.1          | 1.0                        | 0.7                          | 0.5                           | 0.9         | 1.0                         |
| カルシウム：リンの比率                     |       | 1 : 1 ~ 2 : 1    | 1 : 1 ~ 2 : 1    | 1.5 : 1       | 1.2 : 1      | 1.6 : 1                    | 1.3 : 1                      | 1.8 : 1                       | 1.3 : 1     | 2 : 1                       |
| カリウム                            | %     | 0.6 以上           | 0.6 以上           | 0.9           | 0.6          | 0.6                        | 1.0                          | 0.7                           | 0.9         | 0.7                         |
| ナトリウム                           | %     | 0.3 以上           | 0.08 以上          | 0.57          | 0.30         | 0.36                       | 0.26                         | 0.28                          | 0.37        | 0.29                        |
| 塩化物                             | %     | 0.45 以上          | 0.12 以上          | 0.85          | 0.49         | 0.57                       | 0.87                         | 0.67                          | 0.51        | 0.58                        |
| マグネシウム                          | %     | 0.06 以上          | 0.06 以上          | 0.11          | 0.12         | 0.10                       | 0.12                         | 0.13                          | 0.11        | 0.13                        |
| 鉄                               | mg/kg | 88 以上            | 40 以上            | 147           | 202          | 265                        | 267                          | 226                           | 179         | 214                         |
| 銅                               | mg/kg | 12.4 以上          | 7.3 以上           | 15.8          | 22.2         | 23.8                       | 24.6                         | 25.0                          | 98.3        | 21.2                        |
| マンガン                            | mg/kg | 7.2 以上           | 5.0 以上           | 8.0           | 30.7         | 51.2                       | 31.0                         | 42.0                          | 13.0        | 27.5                        |
| 亜鉛                              | mg/kg | 100 以上           | 80 以上            | 349           | 153          | 404                        | 195                          | 193                           | 965         | 150                         |
| ヨウ素                             | mg/kg | 1.0 ~ 11         | 1.0 ~ 11         | 2.0           | 3.1          | 4.6                        | 2.8                          | 2.1                           | 2.1         | 2.5                         |
| セレン                             | mg/kg | 0.35 ~ 2         | 0.35 ~ 2         | 0.40          | 0.91         | 0.36                       | 0.56                         | 0.53                          | 0.42        | 0.75                        |
| ●ビタミン・その他                       |       |                  |                  |               |              |                            |                              |                               |             |                             |
| ビタミン A                          | IU/kg | 5000 ~<br>250000 | 5000 ~<br>250000 | 10849         | 20163        | 17842                      | 20236                        | 20783                         | 23227       | 19280                       |
| ビタミン D                          | IU/kg | 500 ~<br>3000    | 500 ~<br>3000    | 2423          | 1142         | 1603                       | 2163                         | 2945                          | 2971        | 1758                        |
| ビタミン E                          | IU/kg | 50 以上            | 50 以上            | 69            | 211          | 321                        | 221                          | 248                           | 92          | 199                         |
| チアミン<br>(ビタミン B1)               | mg/kg | 2.25 以上          | 2.25 以上          | 3.20          | 30.13        | 7.70                       | 30.00                        | 34.80                         | 3.70        | 30.83                       |
| リボフラビン<br>(ビタミン B2)             | mg/kg | 5.2 以上           | 5.2 以上           | 5.8           | 13.3         | 5.7                        | 12.1                         | 8.0                           | 5.8         | 11.7                        |
| パントテン酸<br>(ビタミン B5)             | mg/kg | 12 以上            | 12 以上            | 12            | 27           | 28                         | 26                           | 19                            | 13          | 26                          |
| ナイアシン<br>(ビタミン B3)              | mg/kg | 13.6 以上          | 13.6 以上          | 70.6          | 196.6        | 72.0                       | 156.3                        | 145.8                         | 85.5        | 192.8                       |
| ビタミン B6                         | mg/kg | 1.5 以上           | 1.5 以上           | 7.1           | 17.4         | 5.9                        | 13.7                         | 10.9                          | 7.9         | 16.8                        |
| 葉酸                              | mg/kg | 0.216 以上         | 0.216 以上         | 0.580         | 2.770        | 1.500                      | 3.670                        | 2.620                         | 1.900       | 2.256                       |
| ビタミン B12                        | mg/kg | 0.028 以上         | 0.028 以上         | 0.039         | 0.100        | 0.128                      | 0.120                        | 0.051                         | 0.039       | 0.085                       |
| コリン                             | mg/kg | 1360 以上          | 1360 以上          | 2500          | 1765         | 2024                       | 1713                         | 1523                          | 1391        | 1727                        |

ご注意

①分析結果は水分を取り除いた乾燥重量比にて記載されているため、保証分析値よりも概ね高い値になっています。

\*乾燥重量比：食品中の水分を取り除いた水分以外の栄養素のみを表しており、純粋に栄養素の量を比較することができます。

②分析結果については一定の誤差があることが認められています。分析結果の値については、あくまでも参考値としてご覧ください。

| 栄養素                             | 単位    | AAFCO<br>幼犬用基準   | AAFCO<br>成犬用基準   | シニア<br>サポート | レジーム/<br>スモール | カロン     | フラックス   | キドニア    | ハートエイド  | レバエイド   | ミルクエイド | 離乳食<br>インファント |
|---------------------------------|-------|------------------|------------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| ●タンパク                           | %     | 22.5 以上          | 18.0 以上          | 31.8        | 29.1          | 31.0    | 26.0    | 17.0    | 22.0    | 22.6    | 34.7   | 36.2          |
| アルギニン                           | %     | 1.0 以上           | 0.51 以上          | 2.07        | 1.83          | 1.81    | 1.59    | 1.09    | 1.39    | 1.29    | 1.57   | 1.67          |
| ヒスチジン                           | %     | 0.44 以上          | 0.19 以上          | 0.68        | 0.72          | 0.60    | 0.53    | 0.41    | 0.48    | 0.47    | 0.70   | 1.05          |
| イソロイシン                          | %     | 0.71 以上          | 0.38 以上          | 1.20        | 1.15          | 1.14    | 0.90    | 0.70    | 0.93    | 1.45    | 1.81   | 1.89          |
| ロイシン                            | %     | 1.29 以上          | 0.68 以上          | 2.16        | 2.12          | 2.21    | 1.82    | 1.31    | 1.62    | 2.46    | 3.14   | 3.49          |
| リジン                             | %     | 0.90 以上          | 0.63 以上          | 2.02        | 1.89          | 1.91    | 1.26    | 0.97    | 1.63    | 1.44    | 2.72   | 2.98          |
| メチオニン                           | %     | 0.35 以上          | 0.33 以上          | 0.78        | 0.65          | 0.62    | 0.69    | 0.52    | 0.51    | 0.61    | 1.03   | 1.15          |
| メチオニン+シスチン                      | %     | 0.70 以上          | 0.65 以上          | 1.05        | 1.06          | 1.01    | 1.02    | 0.85    | 0.84    | 0.99    | 1.68   | 1.47          |
| フェニルアラニン                        | %     | 0.83 以上          | 0.45 以上          | 1.23        | 1.29          | 1.16    | 1.04    | 0.87    | 1.00    | 1.00    | 1.16   | 1.79          |
| フェニルアラニン+チロシン                   | %     | 1.30 以上          | 0.74 以上          | 2.09        | 2.01          | 1.95    | 1.65    | 1.36    | 1.56    | 1.57    | 2.25   | 3.51          |
| トレオニン                           | %     | 1.04 以上          | 0.48 以上          | 1.22        | 1.22          | 1.31    | 1.03    | 0.73    | 0.92    | 1.02    | 1.87   | 1.76          |
| トリプトファン                         | %     | 0.20 以上          | 0.16 以上          | 0.29        | 0.32          | 0.32    | 0.26    | 0.22    | 0.34    | 0.31    | 0.49   | 0.49          |
| バリン                             | %     | 0.68 以上          | 0.49 以上          | 1.46        | 1.48          | 1.46    | 1.20    | 0.89    | 1.09    | 1.61    | 1.86   | 2.31          |
| ●脂肪                             | %     | 8.5 以上           | 5.5 以上           | 11.2        | 7.1           | 16.8    | 12.1    | 11.5    | 12.1    | 13.2    | 42.1   | 14.9          |
| リノール酸                           | %     | 1.3 以上           | 1.1 以上           | 1.5         | 1.2           | 3.2     | 2.0     | 3.2     | 1.9     | 2.1     | 1.9    | 3.1           |
| α-リノレン酸                         | %     | 0.08 以上          | -                | 0.17        | 0.17          | 0.85    | 0.29    | 1.10    | 1.16    | 1.26    | 0.41   | 0.71          |
| EPA + DHA                       | %     | 0.05 以上          | -                | 0.60        | 0.20          | 0.16    | 0.28    | 0.05    | 0.05    | 0.06    | 0.11   | 0.16          |
| リノール酸+アラキドン酸：<br>αリノレン酸+EPA+DHA |       | 30 : 1           | 30 : 1           | 1.8 : 1     | 3.3 : 1       | 2.3 : 1 | 3.5 : 1 | 2.8 : 1 | 2.8 : 1 | 2.8 : 1 | 4.1:1% | 3.8 : 1       |
| ●ミネラル                           |       |                  |                  |             |               |         |         |         |         |         |        |               |
| カルシウム                           | %     | 1.2 ~ 1.8        | 0.5 ~ 1.8        | 1.7         | 1.6           | 1.6     | 1.0     | 0.6     | 0.9     | 0.9     | 1.4    | 1.6           |
| リン                              | %     | 1.0 ~ 1.6        | 0.4 ~ 1.6        | 1.3         | 1.1           | 1.1     | 0.6     | 0.3     | 0.5     | 0.5     | 1.0    | 1.1           |
| カルシウム：リンの比率                     |       | 1:1 ~ 2:1        | 1:1 ~ 2:1        | 1.3 : 1     | 1.3 : 1       | 1.5 : 1 | 1.6 : 1 | 2 : 1   | 1.7 : 1 | 1.7 : 1 | 1.3:1  | 1.5:1         |
| カリウム                            | %     | 0.6 以上           | 0.6 以上           | 0.6         | 0.8           | 0.8     | 0.7     | 0.7     | 0.8     | 0.7     | 0.7    | 0.7           |
| ナトリウム                           | %     | 0.3 以上           | 0.08 以上          | 0.39        | 0.75          | 0.37    | 0.81    | 0.11    | 0.18    | 0.17    | 0.75   | 0.90          |
| 塩化物                             | %     | 0.45 以上          | 0.12 以上          | 0.46        | 1.20          | 0.53    | 1.43    | 0.21    | 0.23    | 0.20    | 0.85   | 0.96          |
| マグネシウム                          | %     | 0.06 以上          | 0.06 以上          | 0.21        | 0.15          | 0.13    | 0.08    | 0.09    | 0.09    | 0.08    | 0.10   | 0.09          |
| 鉄                               | mg/kg | 88 以上            | 40 以上            | 250         | 290           | 154     | 123     | 258     | 185     | 184     | 90     | 97            |
| 銅                               | mg/kg | 124 以上           | 7.3 以上           | 13.6        | 17.5          | 102.7   | 16.6    | 13.6    | 9.6     | 9.6     | 18.0   | 13.1          |
| マンガン                            | mg/kg | 72 以上            | 5.0 以上           | 77.2        | 40.8          | 72.0    | 22.0    | 27.0    | 61.5    | 61.5    | 9.0    | 7.4           |
| 亜鉛                              | mg/kg | 100 以上           | 80 以上            | 239         | 215           | 614     | 148     | 127     | 291     | 296     | 120    | 138           |
| ヨウ素                             | mg/kg | 1.0 ~ 11         | 1.0 ~ 11         | 1.8         | 3.6           | 5.6     | 2.2     | 1.7     | 4.4     | 4.4     | 2.3    | 1.8           |
| セレン                             | mg/kg | 0.35 ~ 2         | 0.35 ~ 2         | 1.03        | 0.67          | 1.81    | 0.59    | 0.46    | 0.43    | 0.43    | 0.45   | 0.41          |
| ●ビタミン・その他                       |       |                  |                  |             |               |         |         |         |         |         |        |               |
| ビタミン A                          | IU/kg | 5000 ~<br>250000 | 5000 ~<br>250000 | 22632       | 21075         | 35609   | 12746   | 25681   | 18183   | 18256   | 8000   | 14362         |
| ビタミン D                          | IU/kg | 500 ~<br>3000    | 500 ~<br>3000    | 1429        | 1581          | 945     | 1917    | 1385    | 1017    | 1031    | 600    | 1436          |
| ビタミン E                          | IU/kg | 50 以上            | 50 以上            | 219         | 309           | 458     | 281     | 316     | 222     | 222     | 65     | 90            |
| チアミン<br>(ビタミン B1)               | mg/kg | 2.25 以上          | 2.25 以上          | 6.50        | 33.09         | 12.30   | 10.40   | 11.30   | 19.00   | 19.10   | 10.00  | 2.70          |
| リボフラビン<br>(ビタミン B2)             | mg/kg | 5.2 以上           | 5.2 以上           | 8.5         | 10.9          | 11.1    | 10.1    | 6.5     | 6.4     | 6.3     | 20.0   | 5.8           |
| パントテン酸<br>(ビタミン B5)             | mg/kg | 12 以上            | 12 以上            | 18          | 36            | 19      | 18      | 20      | 15      | 15      | 30     | 16            |
| ナイアシン<br>(ビタミン B3)              | mg/kg | 13.6 以上          | 13.6 以上          | 99.8        | 167.5         | 170.2   | 137.8   | 111.1   | 96.3    | 96.3    | 80.0   | 26.6          |
| ビタミン B6                         | mg/kg | 1.5 以上           | 1.5 以上           | 11.2        | 10.1          | 14.8    | 14.4    | 11.6    | 9.6     | 9.6     | 15.0   | 2.7           |
| 葉酸                              | mg/kg | 0.216 以上         | 0.216 以上         | 0.830       | 1.686         | 2.260   | 1.540   | 1.170   | 2.150   | 2.100   | 2.500  | 0.430         |
| ビタミン B12                        | mg/kg | 0.028 以上         | 0.028 以上         | 0.103       | 0.072         | 0.165   | 0.090   | 0.042   | 0.032   | 0.029   | 0.040  | 0.053         |
| コリン                             | mg/kg | 1360 以上          | 1360 以上          | 2336        | 1686          | 1670    | 1426    | 2075    | 1652    | 1653    | 2650   | 2979          |



AAFCO 栄養基準 (2016) に基づく成分分析一覧表

| 栄養素                             | 単位    | AAFCO<br>幼犬用基準 | AAFCO<br>成犬用基準 | パテド      |         | 鶏ひざ<br>なんこつ | 鶏スベア<br>リブ | リコピンプラス |          |         |
|---------------------------------|-------|----------------|----------------|----------|---------|-------------|------------|---------|----------|---------|
|                                 |       |                |                | チキン      | ベニソン    |             |            | チキン     | ホース      | フィッシュ   |
| ●タンパク                           | %     | 22.5 以上        | 18.0 以上        | 47.4     | 47.3    | 39.0        | 46.0       | 47.4    | 41.4     | 39.9    |
| アルギニン                           | %     | 1.0 以上         | 0.51 以上        | 2.95     | 2.96    | 2.63        | 3.00       | 2.81    | 2.40     | 2.28    |
| ヒスチジン                           | %     | 0.44 以上        | 0.19 以上        | 1.52     | 1.82    | 0.69        | 1.13       | 1.36    | 1.22     | 1.34    |
| イソロイシン                          | %     | 0.71 以上        | 0.38 以上        | 1.98     | 2.12    | 1.21        | 1.69       | 1.77    | 1.44     | 1.54    |
| ロイシン                            | %     | 1.29 以上        | 0.68 以上        | 3.83     | 3.92    | 2.25        | 3.00       | 3.42    | 3.11     | 3.11    |
| リジン                             | %     | 0.90 以上        | 0.63 以上        | 3.66     | 3.92    | 2.07        | 2.97       | 3.59    | 3.05     | 3.29    |
| メチオニン                           | %     | 0.35 以上        | 0.33 以上        | 1.26     | 1.30    | 0.66        | 0.92       | 1.17    | 0.93     | 1.16    |
| メチオニン+シスチン                      | %     | 0.70 以上        | 0.65 以上        | 1.78     | 1.97    | 0.90        | 1.24       | 1.68    | 1.38     | 1.61    |
| フェニルアラニン                        | %     | 0.83 以上        | 0.45 以上        | 1.99     | 2.10    | 1.18        | 1.80       | 1.71    | 1.59     | 1.53    |
| フェニルアラニン+チロシン                   | %     | 1.30 以上        | 0.74 以上        | 3.71     | 3.82    | 2.07        | 2.97       | 3.28    | 2.99     | 2.99    |
| トレオニン                           | %     | 1.04 以上        | 0.48 以上        | 2.20     | 2.09    | 1.38        | 1.76       | 2.01    | 1.73     | 1.76    |
| トリプトファン                         | %     | 0.20 以上        | 0.16 以上        | 0.56     | 0.62    | 0.28        | 0.42       | 0.50    | 0.46     | 0.47    |
| バリン                             | %     | 0.68 以上        | 0.49 以上        | 2.25     | 2.46    | 1.38        | 1.91       | 1.94    | 1.66     | 1.82    |
| ●脂肪                             | %     | 8.5 以上         | 5.5 以上         | 22.6     | 21.5    | 52.2        | 37.0       | 25.8    | 28.2     | 24.9    |
| リノール酸                           | %     | 1.3 以上         | 1.1 以上         | 5.2      | 3.2     | 5.9         | 9.2        | 4.2     | 5.9      | 6.1     |
| α-リノレン酸                         | %     | 0.08 以上        | -              | 0.31     | 0.83    | 0.41        | 0.95       | 0.46    | 0.27     | 0.40    |
| EPA + DHA                       | %     | 0.05 以上        | -              | 0.10     | 0.17    | 0.10        | 0.08       | 0.06    | 0.03     | 0.63    |
| リノール酸+アラキドン酸：<br>αリノレン酸+EPA+DHA |       | 30 : 1         | 30 : 1         | 13.2 : 1 | 3.3 : 1 | 11.6 : 1    | 9 : 1      | 8.3 : 1 | 20.4 : 1 | 6.1 : 1 |
| ●ミネラル                           |       |                |                |          |         |             |            |         |          |         |
| カルシウム                           | %     | 1.2 ~ 1.8      | 0.5 ~ 1.8      | 0.9      | 0.7     | 0.5         | 1.7        | 1.0     | 1.1      | 0.9     |
| リン                              | %     | 1.0 ~ 1.6      | 0.4 ~ 1.6      | 0.9      | 0.6     | 0.4         | 1.0        | 0.8     | 0.8      | 0.8     |
| カルシウム：リンの比率                     |       | 1 : 1 ~ 2 : 1  | 1 : 1 ~ 2 : 1  | 1 : 1    | 1.1 : 1 | 1.3 : 1     | 1.7 : 1    | 1.2 : 1 | 1.3 : 1  | 1.1 : 1 |
| カリウム                            | %     | 0.6 以上         | 0.6 以上         | 1.1      | 0.9     | 0.6         | 0.6        | 1.1     | 1.0      | 0.8     |
| ナトリウム                           | %     | 0.3 以上         | 0.08 以上        | 0.77     | 0.41    | 0.59        | 0.46       | 0.71    | 0.77     | 0.98    |
| 塩化物                             | %     | 0.45 以上        | 0.12 以上        | 0.45     | 0.47    | 0.93        | 0.85       | 0.83    | 0.86     | 1.13    |
| マグネシウム                          | %     | 0.06 以上        | 0.06 以上        | 0.10     | 0.10    | 0.06        | 0.11       | 0.12    | 0.09     | 0.14    |
| 鉄                               | mg/kg | 88 以上          | 40 以上          | 216      | 107     | 131         | 162        | 158     | 241      | 206     |
| 銅                               | mg/kg | 12.4 以上        | 7.3 以上         | 17.4     | 16.0    | 7.4         | 8.4        | 20.2    | 25.0     | 23.9    |
| マンガン                            | mg/kg | 7.2 以上         | 5.0 以上         | 20.9     | 11.9    | 10.0        | 11.0       | 20.8    | 22.8     | 23.5    |
| 亜鉛                              | mg/kg | 100 以上         | 80 以上          | 132      | 157     | 225         | 254        | 90      | 164      | 84      |
| ヨウ素                             | mg/kg | 1.0 ~ 11       | 1.0 ~ 11       | 8.0      | 5.2     | 3.4         | 3.8        | 3.3     | 3.6      | 3.8     |
| セレン                             | mg/kg | 0.35 ~ 2       | 0.35 ~ 2       | 1.05     | 0.66    | 0.48        | 0.56       | 0.83    | 0.91     | 1.41    |
| ●ビタミン・その他                       |       |                |                |          |         |             |            |         |          |         |
| ビタミン A                          | IU/kg | 5000 ~ 250000  | 5000 ~ 250000  | 64111    | 61641   | 6982        | 5765       | 62400   | 156520   | 141638  |
| ビタミン D                          | IU/kg | 500 ~ 3000     | 500 ~ 3000     | 2265     | 1112    | 2416        | 1747       | 898     | 954      | 2965    |
| ビタミン E                          | IU/kg | 50 以上          | 50 以上          | 338      | 164     | 196         | 160        | 208     | 228      | 267     |
| チアミン<br>(ビタミン B1)               | mg/kg | 2.25 以上        | 2.25 以上        | 25.09    | 5.95    | 3.50        | 4.10       | 7.90    | 8.19     | 9.42    |
| リボフラビン<br>(ビタミン B2)             | mg/kg | 5.2 以上         | 5.2 以上         | 7.0      | 15.5    | 7.6         | 6.4        | 6.2     | 15.5     | 12.2    |
| パントテン酸<br>(ビタミン B5)             | mg/kg | 12 以上          | 12 以上          | 42       | 20      | 17          | 17         | 46      | 34       | 25      |
| ナイアシン<br>(ビタミン B3)              | mg/kg | 13.6 以上        | 13.6 以上        | 257.8    | 151.1   | 151.4       | 197.3      | 250.0   | 127.4    | 131.3   |
| ビタミン B6                         | mg/kg | 1.5 以上         | 1.5 以上         | 5.6      | 10.7    | 7.6         | 8.6        | 11.2    | 9.6      | 9.4     |
| 葉酸                              | mg/kg | 0.216 以上       | 0.216 以上       | 1.045    | 1.570   | 0.550       | 0.520      | 1.330   | 0.880    | 0.990   |
| ビタミン B12                        | mg/kg | 0.028 以上       | 0.028 以上       | 0.029    | 0.070   | 0.033       | 0.036      | 0.030   | 0.100    | 0.180   |
| コリン                             | mg/kg | 1360 以上        | 1360 以上        | 4121     | 8795    | 2938        | 3187       | 3610    | 4812     | 5582    |

ご注意

①分析結果は水分を取り除いた乾燥重量比にて記載されているため、保証分析値よりも概ね高い値になっています。

※乾燥重量比：食品中の水分を取り除いた水分以外の栄養素のみを表しており、純粋に栄養素の量を比較することができます。

②分析結果については一定の誤差があることが認められています。分析結果の値については、あくまでも参考値としてご覧ください。

| 栄養素                               | 単位    | AAFCO<br>幼犬用基準 | AAFCO<br>成犬用基準 | シンプレックス  |         |          | フェカリス1000 |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                   |       |                |                | チキン      | ホース     | ポーク      | チキン       | タラ      | ホース     | ポーク     | ビーフ     | サーモン    |
| ●タンパク                             | %     | 22.5 以上        | 18.0 以上        | 54.0     | 56.4    | 57.4     | 51.0      | 43.0    | 46.0    | 22.0    | 41.0    | 28.0    |
| アルギニン                             | %     | 1.0 以上         | 0.51 以上        | 3.35     | 3.14    | 3.16     | 2.86      | 2.93    | 1.64    | 1.25    | 1.61    | 1.45    |
| ヒスチジン                             | %     | 0.44 以上        | 0.19 以上        | 1.70     | 1.76    | 1.90     | 1.51      | 0.98    | 0.82    | 0.63    | 0.73    | 0.64    |
| イソロイシン                            | %     | 0.71 以上        | 0.38 以上        | 2.29     | 2.17    | 2.10     | 2.27      | 2.36    | 1.12    | 0.81    | 1.29    | 1.16    |
| ロイシン                              | %     | 1.29 以上        | 0.68 以上        | 4.35     | 4.36    | 4.32     | 3.61      | 3.82    | 1.87    | 1.44    | 2.26    | 1.92    |
| リジン                               | %     | 0.90 以上        | 0.63 以上        | 4.51     | 4.15    | 4.21     | 3.95      | 4.47    | 2.09    | 1.63    | 2.50    | 2.03    |
| メチオニン                             | %     | 0.35 以上        | 0.33 以上        | 1.41     | 1.33    | 1.46     | 1.23      | 1.46    | 1.04    | 0.44    | 0.89    | 0.81    |
| メチオニン+シスチン                        | %     | 0.70 以上        | 0.65 以上        | 2.02     | 2.02    | 2.19     | 1.68      | 1.87    | 1.42    | 0.65    | 1.37    | 1.05    |
| フェニルアラニン                          | %     | 0.83 以上        | 0.45 以上        | 2.16     | 2.26    | 2.21     | 1.90      | 1.79    | 1.04    | 0.75    | 1.29    | 1.08    |
| フェニルアラニン+チロシン                     | %     | 1.30 以上        | 0.74 以上        | 4.12     | 4.10    | 4.09     | 3.70      | 3.58    | 1.87    | 1.44    | 2.26    | 1.98    |
| トレオニン                             | %     | 1.04 以上        | 0.48 以上        | 2.46     | 2.36    | 2.42     | 2.27      | 2.36    | 1.27    | 0.94    | 1.53    | 1.22    |
| トリプトファン                           | %     | 0.20 以上        | 0.16 以上        | 0.63     | 0.68    | 0.65     | 0.67      | 0.57    | 0.60    | 0.25    | 0.65    | 0.35    |
| バリン                               | %     | 0.68 以上        | 0.49 以上        | 2.57     | 2.51    | 2.58     | 2.44      | 2.52    | 1.27    | 0.94    | 1.53    | 1.40    |
| ●脂肪                               | %     | 8.5 以上         | 5.5 以上         | 24.9     | 21.6    | 22.2     | 15.9      | 5.9     | 17.9    | 54.7    | 13.5    | 7.5     |
| リノール酸                             | %     | 1.3 以上         | 1.1 以上         | 6.3      | 5.9     | 5.2      | 2.1       | 1.6     | 2.2     | 5.6     | 1.9     | 1.9     |
| α-リノレン酸                           | %     | 0.08 以上        | -              | 0.28     | 0.43    | 0.29     | 0.92      | 1.06    | 1.94    | 0.94    | 0.97    | 0.81    |
| EPA + DHA                         | %     | 0.05 以上        | -              | 0.32     | 0.27    | 0.29     | 0.15      | 0.49    | 0.14    | 0.13    | 0.16    | 0.81    |
| リノール酸+アラキドン酸：<br>αリノレン酸+EPA + DHA |       | 30 : 1         | 30 : 1         | 10.9 : 1 | 8.5 : 1 | 10.4 : 1 | 2 : 1     | 1.1 : 1 | 1.1 : 1 | 5.4 : 1 | 1.7 : 1 | 1.1 : 1 |
| ●ミネラル                             |       |                |                |          |         |          |           |         |         |         |         |         |
| カルシウム                             | %     | 1.2 ~ 1.8      | 0.5 ~ 1.8      | 1.2      | 1.2     | 1.2      | 1.4       | 0.8     | 1.2     | 1.2     | 1.2     | 1.8     |
| リン                                | %     | 1.0 ~ 1.6      | 0.4 ~ 1.6      | 1.2      | 1.2     | 1.1      | 0.7       | 0.4     | 0.6     | 0.6     | 0.8     | 0.9     |
| カルシウム：リンの比率                       |       | 1 : 1 ~ 2 : 1  | 1 : 1 ~ 2 : 1  | 1 : 1    | 1 : 1   | 1 : 1    | 2 : 1     | 2 : 1   | 2 : 1   | 2 : 1   | 1.5 : 1 | 2 : 1   |
| カリウム                              | %     | 0.6 以上         | 0.6 以上         | 1.0      | 1.0     | 1.0      | 1.1       | 0.6     | 1.0     | 0.6     | 1.0     | 0.8     |
| ナトリウム                             | %     | 0.3 以上         | 0.08 以上        | 0.89     | 0.89    | 0.91     | 1.85      | 1.05    | 1.79    | 1.44    | 0.97    | 1.40    |
| 塩化物                               | %     | 0.45 以上        | 0.12 以上        | 0.45     | 0.45    | 0.48     | 3.19      | 1.54    | 2.99    | 2.44    | 1.53    | 2.21    |
| マグネシウム                            | %     | 0.06 以上        | 0.06 以上        | 0.13     | 0.13    | 0.13     | 0.09      | 0.07    | 0.07    | 0.06    | 0.07    | 0.07    |
| 鉄                                 | mg/kg | 88 以上          | 40 以上          | 139      | 508     | 191      | 162       | 122     | 194     | 125     | 282     | 110     |
| 銅                                 | mg/kg | 12.4 以上        | 7.3 以上         | 25.3     | 25.4    | 26.1     | 42.0      | 40.7    | 52.2    | 37.5    | 185.5   | 40.7    |
| マンガン                              | mg/kg | 7.2 以上         | 5.0 以上         | 12.7     | 12.7    | 13.0     | 17.0      | 16.0    | 22.0    | 19.0    | 24.0    | 23.0    |
| 亜鉛                                | mg/kg | 100 以上         | 80 以上          | 135      | 250     | 213      | 445       | 439     | 343     | 319     | 403     | 209     |
| ヨウ素                               | mg/kg | 1.0 ~ 11       | 1.0 ~ 11       | 3.0      | 3.0     | 2.6      | 3.8       | 3.7     | 4.5     | 3.6     | 3.9     | 3.4     |
| セレン                               | mg/kg | 0.35 ~ 2       | 0.35 ~ 2       | 1.27     | 0.85    | 1.30     | 0.76      | 0.57    | 0.37    | 0.38    | 0.65    | 0.41    |
| ●ビタミン・その他                         |       |                |                |          |         |          |           |         |         |         |         |         |
| ビタミン A                            | IU/kg | 5000 ~ 250000  | 5000 ~ 250000  | 129536   | 182203  | 230000   | 173950    | 67886   | 46567   | 57438   | 152419  | 45523   |
| ビタミン D                            | IU/kg | 500 ~ 3000     | 500 ~ 3000     | 1047     | 1394    | 1315     | 2109      | 2179    | 2298    | 2281    | 2508    | 2860    |
| ビタミン E                            | IU/kg | 50 以上          | 50 以上          | 219      | 229     | 265      | 605       | 706     | 620     | 433     | 648     | 516     |
| チアミン<br>(ビタミン B1)                 | mg/kg | 2.25 以上        | 2.25 以上        | 135.02   | 122.88  | 139.13   | 58.90     | 47.60   | 62.60   | 59.10   | 58.40   | 52.00   |
| リボフラビン<br>(ビタミン B2)               | mg/kg | 5.2 以上         | 5.2 以上         | 11.4     | 28.0    | 29.6     | 28.2      | 22.7    | 30.1    | 23.3    | 80.6    | 21.9    |
| パントテン酸<br>(ビタミン B5)               | mg/kg | 12 以上          | 12 以上          | 55       | 51      | 48       | 100       | 50      | 84      | 64      | 126     | 67      |
| ナイアシン<br>(ビタミン B3)                | mg/kg | 13.6 以上        | 13.6 以上        | 274.3    | 203.4   | 252.2    | 373.9     | 464.2   | 291.8   | 474.4   | 887.1   | 499.4   |
| ビタミン B6                           | mg/kg | 1.5 以上         | 1.5 以上         | 5.9      | 5.1     | 7.0      | 38.3      | 27.7    | 36.6    | 29.8    | 42.7    | 29.9    |
| 葉酸                                | mg/kg | 0.216 以上       | 0.216 以上       | 2.574    | 5.085   | 2.739    | 8.400     | 5.540   | 5.820   | 5.340   | 8.950   | 3.830   |
| ビタミン B12                          | mg/kg | 0.028 以上       | 0.028 以上       | 0.063    | 0.678   | 0.152    | 0.255     | 0.132   | 0.177   | 0.134   | 0.223   | 0.145   |
| コリン                               | mg/kg | 1360 以上        | 1360 以上        | 4810     | 7797    | 5130     | 1815      | 1638    | 1537    | 1992    | 8145    | 1767    |

for Dog



大切な家族の一員だから、  
できるだけの事をしてあげたい・・・  
そんな方にオールナチュラルドッグフード  
『ナチュラルハーベスト』



for Cat



暮らしの中に、家族のなかに、  
私の心にもいる、そんな君に。  
「ありがとう」の心をこめて。想いがとどくキャットフード  
『カントリーロード』



ショールームと貸切事前予約制のドッグランを  
併設しております。お気軽にお立ち寄りください。

株式会社 バンガードインターナショナルフーズ  
〒285-0074 千葉県佐倉市西御門明神台 473-16  
[www.natural-harvest.co.jp](http://www.natural-harvest.co.jp)

商品の価格・外装等は予告無く変更となる場合があります。  
カタログ掲載の商品写真は実際の色合いと異なる場合があります。  
本カタログでは、発行時点での税抜の本体価格と内容量を表示しています。  
2021年3月発行

お客様相談室

TEL 043-498-8410

【受付時間】月曜～金曜 9:30～17:00  
(土日祝、年末年始を除く)

商品についてのお問合せや、食事について  
のご相談は上記へお気軽にお寄せください。



4 521254 009114

2019年の大雨の影響により明神橋が通行止めとなっています。県道への迂  
回をお願いします。途中狭い箇所もございます。ご不便をおかけしますが、お  
気をつけてお越しください。(2022年2月末工事終了予定)